

ДОГОВОР 8727

Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води

Обособена позиция 1 Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води

Настоящият договор се сключи на 09.10.2020, в гр. София на основание Решение СН-179...../ 02.09.2020 на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001911

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

„Кюбико“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК **203460924**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Триадица, ж.к. Полигона, ул. Михаил Тенев №6, ет.6, офис 6.1, представлявано от Димитър Василев Иванов и Добромир Василев Молдованов в качеството им на Управители, **наричано за краткост в този договор Доставчик**.

ОП1 – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води

ОП2 – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, утайки, $\text{FeCl}_3/\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и катионен флокулант

от обществената поръчка с № ТТ001911 и предмет **„Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води“**, съгласно одобрено от възложителя техническо и финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договори за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Договор;
 - 2.2. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.3. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.4. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.5. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да доставя стоки, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика, съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовата таблица за обособената позиция към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.

5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 24 месеца, считано от:.

5.1. **За обособена позиция 1 - от датата на подписването му.**

5.2. За обособена позиция 2 - В случай, че до дата 12.01.2021 г. не е изпратена поръчка, срокът на договора започва да тече от същата дата. В случай, че договорът е подписан след 12.01.2021 г., срокът от 24 месеца започва да тече считано от датата на подписването му.

6. Срокът на действие на договора приключва 1 месец след изтичане на срока за възлагане на поръчки по горната точка.

7. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора, съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора.

8. През посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на максимална стойност, ненадвишаваща прогнозната стойност на съответната обособена позиция/ договор без стойността на опциите, а именно:

8.1. **ОП1 – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води – прогнозна стойност - 100 000 лв. без ДДС.**

8.2. ОП2 – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води утайки, FeCl₃, Al₂(SO₄)₃ и катионен флокулант - прогнозна стойност - 120 000 лв. без ДДС.

9. Изменения на договора:

9.1. Изменения на договора за обособена позиция 1:

9.1.1. Ако към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор, същият се подновява за срок до сключване на нов договор, но за не повече от 6 месеца, със стойност на подновяването до 25 000 лева без ДДС.

9.1.2. В случаите на подновяване по предходната точка, изпълнителят удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

9.1.3. В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от услуги, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му услуги на обща стойност до 20 000 лв. без ДДС или 20% от прогнозната стойност на договора.

9.1.4. В случай на такова изменение възложителят има право да изиска гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните услуги.

9.2. Изменения на договора за обособена позиция 2:

9.2.1. Ако към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор, същият се подновява за срок до сключване на нов договор, но за не повече от 6 месеца, със стойност на подновяването до 30 000 лева без ДДС.

9.2.2. В случаите на подновяване по предходната точка, изпълнителят удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

- 9.2.3. В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от услуги, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му услуги на обща стойност до 24 000 лв. без ДДС или 20% от прогнозната стойност на договора.
- 9.2.4. В случай на такова изменение възложителят има право да изиска гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните услуги.
10. Доставчикът има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора и в ценовите таблици. Доставчикът изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.
11. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 3% (три процента) от максималната стойност на договора за съответната обособена позиция, без да включва стойността на опциите.
12. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.
13. В случай че доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
14. * Контролиращ служител по договора от :
.....
15. * Контролиращ служител по договора от :
.....

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

/./
Димитър Василев Иванов
Управител
„Кюбико“ ООД
Доставчик

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

/./
Васил Борисов Тренев
Ипълнителен Директор
„Софийска вода“ АД
Възложител

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на договора е доставката и монтажа на фланшови магнитно индуктивни разходомери, в зависимост от обособената позиция, за която е сключен:

1.1. ОП1 – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води;

1.2. ОП2 – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, утайки, FeCl_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и катийонен флокулант.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

2.1. Предмет на обособената позиция са фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър $\varnothing 65$, $\varnothing 80$, $\varnothing 100$, $\varnothing 150$, $\varnothing 200$, $\varnothing 250$, $\varnothing 300$, $\varnothing 350$, $\varnothing 400$, $\varnothing 450$, $\varnothing 500$ и $\varnothing 600$ ”.

2.2. Магнитно индуктивният разходомер трябва да бъде от две части: първичен и вторичен. Първичният се монтира към водопровода, чрез фланци. Вторичният представлява дисплей и батерия, които са изнесени и връзката им е чрез кабел. Уредът да може да измерва с производствената си точност като се монтира, както хоризонтално, така и вертикално, и в наклонен участък;

2.3. Уредите да отговарят на стандарт за налягане PN10 или PN16;

2.4. Електронните сензори трябва да бъдат монтирани в стените на водомера и защитени от механични удари;

2.5. Уредите да отговарят като минимум на защита от проникване IP68 или по – добра - за целия уред (водомер, вторичен прибор и аксесоари);

2.6. Измерване на минималната скорост от 0,02 m/s;

2.7. Уредите да измерват с оптимална точност като минимум в скоростен диапазон 0,5÷3,0 m/s или в по-широки граници.

2.8. Измерване на върховата скорост: грешка на точността на отчета от $\pm 1\%$ или по-добра;

2.9. Измерване на обратните потоци и изчисляване на мрежовите потоци;

2.10. Минимална електропроводимост на измерваната вода, осигуряваща оптимална точност – 20 $\mu\text{S}/\text{sm}$;

2.11. Работна температура на околната среда от -20°C до $+50^\circ\text{C}$;

2.12. Уредите да са оборудвани с дисплей, на който да могат да се визуализират без допълнително оборудване следните параметри:

2.12.1. Моментен дебит в различни мерни единици;

2.12.2. Посока на водата;

2.12.3. Обем: положителен, отрицателен (свързано с обратен поток) и нето тегло на първите два обема;

2.12.4. Скорост.

2.13. Уредите да работят с независимо ел.захранване (батерия) с гарантиран живот не по-малко от 2 години.

2.14. Изолирани изводи за цифрови импулси /Дигитален изход/ за прав и обратен поток.

2.15. Животът на батерията да е гарантирано минимум 2 години. Да има възможност Възложителят да подменя батерията, без това да нарушава гаранцията на уреда, експлоатационното му състояние или поставената пломба.

2.16. Да има възможност за работа с външно ел.захранване и аналогов изход данни (4-20 mA);

2.17. Уредите да са комплектовани с кабел за програмиране и отчитане – при кабелна комуникация с уреда;

2.18. Вторичният уред (дисплей и батерии) да бъде изнесен с кабел на минимум 5 метра от първичния.

2.19. Уредите да имат комуникация Modbus.

- 2.20. Отчитаният и програмиращ софтуер да бъде предоставен на твърд магнитен носител, без ограничения за времето на ползване и броя на компютрите, на които ще бъде инсталиран.
- 2.21. Софтуерът да бъде напълно съвместим с всички доставяни уреди за периода на гаранционно обслужване.
- 2.22. Уредът да позволява свързването към изходите на данни без да се нарушава водонепропускливостта и гаранцията му.
- 2.23. Стоките, предмет на Договора, трябва да са одобрен тип за измерване или да имат сертификат за оценка на съответствието според Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, да с доказан произход и да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

- 3.1. Предмет на обособената позиция са доставката, монтажа и поддръжката на фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър $\varnothing 15$ за FeCl_3 и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 50$ за катийонен флокулант, $\varnothing 80$, $\varnothing 100$, $\varnothing 125$, $\varnothing 150$, $\varnothing 200$, $\varnothing 250$ за отпадъчни води и утайки.
- 3.2. Магнитно индуктивният разходомер трябва да бъде от две части: първичен и вторичен. Първичният се монтира към водопровода, чрез фланци. Вторичният представлява дисплей с бутони за управление, със захранване 220V. Вторичният прибор да се монтира на място върху първичния, за уред с размер $\varnothing 150$ да е с изнесен монтаж на разстояние не по-малко от 30м, като връзката им е чрез кабел. Уредът да може да измерва с производствената си точност като се монтира, както хоризонтално, така и вертикално положение, и в наклонен участък;
- 3.3. Уредите ще се използват за измерване на утайки с плътност 1.05 кг./л. и съдържание на сухо вещество от 10 до 100 гр./л, FeCl_3 40% разтвор и катийонен флокулант с визкозитет при концентрация от 5 г/л – 1200 cps, при 2,5 г/л – 450 cps и при 1 г/л – 150 cps.
- 3.4. Уредите да отговарят на стандарт за налягане PN 16;
- 3.5. Уредите с рамер $\varnothing 200$ да отговарят на Ex стандарт за монтаж в газова Ex среда. Уреда да е със съответната маркировка и придружен със сертификат от производителя, удостоверяващ спепен на защита отговарящ на Ex стандарт.
- 3.6. За уредите с размери $\varnothing 15$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 100$, $\varnothing 125$, да се предвиди доставка и монтаж на подходящи фланшови и болтови съединения, както и необходими трубни разводки и редукции. МИР с тези размери ще се мотират на арматура не пригодена за директен мотаж на уреда (досега не е монтиран уред, но арматурата отговаря на изискването за дължина на правите участъци преди и след уреда) или към момента е монтиран измервателен уред от друг тип.
- 3.7. Уредите с размери $\varnothing 15$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 250$ да са окомплектовани със заземителни пръстени. Посочените уреди са монтирани на не метална арматура (PVC, PP, PE).
- 3.8. За всички уреди в монтажа да се превиди и окабеляване на уреда от мястото на монтаж на сензора до шкаф със СКАДА комуникация. Окабеляването включва полагане и подвързване на силов кабел (220 V захранване, тип СВТ – $3 \times 1.0 \text{ mm}^2$ или ШВПС – $3 \times 1.0 \text{ mm}^2$) и на комуникационен (тип LiYCY – $2 \times 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$)
- 3.9. Електронните сензори трябва да бъдат монтирани в стените на водомера и защитени от механични удари;
- 3.10. Вътрешното покритие на разходомерите за отпадъчни води и утайки да бъде с висока степен на износоустойчивост (с керамично покритие или

др. подходящо). Вътрешното покритие на разходомерите за FeCl_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и за катийонния флокулант да е устойчиво към съответния химикал.

- 3.11. Уредите да отговарят като минимум на защита от проникване IP67, IP68 или по – добра - за целия уред (водомер, вторичен прибор и аксесоари);
 - 3.12. Измерване на минималната скорост от 0,02 m/s;
 - 3.13. Уредите да измерват с оптимална точност като минимум в скоростен диапазон 0,5÷3,0 m/s или в по-широки граници.
 - 3.14. Измерване на върховата скорост: грешка на точността на отчета от $\pm 1\%$ или по-добра;
 - 3.15. Измерване на обратните потоци и изчисляване на мрежовите потоци;
 - 3.16. Минимална електропроводимост на измерваната вода, осигуряваща оптимална точност – 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
 - 3.17. Работна температура на околната среда от -20 до +40 °C за отпадни води и утайки, 0 до +40°C за FeCl_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и катийонен флокулант;
 - 3.18. Уредите да са оборудвани с дисплей, на който да могат да се визуализират без допълнително оборудване следните параметри:
 - 3.18.1. Моментен дебит в различни мерни единици;
 - 3.18.2. Посока на водата;
 - 3.18.3. Обем: положителен, и нето тегло на обема;
 - 3.18.4. Скорост;
 - 3.19. Уредите за отпадъчни води, утайки, FeCl_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и катийонен флокулант да работят с ел. захранване или независимо ел. захранване (батерия) с гарантиран живот не по-малко от 2 години.
 - 3.20. Изолирани изводи за цифрови импулси /Дигитален изход/ за прав и обратен поток.
 - 3.21. Животът на батерията да е гарантирано минимум 2 години. Да има възможност Възложителят да подменя батерията, без това да нарушава гаранцията на уреда, или експлоатационното му състояние.
 - 3.22. Да има възможност за работа с външно ел.захранване.
 - 3.23. Уредите за отпадъчни води, катийонен флокулант и за FeCl_3 и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ да имат комуникация към СКАДА чрез Modbus , аналогов изход данни (4-20 mA), импулс сигнал и сигнал на тотализатор.
 - 3.24. Уредите да са комплектовани с кабел за програмиране и отчитане – при кабелна комуникация с уреда;
 - 3.25. Вторичният уред за размер $\varnothing 150$ (дисплей и батерии) да бъде изнесен с кабел на минимум 30 метра от първичния , за всички останали размери вторичния уред да се монтира на място върху първичния – компактно изпълнение.
 - 3.26. Отчитаният и програмиращ софтуер да бъде предоставен на твърд магнитен носител, без ограничения за времето на ползване и броя на компютрите, на които ще бъде инсталиран.
 - 3.27. Софтуерът да бъде напълно съвместим с всички доставяни уреди за периода на гаранционно обслужване.
 - 3.28. Уредът да позволява свързването към изходите на данни без да се нарушава водонепропускливостта и гаранцията му.
- 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА НА СТОКИТЕ**
- 4.1. Място на доставка: складове и други обекти на “Софийска вода” АД.
 - 4.2. Максималният срок на доставка на поръчаните стоки е до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на изпратената поръчка.
 - 4.3. Всяка доставка на стоки, предмет на договора трябва да бъде придружавана от следните документи:

4.3.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

- 4.3.1.1. Инструкция за монтаж и експлоатация в т.ч. техническа документация – схеми, чертежи на български език;
- 4.3.1.2. Сертификат за проведен тест и нанесена маркировка за съответствие, съгласно европейските директиви и закона за техническите изисквания към продуктите;
- 4.3.1.3. Сертификат за калибриране и протокол от първоначална метрологична проверка за разходомерите с одобрен тип. За разходомерите със сертификат за оценено съответствие по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, първоначална метрологична проверка не се изисква.
- 4.3.1.4. Документ/и, че уредите отговарят на условията на чл.1а от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол или с декларация за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, за доставяните стоки.

4.3.2. **ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2**

- 4.3.2.1. Инструкция за монтаж и експлоатация в т.ч. техническа документация – схеми, чертежи на български език;
 - 4.3.2.2. Сертификат за проведен тест и нанесена маркировка за съответствие, съгласно европейските директиви и закона за техническите изисквания към продуктите;
 - 4.3.2.3. ЕО декларация за съответствие.
- 4.4. Без предоставяне на горните документи, Възложителят не приема стоките, до получаване на документите.
 - 4.5. Възложителят поръчва необходимото му количество стоки от Доставчика чрез поръчка по факс или e-mail, и ги приема с Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие (или липса на установени при доставката несъответствия) на стоките с изискванията на Договора.
 - 4.6. Приемо-предавателният протокол трябва да съдържа списък с фабрични номера на разходомерите и техните размери.
 - 4.7. При установено при доставката несъответствие на доставените стоки с изискванията на договора и направената поръчка, Възложителят не приема стоките и посочва възраженията си в приемо-предавателния протокол. Доставчикът е длъжен да подмени върнатите стоки, с такива, отговарящи на уговореното в настоящия договор.
 - 4.8. Датата, на която Доставчикът замени неприетите по предходния член стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните Стоки. В случай, че тази дата е след максималния срок за доставка на поръчаните Стоки (считано от датата на поръчката), Доставчикът дължи съответните неустойки за неспазване на срока за доставка, предвидени в Раздел В.
 - 4.9. Доставчикът доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка и се уточнява относно осъществяването на доставката (вкл. вид на превозното средство, опаковка на стоките и др.).
 - 4.10. Стоката, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставяна в здрава (ненарушена) фабрична опаковка от производителя.
 - 4.11. Монтажът на разходомерите се извършва от Изпълнителя, като условията за монтаж ще бъдат подготвени от Възложителя.

5. РЕКЛАМАЦИИ И ПОДДРЪЖКА ЗА СТОКИТЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 И 2

- 5.1. При установени след доставката дефект(и) и/или несъответствия на доставени стоки, включително когато стоките не отговарят на техническите характеристики на предмета на Договора, Доставчикът трябва да ги замени за своя сметка с такива, отговарящи на изискванията на договора до 30 работни дни от датата на предявяването на рекламация от страна на Възложителя.
- 5.2. При неспазване на срока за замяна на стоки по предявена рекламация или за подмяна в рамките на гаранционното обслужване, в зависимост от забавянето, Възложителят прилага т. 1.1 и т. 1.2 от Раздел В.
- 5.3. Срокове за реакция в гаранционно и извънгаранционно обслужване:
 - 5.3.1. До 3 работни дни след официално уведомяване от Възложителя по факс/имейл, Доставчикът трябва да даде становище по проблема и срок за отстраняването му, не по-дълъг от 30 работни дни.
 - 5.3.2. Срок за подмяна на уред като част от гаранционното обслужване – до 30 работни дни след официално уведомление от Възложителя по факс/имейл. За периода на ремонта на гаранционния уред Доставчикът осигурява заместващ уред.
 - 5.3.3. Срок за ремонт на уред – до 30 работни дни от датата на официалното уведомление от Възложителя по факс/имейл. В периода на ремонт на гаранционния уред Доставчикът осигурява заместващ уред с еквивалентни характеристики.

6. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА СТОКИТЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 И 2

- 6.1. Доставчикът се задължава да осигури пълно гаранционно обслужване, в рамките на 24-месечния гаранционен срок на стоките, предмет на договора.
- 6.2. Всички допълнителни разходи по гаранционната поддръжка в рамките на посочените гаранционни срокове като транспорт, доставка, подмяна, монтаж и демонтаж на стоки, включително заместващи, и др. разходи са за сметка на Доставчика.
- 6.3. Гаранционните срокове започват да текат както е уговорено по-горе.
- 6.4. За периода на гаранционна поддръжка Доставчикът се задължава да спазва посочените в настоящия раздел срокове за гаранционно обслужване по т.5.3.
- 6.5. Гаранцията е в сила в случай, че Възложителят спазва предписанията на производителя и гаранционните обслужвания се извършват от Доставчика. По време на гаранционното обслужване на стоките, предмет на договора, Доставчикът използва само оригинални резервни части, одобрени от производителя. В случай, че в рамките на гаранционния срок на дадена стока се наложи подмяна на батерии, последните се осигуряват от Доставчика, за което Възложителят не дължи допълнително заплащане.
- 6.6. По време на гаранционния срок, Доставчикът се задължава да доставя оригинални резервни части и отстранява за своя сметка всички производствени и/или монтажни дефекти на стоките предмет на договора, без случаите на нормално износване. Извършването по време на гаранционния срок техническо обслужване задължително се протоколира. В случай на повреда, възникнала в резултат на лошо качество на извършен ремонт или на вложените резервни части, разходите за ремонта и на вложените части са за сметка на Доставчика.

6.7. Доставчикът трябва да извършва всички гаранционни и извънгаранционни обслужвания без забава и в съответствие с утвърдените схеми за гаранционно/техническо обслужване на производителите, като е подsigурирал необходимите за това резервни части.

6.8. Всички ремонти, покрити от гаранционните задължения на Доставчика, се извършват от него, без допълнително заплащане на части и труд от Възложителя.

6.9. В рамките на срока на договора при възникнала необходимост и поискване от Възложителя, Доставчикът се задължава да осъществява срещу заплащане от Възложителя и извънгаранционни обслужване и ремонт (когато са извън обхвата на гаранционните условия по договора), при следните условия:

6.9.1. За положения труд се заплаща по текущите цени на Доставчика към момента на осъществяване на ремонта.

6.9.2. За вложени оригинални резервни части се заплаща съгласно валидните в момента на извършване на услугата цени на резервните части на производителя.

6.9.3. Доставчикът извършва извънгаранционното обслужване и ремонт на стоките, предмет на договора след предварително предоставяне на калкулация с информация за цените по т.6.9.1. и т.6.9.2. от настоящия раздел и одобрение от страна на Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител.

6.9.4. Упълномощеният представител на Доставчика съгласува с Контролиращия служител обема (вкл. брой сервизни часове и необходими резервни части, с техните гаранционни срокове), приблизителната стойност и срока за ремонт/профилактика на стоката, преди започване на същинския ремонт. След одобрение от страна на Контролиращия служител на Възложителя, Доставчикът пристъпва към извършване на извънгаранционното обслужване и ремонт.

6.9.5. Ремонтът се осъществява в предварително съгласуван между страните по договора срок, не по-дълъг от 30 работни дни, считано от одобрението от страна на Контролиращия служител за започването му. В периода на ремонт на гаранционния уред, Доставчикът монтира заместващ уред с еквивалентни характеристики.

6.9.6. За извършения ремонт се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

7. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТ - отнасящи се за обособена позиция 1.

7.1. Изпълнителят се задължава в срок до 10 работни дни след подписване на договора (изпращане на поръчката) да представи на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС необходимия комплект документи за всички свои служители, които ще работят на обекта, с цел издаване на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода“ АД. Документите се предоставят на контролиращия служител по договора, при което се подписва приемо-предавателен протокол. Те трябва да бъдат оригинали или заверени копия „Вярно с оригинала“, подпис и печат на Изпълнителя. Преди започване на изпълнението, Изпълнителят следва да представи и списък с регистрационните номера на превозните средства и механизация, необходими за изпълнение на договора, за които трябва да бъде осигурен достъп до обектите.

7.1.1. Необходимият комплект документи за служителите, които ще работят на обектите, с цел издаване на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода“ АД, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2, чл.44, ал.1 от ППЗДАНС се получават от контролиращия служител по договора и са както следва:

7.1.2. Свидетелство за съдимост;

7.1.3. Медицинска справка от Център за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет;

7.1.4. Служебна бележка от органите на прокуратурата или НСлС за липса на водени досъдебни или съдебни производства (бул. Д-р Г.М. Димитров 42, София);

7.1.5. Попълнен въпросник-Приложение № 6 от „Правилника за прилагане на закона за ДАНС“ (по образец).

7.2. В случай, че Изпълнителят има валидно разрешение за достъп от ДАНС до други стратегически обекти и зони в страната и то е с валидност, покриваща срока на договора на „Софийска вода“ АД, то той трябва да предостави на контролиращия служител заверени копия на тези разрешения за всеки служител, който ще работи на територията на обектите на „Софийска вода“ АД.

8. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

8.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.

8.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

8.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

8.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

8.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

8.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

8.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

8.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

8.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

8.10. При услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

8.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

8.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

8.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

8.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

До: „Софийска Вода” АД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фирма: КЮБИКО ЕООД

Настоящото техническо предложение е подготвено съобразно изискванията на документацията за участие за процедура № ТТ001911 – **„Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води”**

Производител на всички стоки описани в техническото предложени е:


Isoil Industria S.P.A.
Via F. Gracchi, 27
20092 Cinisello Balsamo (MI),
Италия
Tel: + 39 02660271
www.isoil.it

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Управител: Д. Иванов

Дата:

МАГНИТНО ИНДУКТИВЕН РАЗХОДОМЕР MS2500 С ВТОРИЧЕН ПРИБОР МОДЕЛ MV145



1. Общо описание

Под серията ISOMAG, компанията Isoil, Италия обединява гамата си от електромагните разходомери за различни видове флуиди. Измервателните уреди се предлагат от размер DN3 до DN2000 с разнообразни опции за присъединяване, работно налягане и широк набор от материали на тялото и електродите в зависимост от приложението.

Електромагнитните сензори могат да бъдат оборудвани с различни видове трансмитери, предлагани в компактна версия или с опция за изнесем монтаж с дължината на кабела до 100 метра. Вторичните прибори разполагат с дисплей с локално управление и широк набор от функционалности в зависимост от нуждата:

- вграден дейта логер
- импулсни и аналогови входове и изходи
- серийна комуникация – Modbus RS485; HART
- автономно или външно захранване
- 3G модем или Wi-Fi връзка

Цялостната окомплектова на фланшовото тяло и трансмитера, както и всички връзки между тях се предлагат в опция IP67 и IP68.


Разходомерите от серията ISOMAG са сертифицирани в съответствие с MID001 и MID004, клас 1 и 2. При предварителна заявка устройствата могат да бъдат доставени с първоначална проверка и да бъдат използвани за търговско измерване.

2. Принцип на работа

Електромагнитният разходомер тип, модел MS2500 е уред за измерване на двупосочен разход на вода в напорни тръбопроводи. Принциплът на работа на уреда се базира на закона Фарадей за електромагнитната индукция. Вградените в стените на тяло електроди образуват постоянно магнитно поле. При движение на флуида между него се генерира ниско напрежение, което е пропорционално на скоростта на движение на течността. Така измерената скорост се трансформира софтуерно в моментен разход и натрупан дебит.

3. Технически информация за сензора

3.1. Размери




Размер		PN10	PN16	PN25	PN49
DN25	L	200	200	200	200
	H	185	185	185	185
	D	115	115	115	115
DN32	L	200	200	200	200
	H	203	203	203	203
	D	140	140	140	140
DN40	L	200	200	200	200
	H	213	213	213	213
	D	150	150	150	150
DN50	L	200	200	200	200
	H	228	228	228	228
	D	165	165	165	165
DN65	L	200	200	200	200
	H	248	248	248	248
	D	185	185	185	185
DN80	L	200	200	200	200
	H	263	263	263	263
	D	200	200	200	200
DN100	L	250	250	250	250
	H	283	283	294	294
	D	220	220	235	235
DN125	L	250	250	250	250
	H	313	313	325	325
	D	250	250	270	270
DN150	L	300	300	300	300
	H	344	344	355	355
	D	285	285	300	300
DN200	L	350	350	350	350
	H	399	399	415	425
	D	340	340	360	375


Размер		PN10	PN16	PN25	PN49
DN250	L	450	450	450	450
	H	454	460	475	493
	D	395	405	425	450
DN300	L	500	500	500	500
	H	504	515	535	558
	D	445	460	485	515
DN350	L	550	550	550	550
	H	564	575	598	619
	D	505	520	555	580
DN400	L	600	600	600	600
	H	620	630	659	695
	D	565	580	620	660
DN450	L	600	600	600	600
	H	670	690	709	720
	D	615	640	670	685
DN500	L	600	600	600	600
	H	725	758	769	784
	D	670	715	730	755
DN600	L	600	600	600	600
	H	830	879	880	911
	D	780	840	845	890
DN700	L	700	700	700	700
	H	925	949	989	1016
	D	895	910	960	995
DN800	L	800	800	800	800
	H	1058	1060	1106	1149
	D	1015	1025	1085	1114
DN1000	L	1000	1000	1000	1000
	H	1269	1284	1329	1369
	D	1230	1255	1320	1360

3.2. Препоръки за монтаж


- При вертикална инсталация е задължително флуида да се движи във възходяща линия



- Задължително условие за надеждно измерване е осигуряване на пълен профил на водопровода в точката на монтаж




- При избор на позиция за монтаж се препоръчват следните прави участъци – минимум 3 x Диаметъра преди разходамера и 2 x Диаметъра след него



3.3. Точност


- MI-001 Клас 1: MV110/MV110W/MV145/MV255

	Размер	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Q1	м3/ч	0,16	0,25	0,40	0,63	1,00	1,60	2,50	4,00	6,30	10,00
Q2	м3/ч	0,25	0,40	0,64	1,00	1,60	2,56	4,00	6,40	10,08	16,00
Q3	м3/ч	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
R	Q3/Q1	100									
	Размер	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Q1	м3/ч	20,00	31,25	31,25	50,00	78,75	125,00	125,00	200,00	200,00	312,50
Q2	м3/ч	32,00	50,00	50,00	80,00	126,00	200,00	200,00	320,00	320,00	500,00
Q3	м3/ч	1600	2500	2500	4000	6300	10000	10000	16000	16000	25000
R	Q3/Q1	80									



• MI-001 Клас 2: MV110/MV110W/MV145/MV255

	Размер	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Q1	м3/ч	0,10	0,16	0,25	0,39	0,63	1,00	1,56	2,50	3,94	6,25
Q2	м3/ч	0,16	0,25	0,40	0,63	1,00	1,60	2,50	4,00	6,30	10,00
Q3	м3/ч	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
R	Q3/Q1	R160									
	Размер	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Q1	м3/ч	16	25	25	40	63	100	100	160	160	250
Q2	м3/ч	25,60	40	40	64	100,80	160	160	256	256	400
Q3	м3/ч	1600	2500	2500	4000	6300	10000	10000	16000	16000	25000
R	Q3/Q1	R160									




3.4. Технически данни

Размери	От DN25 до DN2000
Минимална проводимост на измервания флуид	5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Степен на влагозащита	IP67/IP68
Точност	В съответствие с избрания клас
CE сертификат	Да
PED	Да
Материал на тялото	Въглеродна стомана с антикорозионно покритие
Номинално налягане	От PN10 до PN40
Вътрешно покритие на тялото	• Полипропилен • Ебонит • PTFE • Rilsan
Материал на електродите	• Неръждаема стомана 316


	• Хастелой • Платина • Титан • Тантал
Сертификати	• MID-001 • MID-004

4. Технически информация за трансмитера


4.1. Размер на трансмитера




4.2. Входове за USB и SD карта



4.3. Електрическа схема




4.4. Електрическа схема



4.5. Режими на работа

Електромагнитния разходомер може да работи в четири режима:

- Smart 1 – отчет на скоростта на всяка 1 секунда
- Smart 2 – отчет на скоростта на всеки 2 секунди
- Smart 3 – отчет на скоростта на всеки 3 секунди
- Постоянно електрическо захранване – отчет на скоростта на интервали по-малки от секунда



4.6. Технически данни

Минимална проводимост	5 μ S/cm
Материал на корпуса	Алуминий с антикорозионно покритие
Степен на влагозащита	IP67/IP68
Захранване	• Мрежово • Литиеви батерии • Алкални батерии
Посока на отчитане	Двупосочен
Засичане на празен водопровод	Да
Диагностика на измерването	Да
CE сертификат	Да
Дейта логер	Вграден с памет до 32GB
Дисплей	LCD 128x64 пиксела с бутони за конфигурация
Варианти за монтаж	• Компактен върху тялото • Отдалечен до 100 метра
Импулси / Аларми	• До 4 импулсни изхода, 50Hz, 100mA, 30V • 3 дигитални входа
Аналогови изходи	1, 4-20mA
Серийна комуникация	Modbus RS485
Протоколи	Modbus RTU (4800/9600/19200/22800/38400/57600)


5. Съответствие с техническите изисквания на процедурата

№	Изискване	Съответствие
2.1.	Номинални диаметри - DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600	Да
2.2.	Магнитно индуктивният разходомер трябва да бъде от две части: първичен и вторичен. Първичният се монтира към водопровода, чрез фланци. Вторичният представлява дисплей и батерия, които са изнесени и връзката им е чрез кабел. Уредът да може да измерва с производствената си точност като се монтира, както хоризонтално, така и вертикално, и в наклонен участък	Да
2.3.	Уредите да отговарят на стандарт за налягане PN10 или PN16	Да
2.4.	Електронните сензори трябва да бъдат монтирани в стените на водомера и защитени от механични удари	Да
2.5.	Уредите да отговарят като минимум на защита от проникване IP68 или по – добра - за целия уред (водомер, вторичен прибор и аксесоари)	Да
2.6.	Измерване на минималната скорост от 0,02 m/s	Да, 0,01 m/s
2.7.	Уредите да измерват с оптимална точност като минимум в скоростен диапазон 0,5+3,0 m/s или в по-широки граници	Да
2.8.	Измерване на върховата скорост: грешка на точността на отчета от $\pm 1\%$ или по-добра	Да
2.9.	Измерване на обратните потоци и изчисляване на мрежовите потоци	Да
2.10.	Минимална електропроводимост на измерваната вода, осигуряваща оптимална точност – 20 $\mu\text{S}/\text{sm}$	Да, 5 $\mu\text{S}/\text{sm}$
2.11.	Работна температура на околната среда от -20°C до +50°C	Да, от -20°C до +60°C
2.12.	Уредите да са оборудвани с дисплей, на който да могат да се визуализират без допълнително оборудване следните параметри:	Да
2.12.1.	Моментен дебит в различни мерни единици	Да
2.12.2.	Посока на водата	Да
2.12.3.	Обем: положителен, отрицателен (свързано с обратен поток) и нето тегло на първите два обема	Да
2.12.4.	Скорост	Да

2.13.	Уредите да работят с независимо ел.захранване (батерия) с гарантиран живот не по-малко от 2 години	Да
2.14.	Изолирани изводи за цифрови импулси /Дигитален изход/ за прав и обратен поток	Да
2.15.	Животът на батерията да е гарантирано минимум 2 години. Да има възможност Възложителят да подменя батерията, без това да нарушава гаранцията на уреда, експлоатационното му състояние или поставената пломба	Да
2.16.	Да има възможност за работа с външно ел.захранване и аналогов изход данни (4-20 mA)	Да
2.17.	Уредите да са комплектовани с кабел за програмиране и отчитане – при кабелна комуникация с уреда	Да
2.18.	Вторичният уред (дисплей и батерии) да бъде изнесен с кабел на минимум 5 метра от първичния	Да
2.19.	Уредите да имат комуникация Modbus	Да
2.20.	Отчитащият и програмиращ софтуер да бъде предоставен на твърд магнитен носител, без ограничения за времето на ползване и броя на компютрите, на които ще бъде инсталиран	Да
2.21.	Софтуерът да бъде напълно съвместим с всички доставяни уреди за периода на гаранционно обслужване	Да
2.22.	Уредът да позволява свързването към изходите на данни без да се нарушава водонепропускливостта и гаранцията му	Да, посредством букси
2.23.	Стоките, предмет на Договора, трябва да са одобрен тип за измерване или да имат сертификат за оценка на съответствието според Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, да е доказан произход и да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители	Да, MID

РАЗМЕРИ И МОНТАЖНИ СХЕМИ

1. Размери на разходомера




Размер		PN10	PN16	PN25	PN49
DN25	L	200	200	200	200
	H	185	185	185	185
	D	115	115	115	115
DN32	L	200	200	200	200
	H	203	203	203	203
	D	140	140	140	140
DN40	L	200	200	200	200
	H	213	213	213	213
	D	150	150	150	150
DN50	L	200	200	200	200
	H	228	228	228	228
	D	165	165	165	165
DN65	L	200	200	200	200
	H	248	248	248	248
	D	185	185	185	185
DN80	L	200	200	200	200
	H	263	263	263	263
	D	200	200	200	200
DN100	L	250	250	250	250
	H	283	283	294	294
	D	220	220	235	235
DN125	L	250	250	250	250
	H	313	313	325	325
	D	250	250	270	270
DN150	L	300	300	300	300
	H	344	344	355	355
	D	285	285	300	300
DN200	L	350	350	350	350
	H	399	399	415	425
	D	340	340	360	375


Размер		PN10	PN16	PN25	PN49
DN250	L	450	450	450	450
	H	454	460	475	493
	D	395	405	425	450
DN300	L	500	500	500	500
	H	504	515	535	558
	D	445	460	485	515
DN350	L	550	550	550	550
	H	564	575	598	619
	D	505	520	555	580
DN400	L	600	600	600	600
	H	620	630	659	695
	D	565	580	620	660
DN450	L	600	600	600	600
	H	670	690	709	720
	D	615	640	670	685
DN500	L	600	600	600	600
	H	725	758	769	784
	D	670	715	730	755
DN600	L	600	600	600	600
	H	830	879	880	911
	D	780	840	845	890
DN700	L	700	700	700	700
	H	925	949	989	1016
	D	895	910	960	995
DN800	L	800	800	800	800
	H	1058	1060	1106	1149
	D	1015	1025	1085	1114
DN1000	L	1000	1000	1000	1000
	H	1269	1284	1329	1369
	D	1230	1255	1320	1360

2. Препоръки за монтаж


- При вертикална инсталация е задължително флуида да се движи във възходяща линия



- Задължително условие за надеждно измерване е осигуряване на пълен профил на водопровода в точката на монтаж



- При избор на позиция за монтаж се препоръчват следните прави участъци – минимум 3 x Диаметъра преди разходомера и 2 x Диаметъра след него



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Единичните цени посочени в ценовите таблици, са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
- 1.2. Цените по договора включват всички договорни задължения на Доставчика, включително транспортните разходи до обекта на доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение.
- 1.3. Цените са постоянни за срока на договора, считано от датата на подписване на д. оговора.
- 1.4. На доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки и услуги.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1. Доставчикът издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни след подписването без възражения от страна на Възложителя на двустранен (окончателен) протокол, удостоверяващ изправна работа на монтираната стока, подписан между Доставчика и представител на Възложителя или на приемо-предавателен протокол за осъществения ремонт в рамките на извънгаранционното обслужване. Когато доставчикът е сключил договор/и за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че доставчикът е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от него/тях дейности, които са приети, в присъствието на доставчика и на подизпълнителя.
- 2.2. Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

Ценова таблица за обособена позиция № 1		
№ по ред	Наименование на стоките	Единична цена за 1 бр., в лв. без ДДС
1.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø65	5224.34
2.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø80	5152.40
3.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø100	5215.75
4.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø150	5594.18
5.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø200	6584.71
6.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø250	6694.96
7.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø300	8869.92
8.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø350	7847.14
9.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø400	8589.04
10.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø450	9547.39
11.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø500	11103.27
12.	Фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър ø600	12468.74
Общо:		92891.84

Подпис и печат:

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1** В случай, че Доставчикът не изпълнява своите задължения по договора, включително не спазва срока на доставка, Доставчикът се задължава да изплати на Възложителя неустойки в съответствие с посоченото в настоящия Договор.
- 1.2** В случай, че Доставчикът не достави поръчани стоки в рамките на срока за доставка, той дължи на възложителя неустойка в размер на 4 % (четири процента) от стойността на поръчаните и недоставени стоки за всеки работен ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността им. В тези случаи Възложителят, без да се ограничават други негови права, в случай на неотложна нужда, може да закупи Стоките, предмет на поръчката, от друг Доставчик, като приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.
- 1.3** Ако Доставчикът забави доставката на стоки, предмет на договора с повече от 5 (пет) работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора, като в такъв случай Възложителят има право:
- 1.3.1** да прекрати едностранно договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, като задържи гаранцията за добро изпълнение и/или наложи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност на договора и/или
- 1.3.2** да закупи недоставените Стоки от трета страна, като Доставчикът дължи възстановяване на стойността на закупените стоки, както всички други разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика.
- 1.4** В случай, че Доставчикът достави стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор, независимо дали в качествено или количествено отношение, и/или доставените Стоки са негодни да се ползват за целите, посочени в Договора, включително когато в срока за пробна експлоатация след монтажа се установи че стоките са дефектни или не отговарят на обявените изисквания, Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на съответните дефектни/неотговарящи на изискванията стоки.
- 1.5** В случаите по чл.1.4 Възложителят, без да се ограничават други негови права, може по свое усмотрение да поиска от Доставчика:
- 1.5.1** да замени тези Стоки в остатъка от срока на доставка, а ако той е изтекъл – в указан от Възложителя срок или
- 1.5.2** да върне Стоките на Доставчика и да ги закупи за сметка на доставчика от друго лице, като приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение и/или насрещни дължими на доставчика суми.
- 1.6** За неспазване на сроковете за реакция, подмяна и ремонт и неосигуряване на заместващ уред за периода на ремонта, упоменати в раздел А: Техническо задание – предмет на договора, Доставчикът дължи неустойка в размер на 2% (два процента) за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на дефектиралата

стока. При забава с повече от 5 (пет) дни, се прилагат условията на т.1.3 от настоящия раздел.

- 1.7 В случай че един и същи уред дефектира повече от два пъти, Възложителят може да поиска подмяна на съответния уред с нов, като всички разходи за подмяната са за сметка на Доставчика.
- 1.8 В случаите по т.1.7 Възложителят без да се ограничават други негови права може да прекрати едностранно договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, като задържи гаранцията за добро изпълнение.
- 1.9 В случай, че Доставчикът едностранно прекрати изпълнението на задълженията си по договора, без да има правно основание за това, същия дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.
- 1.10 При неспазване по вина на Доставчика на срока за монтаж на доставените стоки, Доставчикът дължи на Възложителя неустойка в размер на 500 лв. за всеки работен ден неизпълнение на монтажа. При 5 (пет) работни дни забавяне (неизпълнение на монтажа) по вина на Доставчика, Възложителят прилага условията на т. 1.3 от настоящия раздел.
- 1.11 Доставчикът се задължава да изплати неустойките, предвидени в Договора в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1 Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойността на договора, подчинена на Еднообразните правила за гаранции до поискване" (URDG – Uniform Rules for Demand (URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees) на Международната търговска камара (ICC), Париж и тяхната последна действаща публикация и ревизия.
- 3.2 Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.3 Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора от страна на Възложителя. В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.
- 3.4 Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на

Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

- 3.5** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.6** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
 - 3.6.1** да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
 - 3.6.2** да бъде за изисквания в договора срок;
- 3.7** В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
- 3.8** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.9** Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 3.10** В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.
- 3.11** В случай че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно или частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.
- 3.12** В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: *Описание*

- 1. ДЕФИНИЦИИ**
- 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА**
- 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**
- 5. НЕУСТОЙКИ**
- 6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
- 7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**
- 8. ПУБЛИЧНОСТ**
- 9. СПЕЦИФИКАЦИЯ**
- 10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ**
- 11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ**
- 12. ОПАСНИ СТОКИ**
- 13. ДОСТАВКА**
- 14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО**
- 15. ПРАВО НА ОТКАЗ**
- 16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ**
- 17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ**
- 18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ**
- 19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**
- 20. РАЗДЕЛНОСТ**
- 21. ПРЕКРАТЯВАНЕ**
- 22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО**
- 23. ФОРС МАЖОР**
- 24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ**
- 25. АНТИКОРУПЦИОННА КЛАЗУА**

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
- 1.2. **“Доставчик”** означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприменици.
- 1.3. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.4. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.5. **“Цена по договора”** -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.6. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.7. **“Стоки”** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
- 1.8. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

- 1.9. **“Системи за безопасност на работата”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.
- 1.10. **“Поръчка”** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
- 1.11. **“Срок на доставка”** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.
- 1.12. **“Забавяне на доставката”** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
- 1.13. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.14. **“Срок на Договора”** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.
- 1.15. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.
- 1.16. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
- 2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
- 2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
- 2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на

на срещния факс е изписано „ОК“) на адресата.

- 2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
- 2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.
- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.

- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3. Контролиращият служител може да определи Представителя на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
- 6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3. Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол.
- 6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.

- 6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.
- 9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.
- 11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

- 12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.
- 12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.
- 12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.
- 12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.
 - 12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
 - 12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
 - 12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
 - 12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
 - 12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
 - 12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
 - 12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
- 12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

- 13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
- 13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
- 13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
- 13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.
- 13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- 14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.
- 14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.
- 14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

- 15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.
- 15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.
- 15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

- 16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.
- 16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

- 17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.
- 17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

- 18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:
- 18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;
- 18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

- 18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.
- 18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- 19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:
- 21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и

здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

- 21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
- 21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.
- 21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.
- 21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
- 21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.
- 21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

- 23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

- 24.1. В съответствие с изискванията, заложи в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:
- 24.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или

общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

- а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
 - б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
 - в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;
 - г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
 - д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;
 - е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;
 - ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;
 - з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;
 - з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.
- 24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

25. АНТИКОРУПЦИОННА КЛАУЗА

При изпълнение на настоящия договор, страните се задължават да спазват стриктно приложимите закони, забраняващи подкупването на лица, заемащи публични длъжности, и физически лица, търговията с влияние, прането на пари, които по-конкретно могат да доведат до недопускане до обществена поръчка, включително Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ от 1977 г.; Закона за подкупите на Обединеното Кралство от 2010 г., Френския антикорупционен закон „Сапен“ от 2016 г., както и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и всички други приложими нормативни и административни актове.

Страните се задължават да внедрят и изпълняват всички необходими и разумни политики и мерки с цел предотвратяване на корупция.

Изпълнителят декларира, че доколкото му е известно, законните му представители, директори, служители, представители и всяко лице, което извършва услуги, съгласно този договор за или от името на Възложителя и/или други дружества от групата Веолия, не е и няма пряко или косвено да предлага, дава, съгласява се да дава, разрешава, иска или приема даването на пари или друга облага, или да предоставя предимство или подарък на лице, компания или предприятие, включително държавни чиновници или служители, представители на политически партии, кандидати за политически длъжности, лице, заемащо длъжност в административен орган или орган на законодателната или съдебна власт, за или от името на страна, държавна агенция или държавна компания, длъжностно лице от публична организация или международна организация, за целите на корупционно влияние върху такова лице в заеманата от него служебна длъжност, или за целите на възнаграждаване на или склоняване към неточно изпълнение на съответно задължение или дейност от лице, за да се постигне или запази даден бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия или да се извлече полза при осъществяването на бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия.

Изпълнителят приема да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на условие от този член в разумен срок.

В случай че Възложителят уведоми Изпълнителят, че има основателни причини да счита, че Изпълнителят е нарушил условие от този раздел:

- Възложителят има право да спре изпълнението на настоящия Договор без предизвестие, доколкото Възложителят счита за необходимо да разследва съответното поведение, без това да води до възникването на каквито и да било задължения или отговорност пред Изпълнителят за такова спиране;
- Изпълнителят се задължава да предприеме всички разумни стъпки, за да предотврати загубата или унищожаването на документални доказателства във връзка със съответното поведение.

Ако Изпълнителят наруши някое условие на настоящия раздел:

- Възложителят може незабавно да прекрати този Договор без предизвестие и без да има каквито и да било задължения.
- Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, до максималната степен, позволена от закона, за загуби, вреди или разходи, понесени от Възложителя, възникващи от такова нарушение.

Споразумение

към договор/ 8724 / 09.10.20 год.

1. За съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е неразделна част от поръчката.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. Софийска вода (Възложител) и „Кюбико“ ЕООД (Изпълнител) се информират взаимно за:
 - a. рисковете при изпълнение на услугата на територията на затворената зона;
 - b. необходими и предприети мерки за управление на риска за безопасността и здравето (БЗР);
 - c. промени в условията на труд и обстоятелства, налагащи допълнителни мерки за осигуряване на БЗР;
 - d. неблагоприятни отклонения от очакваното изпълнение, инциденти и злополуки
 - e. опасност от авария или пожар.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки, и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и здравето на хората на обекта, съоръженията и оборудването
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя поименно лице за координиране на дейностите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Контролиращ служител)
6. Изпълнителят се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР н Възложителя, за които е уведомен от Възложителя, включително:
 - 5.1. условията на труд и трудовия процес, използваните материали и опасни вещества, съществуващите опасности и рискове за здравето и безопасността на хората на територията на затворената зона, в която ще се извършва услугата, тяхното непосредствено и последващо въздействие.
 - 5.2. правилата за вътрешния трудов ред;
 - 5.3. общите правила за безопасност и здраве на зоната;
 - 5.4. лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), необходими за защита от специфични за зоната опасности;
 - 5.5. контролно-пропускателния режим, маршрутите за движение и санитарно-битовите помещения за съответната затворена зона;
 - 5.6. изискванията към транспортни средства;
 - 5.7. рисковите зони/места и използваните знаци и сигнали;
 - 5.8. местата за хранене, пушене и почивка;
 - 5.9. план за евакуация и очаквани действия при извънредни ситуации;
 - 5.10. друга информация с отношение към безопасността и здравето.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при първото посещение на затворената зона и не по-рядко от веднъж за календарна година.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по БЗР на територията на затворената зона.



9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не допуска или отстранява от обекта работещи на Изпълнителя, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойки и/или да прекрати поръчката с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при нарушаване на правилата за безопасност при работа.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез:
- 10.1. всички необходими за дейността документи, лицензи и разрешителни;
 - 10.2. актуална оценка на риска за дейностите/услугите, които изпълнява (ще изпълнява) на площадката;
 - 10.3. правоспособен и квалифициран персонал по поименен списък с притежаваната от тях правоспособност и актуални документи, които я доказват
 - 10.4. персонал без медицински противопоказания за извършваните дейности и условията на труд (декларация с имената на работещите) ;
 - 10.5. определяне, осигуряване и документиране на всички необходими инструктажи и обучения;
 - 10.6. актуални , оповестени и достъпни инструкции и правила за безопасно извършване на услугата;
 - 10.7. налични изправни колективни и лични предпазни средства и работно облекло
 - 10.8. оборудвана аптечка за оказване на първа долекарска помощ
12. Правилата и изискванията за БЗР в съответната зона на Възложителя са задължителни за работещите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако няма друго писмено споразумение за това.
13. Преди доставката на работно оборудване и съоръжения, Изпълнителят предоставя на Възложителя на български език на електронен и хартиен носител сертификат за съответствие, информационни листа, инструкции, схеми, ръководства за монтаж, експлоатация и поддръжка.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и предоставя при поискване на Възложителя доказателства за изпълнение на т. 10.
15. Проектираните и/или доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти, стоки и работно оборудване отговарят на нормите и изискванията за безопасност и здравето и в приложимите за тях изисквания за техническо съответствие.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число реда и чистота на работните места, на които осъществява дейността си.
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазването на правилата за безопасност при работа и изискванията на вътрешните документи по БЗР от всеки от работещите си.
- Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на поръчката, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя –

(име, длъжност, тел.)

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

(от страна на) Изпълнителя -

(име, длъжност, тел.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(подпис и печат)

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис и печат)



СПОРАЗУМЕНИЕ,

към договор 8727 / 09.10.20 год.

за съвместно осигуряване опазването на околната среда,

при доставка на продукти и услуги, възложени от "Софийска вода" АД

На 09.10.20 г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – "Софийска вода" АД и

Изпълнителя – "Кюбико" ООД

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на поръчката, се възлага на **контролиращи служители**:

(от страна на) **Възложителя** –

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

(от страна на) **Изпълнителя** –

(име, длъжност, тел.)

"Софийска вода" АД се стреми към непрекъснато подобрене на своите работни процеси в предоставянето на "Вик" услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания при доставката на продукти и услуги и възприетите правила за работа на територията на експлоатираните от **Възложителя** площи.

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои служители на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и юридически лица, които се намират на територията на Възложителя.**

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

2. **Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на рисковете и аспектите по ОС, предложения за подобрене или инциденти по ОС.**
3. **Служителите на Изпълнителя преминават начален инструктаж по ОС на територията на Възложителя при първо посещение на обекта.**
4. **Преди първа доставка на стоки и услуги, Изпълнителят осигурява на Възложителя всички изискуеми документи (сертификат за съответствие, за качество, информационни листа, разрешителни за водоползване, заустване и дейности с отпадъци, договори, инструкции и други) за съответната стока/услуга и му ги предоставя.**
5. **Изпълнителят доставя стоките в оригинални, ненарушени опаковъчни единици, надлежно обозначени и етикетирани.**

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

6. **Изпълнителят пази чистота на мястото на доставката на продуктите и услугите.**
7. **Изпълнителят не смесва различни видове отпадъци.**
8. **Изпълнителят не допуска изхвърляне на отпадъци извън съдовете за разделно събиране - цветни контейнери за отпадъци от опаковки и специализирани съдове за битови и опасни отпадъци.**
9. **Изпълнителят не допуска на обектите неизправни моторни превозни средства (МПС) и машини.**
10. **Изпълнителят не допуска теч на масла и горива от МПС.**



11. В случай, че се генерират опасни отпадъци или замърсено оборудване, след приключване на дейностите, Изпълнителят си ги взима и ги предава разделно на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО. При поискване, представя на Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

12. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС.
13. Изпълнителят осигурява на служителите си технически средства за овладяване на възникнала извънредна ситуация следи за коректната им употреба при необходимост.
14. Изпълнителят запознава служителите си за действията, които е необходимо да предприемат с цел намаляване въздействието върху ОС при възникнала извънредна ситуация.
15. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителя при възникнала извънредна ситуация.
16. Изпълнителят предприема незабавни действия по почистване и отстраняване на последствията от създадалата се извънредна ситуация.
17. **НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО**
18. Изпълнителят отстранява причините за нарушенията по настоящото Споразумение, така че то да не се случва повторно.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Дата: 09.10.20



Дата: 09.10.20

