Софийска вода

част от VEOLIA

Покана за оферта №100028724

		От:	Марияна Братованова
		Тел.:	0876 549 132
		E-mail:	mbratovanova@sofiyskavoda.bg
		Дата:	21.05.2025 г.
Относно:	Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги	**Стр.:**	19

Моля за спешен отговор

Уважаеми дами и господа,

Моля, в срок до **13 работни дни**, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следните услуги.

Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA и Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, разделена на 2 обособени позиции

Обособена позиция 1 - Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA.

Уредите, предмет на обособената позиция, са в срок на гаранция до 10.08.2025г.

Обособена позиция 2- Извънгаранционно сервизно обслужване на Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION.

Уредите, предмет на обособената позиция, са в срок на гаранция до 18.12.2025г.

Офертите могат да се подават за една или всички Обособени Позиции

1. **Подробни технически спецификации и изисквания: съгласно приложени таблици.**
   1.1. Участникът представя Попълнена Таблица- срокове № 1 - посочена в настоящата покана, в Excel. В Таблица-срокове №1 участникът следва да посочи в календарни дни гаранционен срок на сервизните дейности, предмет на договора. Минималният гаранционен срок е 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършена сервизна дейност- за съответната обособена позиция.
   1.2 Участникът представя Попълнена Таблица- срокове № 2, съдържаща резервни части и консумативи - посочена в настоящата покана, в Excel. В Таблица срокове № 2 Участникът посочва производител или марка, модел (където е приложимо); основни техническите характеристики на консумативите/резервните части, за всяка една позиция в Таблица срокове №2; каталожен номер(където е приложимо), за всяка една позиция в Таблица срокове №2; гаранционен срок в месеци, на резервните части и консумативи (където е приложимо), за всяка една позиция в Таблица срокове №2; Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим) ; срок на доставка в работни дни / който не може да надвишава 20 работни дни/ .
   1.3 Участникът, по своя преценка, може допълнително да представи каталог/каталожни страници на стоки, сходни с тези от предмета на поръчката, които не са посочени в таблицата с резервни части и консумативи. Каталогът/каталожните страници трябва да бъде на български език и /или с превод на български език, и следва да съдържа следното:

Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри за всеки консуматив и резервна част.

Участникът следва да оферира оригинални резервни части и консумативи или еквивалентни.

Каталожен номер (където е приложим).

Гаранционен срок в месеци за резервната част и консумативи (където е приложим).

Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим).

Срок на доставка в работни дни, който не може да надвишава 20 работни дни.

2. Изисквания към Участниците:

2.1 Изискване

Участникът да разполага с персонал, с определена професионална компетентност, които ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката. Минимални изисквания:

Минимум един сервизен инженер с компетенции за сервизно обслужване на системите, предмет на обществената поръчка.

Служител/и, които да имат минимум 2 години професионален опит в областта на икономиката и/или логистиката.

Участникът представя списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Списъкът трябва да съдържа имената на служителите (персонала), образование, професионална квалификация и професионален опит в областта на сервизното обслужване на приборите.

2.2 Изискване:

Участникът да представи копие/я на валиден сертификат EN ISO 9001 или еквивалент. Обхватът на представения сертификат следва да покрива обхвата на дейност, имаща отношение към предмета на поканата, а именно търговия/вкл. доставка на консумативи, на резервни части, гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка на лабораторно оборудване. Сертификатът трябва да е в срок на валидност.

3. Офертата трябва да включва:

Техническото предложение с попълнени таблици Срокове №1 и № 2, с посочени в тях

а) Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора,

б) Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части,

в) Каталожен № (където е приложим)

г) Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим)

д) Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим)

е) Срок на доставка в работни дни

Попълнени и подписани Ценови таблици

Срок на валидност на офертата - в календарни, не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата;

4. Място на към изпълнението:

За Обособена позиция 2- ЛИК сектор „Питейни води“ при ПСПВ Бистрица, в.з. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2, административна сграда, етаж 3 –

Обектът е санитарно-охранителна зона със стратегическо значение.

За Обособена позиция 1- ЛИК сектор „Отпадъчни води“ при СПСОВ Кубратово, кв. „Бенковски“ , административна сграда.

5. **Изисквания към изпълнението:**
Изискванията към изпълнението са посочени в проекто -договора, неразделна част от настоящата покана.

6. **Цени и финансови условия:**
6.1 В ценова таблица 1 в цената за сервизен час, трябва да са включени всички разходи на труд за възстановяване на функционалната годност на системите за срока на договора, както и всички разходи и такси, дължими от възложителя. В цената не са включени стойностите на резервните части и/или консумативите, заявявани от възложителя във връзка с изпълнението на договора.
6.2 В ценовата Таблица участникът следва да посочи единична цена в лева без ДДС, съгласно Приложената таблица с резервни части и консумативи.
6.3 Участникът по своя преценка може да представи листа (каталог) на стоки сходни с тези от предмета на процедурата, които не са включени в Ценовата таблица. Единичните цени трябва да бъдат без ДДС, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
6.4 Цените трябва да включват всички транспортни разходи до съответното място на изпълнение съгласно Incoterms 2015), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД.
6.5 Цените следва да са крайни.

7. **Прогнозна стойност**

Прогнозната стойност в лв. без ДДС за срока на договора: ОП1: 7 000 лв. ; ОП2: 6 000 лв., с опцията, че когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор, възложителя не разполага с текущ договор, както и при наличие на неизразходвана стойност по договора, същия се подновява, но с не повече от 6 месеца или до изразходване на наличната стойност за възлагане на услугите, предмет на настоящия договор.

8. **Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условията за покупки на Софийска вода АД,** съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците и политиката за устойчиво развитие. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha.

9. **Начин на плащане:** 100% след извършване на услугата, в срок до 60 дни след получаване на коректно попълнената фактура,издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпратена/предадена на Контролиращия служител по Договора от страна на Възложителя.

10. **Указания за подаване на офертата**: в определения по-горе срок за подаване на оферти по имейл.
С избрания изпълнител ще бъде сключен договор, със срок от 24 месеца.
При подписване на договора трябва да бъде внесена гаранция в размер на 2% от стойността на договора.

11. **Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка:** най-ниска цена, въз основа на следната методика за оценка:

Показател 1 – „Цена за един сервизен час“ с максимален брой точки 60. Участникът попълва единичната цена в Ценовата таблица към договора.

Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е посочената цена за един сервизен час в лева, без ДДС в Ценова таблица 1, за съответната обособена позиция. Участникът с най-ниска цена получава 60 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като най-ниската цена се умножи по 60 и резултатът се раздели на оферираната от съответния участник цена и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Показател 2 – „Цени на резервни части/консумативи, с максимален брой точки 40.

Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Общо", която е сума от всички цени в колона „Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)" на резервните части и консумативи от Ценова таблица №2, за съответната обособена позиция.

Участникът с най-нисък общ сбор в клетка „Общо" получава 40 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най- ниският общ сбор в клетка „Общо" се умножи по 40 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: КО=П1+П2. Максималният брой точки на КО е 100.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки, а останалите участници ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно получените точки, съгласно методиката на оценка. Получените резултати от оценката са единствено за целите на оценката

12. <u>Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!</u>

С уважение,

Марияна Братованова
Старши специалист "Снабдяване"

Свилен Габровски
Директор „Логистика и снабдяване"

Споразумения, който ще бъдат подписани с избрания изпълнител:

- СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ
- СПОРАЗУМЕНИЕ по опазване на околната среда
- Споразумение Сигурност

Приложения:

- Проекто - договор

Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАНА ЗА ОФЕРТА

с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA и Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION“,

в частта за Обособена позиция .....

Долуподписаният/ата/ .....

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на .....

/посочва се качеството на лицето/

в.....

/наименование на участника/

Адрес за кореспонденция: .....

Телефон: ..... Факс:.....

Електронен адрес: .....

ЕИК/Булстат: .....

Седалище и адрес на управление: .....

BIC: _____

IBAN: _____

Обслужваща банка: _____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и приехме условията на поканата за оферта за възлагане на поръчка с горния предмет, потвърждаваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.

Декларираме, че:

- Приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани, Проекто договора, с който сме се запознали от поканата с горния предмет, включително всички приложения към нея.
- Срокът на валидност на предложението ни е ..... (словом) календарни дни, считано от крайната датата за подаване на оферти.

(Срокът на валидност на офертата е по предложение на Участника, посочен в календарни в цяло число, не по-малко от 60 календарни дни от датата на подаване на офертата).

Прилагаме:

1.....;

2.....

Дата..... 2025г. **С уважение: .....**

Таблица-Срокове №1		
Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи		
	Описание	**Предложение на участника (в календарни дни)**
1.	Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора. **Минималният срок е 30 календарни дни**, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност.	

ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №2								
Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи								
				Предложение на участника				
№	**Описание на консумативите/резервните части**	**Измервателен инструмент/модел**	**местоположение**	**Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части**	**Каталожен № (където е приложим)**	**Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим)**	**Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим)**	**Срок на доставка в работни дни**
1	Лампа РУ16-1,25 -12V/20W							
2	Тръбичка за помпа оранж-зелен							
3	Тръбичка за помпа оранж-жълт							
4	Тръбичка за помпа оранж-бял							
5	Тръбичка за помпа черен-черен							
6	Тръбичка за помпа оранж-оранж							
7	Тръбичка за помпа бял-бял							
8	Тръбичка за помпа жълт-черен							
9	Бримка за проба 20 р1							
10	Бримка за проба 200 Щ							
11	Бримка за проба 400 ~.11							
12	Тръбичка, 0,5 x 6000, Vгноп-О-ринг (отпадък разлагане)							
13	Тръбичка А1, 0,5 x 1500 (отпадък реагент)							
14	Тръбичка А2, 0,8 x 1000 (носител, реагент)							
15	Тръбичка А3, 1,2 x 1000 (отпадък NH3-определяне)							
16	Тръбичка проба, Q8 x 600 (PS 62 F)							
17	Тръбичка кювета 0,8 x 250 (1), уни							

ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №2

Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи

№	Описание на консумативите/резервните части	Измервателен инструмент/модел	местоположение	Предложение на участника				
				Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части	Каталожен № (където е приложим)	Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим)	Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим)	Срок на доставка в работни дни
18	Тръбичка кювета 0,8 x 250 (2), уни	ОП 1 Непрекъснат поточен анализатор FIA Compact и FIA Modula "MLE"	ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски					
19	Епруветки за проби за семплер, 18 ml (55 бр,)							
20	Дифузионна мембрана за кювета за амоний В широкия Обхват							
21	Сд-редуктор, напълнен, консервиран (нов)							
22	Канюла							
23	Лампа РУ16-1,25 -12V120W							
24	Инжекторна клапа - комплект (нова)							
25	Инжекторна клапа - комплект (за смяна)							
26	Фотометър, комплект (нов)							
27	Фотометър, комплект (за смяна)							
28	Захранване							
29	Микроконтролер							
30	FIA периферна платка							
31	Усилвател							
32	Лампова електроника							
33	Дисплей							
34	Помпа за пробата (за FIA sampler)							
35	Диафрагмена помпа (за FIA sampler)							
36	Захранване (за FIA sampler)							
37	Периферна платка (за FIA sampler)							
38	Микроконтролер (за FIA sampler)							
39	4-пътен клапан превключвател							
40	Допълнителна проточна кювета с оптичен път 20 mm за постигане на граница за количествено определяне до 0,005 mg/l концентрация на хром 6+	Поточен анализатор за определяне на хром IV- FIA Modula - постоянно инсталиран метод						

Подпис на участника: .....

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1		
Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи		
	Описание	**Предложение**
1.	**Цена за един сервизен час (в лева без ДДС)** Цената следва да включва разходите за труд и всички разходи/такси, дължими от възложителя. Цената не включва цената за резервни части и консумативи	

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2					
Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи					
			Предложение на участника		
№	**Описание на консумативите/резервните части**	**Измервателен инструмент/модел**	**Предлагана разфасовка/опаковка**	**Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая)**	**Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)**
1	Лампа РУ16-1,25 -12V/20W				
2	Тръбичка за помпа оранж-зелен				
3	Тръбичка за помпа оранж-жълт				
4	Тръбичка за помпа оранж-бял				
5	Тръбичка за помпа черен-черен				
6	Тръбичка за помпа оранж-оранж				
7	Тръбичка за помпа бял-бял				
8	Тръбичка за помпа жълт-черен				
9	Бримка за проба 20 р1				
10	Бримка за проба 200 Щ				
11	Бримка за проба 400 ~.11				
12	Тръбичка, 0,5 x 6000, Vгноп-О-ринг (отпадък разлагане)				
13	Тръбичка А1, 0,5 x 1500 (отпадък реагент)				
14	Тръбичка А2, 0,8 x 1000 (носител, реагент)				

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2					
Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи					
			Предложение на участника		
№	**Описание на консумативите/резервните части**	**Измервателен инструмент/модел**	**Предлагана разфасовка/опаковка**	**Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая)**	**Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)**
15	Тръбичка А3, 1,2 x 1000 (отпадък NH3-определяне)	ОП1 Непрекъснат поточен анализатор FIA Compact и FIA Modula "MLE"			
16	Тръбичка проба, Q8 x 600 (PS 62 F)				
17	Тръбичка кювета 0,8 x 250 (1), уни				
18	Тръбичка кювета 0,8 x 250 (2), уни				
19	Епруветки за проби за семплер, 18 ml (55 бр,)				
20	Дифузионна мембрана за кювета за амоний В широкия Обхват				
21	Сд-редуктор, напълнен, консервиран (нов)				
22	Канюла				
23	Лампа РУ16-1,25 -12V120W				
24	Инжекторна клапа - комплект (нова)				
25	Инжекторна клапа - комплект (за смяна)				
26	Фотометър, комплект (нов)				
27	Фотометър, комплект (за смяна)				
28	Захранване				
29	Микроконтролер				
30	FIA периферна платка				
31	Услилвател				
32	Лампова електроника				
33	Дисплей				
34	Помпа за пробата (за FIA sampler)				
35	Диафрагмена помпа (за FIA sampler)				
36	Захранване (за FiA sampler)				
37	Периферна платка (за FIA sampler)				
38	Микроконтролер (за FIA sampler)				

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2					
Извънгаранционно сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор FIA, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи					
			Предложение на участника		
№	**Описание на консумативите/резервните части**	**Измервателен инструмент/модел**	**Предлагана разфасовка/опаковка**	**Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая)**	**Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)**
39	4-пътен клапан превключвател				
40	Допълнителна проточна кювета с оптичен път 20 mm за постигане на граница за количествено определяне до 0,005 mg/l концентрация на хром 6+	Поточен анализатор за определяне на хром IV- FIA Modula - постоянно инсталиран метод			
				ОБЩО:	

Подпис на участника: .....

Таблица-Срокове №1		
Извънгаранционно сервизно обслужване на Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.		
	Описание	**Предложение на участника (в календарни дни)**
1.	Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора. **Минималният срок е 30 календарни дни**, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност.	

ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №2								
Извънгаранционно сервизно обслужване на Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.								
				Предложение на участника				
№	**Описание на консумативите/резервните части**	**Измервателен инструмент/модел**	**местоположение**	**Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части**	**Каталожен № (където е приложим)**	**Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим)**	**Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим)**	**Срок на доставка в работни дни**
1	Конектор за UV лампа (от страната на лампата)							
2	Уплътняващ пръстен (O-Ring), лампа-UV реакционен съд							
3	Септа за шишенце 40ml,72 бр./опак.							
4	Монтажен елемент за капачна на UV реактор (PEEK)							
5	Метална пластина за капачка на UV реакционен съд							
6	Уплътняващ пръстен (O-Ring) за разпръскваща тръба в UV реакционен съд							
7	Разпръскваща тръба							

8	Шишенца, 40ml, с капачка и септа, сертифицирани за съдържание на TOC под 10ppb, 72 бр./опак.		
9	SO3 скрубер, комплект		
10	Уплътняващ пръстен (O-Ring) за 3-степенна игла		
11	Бутилка 125ml, сертифицирана за съдържание на TOC под 20ppb, 12 бр./опак.		
12	Набор за водещите пинове на UV лампа		
13	UV лампа		
14	Реакционен стъклен съд за UV реактор		
15	Уловител на влага 25mL		
16	Преден капак (оцветен)		
17	Бримка тефлонова, MD сушител		
18	U-образна тръба за скрубер (Pyrex стъкло)		
19	Адаптер, 5/16-24 към 1/4-28		
20	Монтажен елемент за U-образен тръбен скрубер		
21	Бутилка от тъмно стъкло, 2.4L		
22	Връзка за предпазител на UV лампа (червен)		
23	Разпръсквател, 25mL		
24	Монтажна капачка за 1" тръбичка за 25 mL разпръсквател, GL резба		
25	Монтажна капачка за 1/2" тръбичка за 25 mL разпръсквател, GL резба		
26	Уплътняващ пръстен 0.734 ID x 0.103mm, Fluoro Viton		
27	Стъклена бутилка, квадратна, 1L		
28	Септа, 45mm, .125" x 1.20" (за бутилка за реагенти)		

29	Капачка на винт, GL 45 (за бутилките за реагенти)	Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, производител Teledyne Tekmar	ЛИК Питейни води при ПСПВ Бистрица, в.з. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2, административна сграда, етаж 3
30	Комплект консумативи за UV лампа - съдържа 6 бр. уплътняващи пръстени за лампа, 3 бр. уплътняващи пръстени за разпръсквателна тръба, 6 бр. кабелни връзки, 4 бр. винта за капачка на реактор, и пин екстрактор за UV водачи.		
31	Уплътняващ пръстен 0.364mm ID x 0.070 mm,за G CAP, Viton		
32	Уплътняващ пръстен 0.739mm ID x 0.070mm, за G CAP, Viton		
33	Комплект за 25 mL разпръсквател, с капачка и пръстен		
34	Кварцова вата (за горивна тръба), 4 x 0.25g		
35	Стъклена вата за халогенен скрубер,1 g		
36	Калай (за халогенен скрубер) 20 mesh,1.5 oz		
37	Мед (за халогенен скрубер) 20 mesh,1.5 oz		
38	Щифт за задвижването на иглата		
39	Спринцовка, 25ml с плунжер		
40	Пъмпер, Kloehn, V6		
41	7-позиционен клапан за пъмпер		
42	Винт, задвижващ щифт за пъмпер		
43	SMC Комплект сменяеми вентили		
44	Бавен предпазител, 2.5A, (230V) 5x20 mm		
45	Захранващ модул, 250V 10A		
46	Твърдотелно реле, 240 VAC, 25A, 0 Volt		
47	UV трансформатор, 115V		
48	DC изходна платка		
49	Пневматичен контролер, THI, 1/8" Out		
50	PCB, процесор, двигател		

51	Задвижваща част на каросела
52	NDIR детектор
53	PCB, Светодиоден контролен панел
54	Захранване, 24 VDC
55	Рамо за автоматичен семплер
56	Електрическо захранване 25W, 5V DC
57	Електрическо захранване, 65 W, 12VDC
58	Т-образно съединение 1/8 , PP
59	Редуциращо съединение 1/8 - 1/4 полимер
60	Ограничител на поток, 200CC +10 -5CC 1/8 Union Blu
61	Тръбичка, 1/16" OD, .04ID, NATL, FEP VAC BAKE (за метър)
62	Съединение, 1/4 -1/16 редуциращо, SS, W/ Teflon Fer
63	Втулка, изход, 1/8" Tefzel, къса
64	Тръба, 1/8" OD, червен, прозрачен (за сантиметър)
65	Тръба, 1/8" OD, жълт, прозрачен (за сантиметър)
66	Тръба, 1/8" OD, син, прозрачен (за сантиметър)
67	Тръба, 1/8" OD, зелен, прозрачен (за сантиметър)
68	Ферула, Super Flangeless, 1/16", PEEK
69	Гайка, PEEK, Natural за тръбичка Ø 1/16"
70	Гайка, безфланцова, къса, 1/8, Peek
71	3-степенна пробивна игла
72	Трей, Дренаж, Каросел
73	Тръба, подсилени с тел (прозрачна), (за метър)

74	Регулатор на налягане							
75	Гайка за регулатор на налягането							
76	Гайка 1/8", 1/4 - 28, PEEK, дълга							
77	Съединение, редуциращо, полимер							
78	Влагоуловител							
79	Възвратен клапан 1/8"							

Подпис на участника: .....

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1		
Извънгаранционно сервизно обслужване на Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.		
	Описание	**Предложение**
1.	**Цена за един сервизен час (в лева без ДДС)** Цената следва да включва разходите за труд и всички разходи/такси, дължими от възложителя. Цената не включва цената за резервни части и консумативи	

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2					
Извънгаранционно сервизно обслужване на Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.					
			Предложение на участника		
№	**Описание на консумативите/резервните части**	**Измервателен инструмент/модел**	**Предлагана разфасовка/опаковка**	**Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая)**	**Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)**
1	Конектор за UV лампа (от страната на лампата)				
2	Уплътняващ пръстен (O-Ring), лампа-UV реакционен съд				
3	Септа за шишенце 40ml,72 бр./опак.				
4	Монтажен елемент за капачна на UV реактор (PEEK)				
5	Метална пластина за капачка на UV реакционен съд				
6	Уплътняващ пръстен (O-Ring) за разпръскваща тръба в UV реакционен съд				
7	Разпръскваща тръба				

8	Шишенца, 40ml, с капачка и септа, сертифицирани за съдържание на TOC под 10ppb, 72 бр./опак.	
9	SO3 скрубер, комплект	
10	Уплътняващ пръстен (O-Ring) за 3-степенна игла	
11	Бутилка 125ml, сертифицирана за съдържание на TOC под 20ppb, 12 бр./опак.	
12	Набор за водещите пинове на UV лампа	
13	UV лампа	
14	Реакционен стъклен съд за UV реактор	
15	Уловител на влага 25mL	
16	Преден капак (оцветен)	
17	Бримка тефлонова, MD сушител	
18	U-образна тръба за скрубер (Pyrex стъкло)	
19	Адаптер, 5/16-24 към 1/4-28	
20	Монтажен елемент за U-образен тръбен скрубер	
21	Бутилка от тъмно стъкло, 2.4L	
22	Връзка за предпазител на UV лампа (червен)	
23	Разпръсквател, 25mL	
24	Монтажна капачка за 1" тръбичка за 25 mL разпръсквател, GL резба	
25	Монтажна капачка за 1/2" тръбичка за 25 mL разпръсквател, GL резба	
26	Уплътняващ пръстен 0.734 ID x 0.103mm, Fluoro Viton	
27	Стъклена бутилка, квадратна, 1L	
28	Септа, 45mm, .125" x 1.20" (за бутилка за реагенти)	
29	Капачка на винт, GL 45 (за бутилките за реагенти)	

30	Комплект консумативи за UV лампа - съдържа 6 бр. уплътняващи пръстени за лампа, 3 бр. уплътняващи пръстени за разпръсквателна тръба, 6 бр. кабелни връзки, 4 бр. винта за капачка на реактор, и пин екстрактор за UV водачи.	Лабораторен анализатор за определяне на общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод модел FUSION, производител Teledyne Tekmar	
31	Уплътняващ пръстен 0.364mm ID x 0.070 mm,за G CAP, Viton		
32	Уплътняващ пръстен 0.739mm ID x 0.070mm, за G CAP, Viton		
33	Комплект за 25 mL разпръсквател, с капачка и пръстен		
34	Кварцова вата (за горивна тръба), 4 x 0.25g		
35	Стъклена вата за халогенен скрубер,1 g		
36	Калай (за халогенен скрубер) 20 mesh,1.5 oz		
37	Мед (за халогенен скрубер) 20 mesh,1.5 oz		
38	Щифт за задвижването на иглата		
39	Спринцовка, 25ml с плунжер		
40	Пъмпер, Kloehn, V6		
41	7-позиционен клапан за пъмпер		
42	Винт, задвижващ щифт за пъмпер		
43	SMC Комплект сменяеми вентили		
44	Бавен предпазител, 2.5A, (230V) 5x20 mm		
45	Захранващ модул, 250V 10A		
46	Твърдотелно реле, 240 VAC, 25A, 0 Volt		
47	UV трансформатор, 115V		
48	DC изходна платка		
49	Пневматичен контролер, THI, 1/8" Out		
50	PCB, процесор, двигател		
51	Задвижваща част на каросела		
52	NDIR детектор		
53	PCB, Светодиоден контролен панел		
54	Захранване, 24 VDC		
55	Рамо за автоматичен семплер		
56	Електрическо захранване 25W, 5V DC		
57	Електрическо захранване, 65 W, 12VDC		
58	Т-образно съединение 1/8 , PP		

59	Редуциращо съединение 1/8 - 1/4 полимер	
60	Ограничител на поток, 200CC +10 -5CC 1/8 Union Blu	
61	Тръбичка, 1/16" OD, .04ID, NATL, FEP VAC BAKE (за метър)	
62	Съединение, 1/4 -1/16 редуциращо, SS, W/ Teflon Fer	
63	Втулка, изход, 1/8" Tefzel, къса	
64	Тръба, 1/8" OD, червен, прозрачен (за сантиметър)	
65	Тръба, 1/8" OD, жълт, прозрачен (за сантиметър)	
66	Тръба, 1/8" OD, син, прозрачен (за сантиметър)	
67	Тръба, 1/8" OD, зелен, прозрачен (за сантиметър)	
68	Ферула, Super Flangeless, 1/16", PEEK	
69	Гайка, PEEK, Natural за тръбичка Ø 1/16"	
70	Гайка, безфланцова, къса, 1/8, Peek	
71	3-степенна пробивна игла	
72	Трей, Дренаж, Каросел	
73	Тръба, подсилени с тел (прозрачна), (за метър)	
74	Регулатор на налягане	
75	Гайка за регулатор на налягането	
76	Гайка 1/8", 1/4 - 28, PEEK, дълга	
77	Съединение, редуциращо, полимер	
78	Влагоуловител	
79	Възвратен клапан 1/8"	

Подпис на участника: