



за РШЗ на Кл.326
М 1:20







M 1:20




AKVA GOOD **НГ**
ДИЗАЙН

София ул. Ралевица 96 бл.2
 e-mail: nellyg@abv.bg
 GSM: 0898 556 830

ВиК мрежи, съоръжения и инсталации

	ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС						
ВОДЕЩ ПРОЕКТ	инж. Нели Грънчарова								
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова								
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова								
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	ДОГОВОР No						
ОБЕКТ 1	Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ OT897 до ул. „Стадион“ с OT622, м. гр. Нови Искър, , р-н "Нови Искър"		ЧАСТ Канализация						
ЧЕРТЕЖ	Детайл - РШ 3		ФАЗА РП						
FILENAME			M 1:20						
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС					ДАТА		ЧЕРТЕЖ No		
1	2	3	4	5	6	7	8	09.2016г.	11

1. Бетонoви работи :
 - С25/30–W0.6 за монолитна част;
стб. елементи; дъно и прех плоча
 - Бетонoви пръстени за шахта–Н1=700mm
2. Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие БУЛВАП
Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косъм
3. Връзките и фугите се замонолитват с БУЛЦЕМЕКС– ВЗ– водонепропускливи замонолитки.
4. Връзките между бетоновата РШ и РР тръба се осъществява с опесъчена муфа.