



УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА ШАХТА С ДЪЛБОЧИНА ДО 4,65м



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Подпорната система трябва да е изпълнена без пропуски и да бъде свързана към основата. Граничните стойности за максималните натоварвания трябва стриктно да се спазват.
- Да се спазват следните Правила и Наредби:
 - Наредби на специалната комисия за ниско строителство - България (Технически комитет за гражданско и подземно строително инженерство)
 - БДС EN 13331 за укрепване на строителни изкопи (част 1 & 2)
 - Укрепителни компоненти да са със сертификат по работна защита.
 - Елементите на укрепването могат да бъдат „закачани“ само за предназначенията за това отвори.
 - Акcesoарите за вдигане трябва да отговарят на теглото на елемента, който се вдига.
 - При избора на елементи за безопасност трябва да се използват само куки с обезопасители.
 - Забранява се минаването под вдигнат във въздуха елемент и преминаване в периметъра на работа на повдигащата машина.
 - Площадката трябва да бъде разчистена и удобна за маневриране.
 - Изкопът трябва да бъде обезопасен и обозначен.
- Да се спазва стриктно Планът за безопасност и здраве, който да бъде актуализиран от строителя преди започване на строителството.
- Допуска се използването и на друг вид инвентарно укрепване по избор на фирмата Строител и Строителния надзор, отговарящо на статическите изчисления на проеканта и сертифицирани според европейската нормативна база със необходимите сертификати за качество.
- Материали:
 - За горещовалцуван профил - стомана S235JR по БДС EN 10025.
 - За дървен материал по БДС EN 338:2016

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 23008

Секция: ТСТС

Части на проекта: по удостоверение за ПП

ИНЖ. ДЕНА ВЕНЦИСЛАСОВА ПЕНЕВА

Подпис: [Signature]

ИЗДАНО С ЗАКЛЮЧЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ПРОЕКТА ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
КАНАЛИЗАЦИЯ	ИНЖ. М. МИШЕВА	[Signature]

ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“

София 1309, ж.к. Зона Б-19, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, ет. 3,
тел.: 02 929 81 51, факс: 02 929 41 51, е-поща: sofiaprojekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ – ЗОНА 2 – ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТ: ОТВОДНЯВАНЕ – КОНСТРУКТИВНА

ЧЕРТЕЖ: УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА ШАХТА С ДЪЛБОЧИНА ДО 4,65м

ИМЕ НА ФАЙЛ: UKREPVANE NA SHAHTA.DWG				
ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	КОД:	16043_0_C
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. Л. ПЕНЕВА	[Signature]	ФАЗА:	ТП
Р-Л СЕКТОР:	ИНЖ. Л. ПЕНЕВА	[Signature]	МАЩАБ:	1:50
Р-Л АТЕЛИЕ:	ИНЖ. С. ИЛИЕВ	[Signature]	ЧЕРТЕЖ No:	4.1 ОТ ОБЩО
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. Р. ПИПЕВ	[Signature]	ЛИСТ No:	1 ОТ ОБЩО 1
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА	[Signature]	РЕДАКЦИЯ:	0
И.Д. ДИРЕКТОР:	ИНЖ. Р. НАУМОВА	[Signature]	ДАТА:	М. 11, 2016 Г.