


КОНСТРУКЦИЯ НА НАСТИЛКАТА

Симеоновско шосе



плътен асфалтобетон - E=1200MPa -4см
БДС EN13108:2006+AC2011/NA2015
неплътен асфалтобетон - E=1000MPa БДС EN13108:2006-4см
БДС EN13108:2006+AC2011/NA2015
битумиз. тр. камък - E=800MPa БДС EN13108:2006 -20см
БДС EN13108:2006+AC2011/NA2015
долен основен пласт от зърнести материали E=200MPa-45см
БДС EN13242:2002+A1:2007 и NA2012
земна основа - E=45MPa ОБЩО-73см

плътен асфалтобетон - E=1200MPa БДС EN13- 4см
БДС EN13108:2006+AC2011/NA2015
основен пласт от несорт. едрос. м-л
БДС EN13242:2002+A1:2007/NA2012
земна основа - E=45MPa

<p>Секция:</p> <p>ТСТС</p> <p>Части на проекта:</p> <p>по удостоверение</p> <p>за ПП</p>	<p>КАМАРА НА ИЖИЛ 18 см В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</p> <p>ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ</p> <p>РЕГИСТРАЦИОНЕН № 41294</p> <p>ИНЖ. АНА КИРИЛОВА</p> <p>ЛАЗОВА-ЯНЕВА</p> <p>Проектант:</p> <p>Подпис:</p> <p>ВАЖИ С ВАЛИДНОСТ ДО 31.12.2012 ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА</p>
	<p>ОБЩО - 22см</p> <p>инж. А. Янева</p>