

ПРОТОКОЛ №1

На 10.09.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-216/10.09.2019г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. *Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679*
и

ЧЛЕНОВЕ:

2.
3. *Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679*
4.
5.

и резервни членове:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. *Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679*
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **ТТ001853** и предмет **„Доставка на бъртерфлай кранове, обратни клапи тип „Бъртерфлай“ и бъртерфлай кранове с електрическо задвижване“**, открита с Решение СН-180/05.08.2019г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 07.08.2019г. под номер 00435-2019-0051, да отвори представените оферти за участие, да оповести съдържанието им и да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679

На публичното заседание на Комисията на 10.09.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъстваха:
 – упълномощен представител на „Васил Василев КВС-3“ ЕООД, - упълномощен представител
 на Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД и - упълномощен представител на „Офис за Минна
 Индустрия и Металургия“ ЕООД. *Заличена информация на основание ЗЗД и Регламент СС2016/679*

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете ѝ подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при подаването им.

№	1	2
Дата и час на подаване:	04.09.2019г., 12:33ч.	05.09.2019г., 08:26ч.
Участник - фирма:	„Офис за Минна Индустрия и Металургия“ ЕООД, ЕИК 121162792	„Васил Василев КВС-3“ ЕООД, ЕИК 175020594
Тел.:	02/967 0206	02/885 3880
Факс:	02/967 0209	02/887 9511
Имейл:	office@omim-bg.com	info@kvs3.com
Представявана от:	Ивайло Аргиров Вакавлиев – Управител	Васил Соколов Василев - Управител
Адрес на управление:	гр. София 1404, р-н Триадница, ж.к. Манастирски ливади-Изток, бл. 89А, ет. 6, ап. 33	гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе“ №164
№	3	4
Дата и час на подаване:	09.09.2019г., 11:05ч.	09.09.2019г., 15:33ч.
Участник - фирма:	Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД Учредители: „Ен Ем Джи Интернешънъл“ ООД с ЕИК 203094697 „Про Арм“ ЕООД с ЕИК 131453327	„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203310248
Тел.:	02/850 5173	02/905 5060
Факс:	02/850 5173	02/905 5070
Имейл:	nmg.international@abv.bg	office@excelor.bg
Представявана от:	Мария Петева Николова – Водещ член на консорциума	Магдалена Георгиева Василева - Управител
Адрес на управление:	гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 5, ап. 15	гр. София 1415, р-н Витоша, Околовръстен път № 36, ет. 3

1. „Офис за Минна Индустрия и Металургия“ ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗД и Регламент СС2016/679

Комисията предложи на присъстващите представители на „Васил Василев КВС-3“ ЕООД и Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД да подпишат гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, като те се възползваха от това си право.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващите представители на „Офис за Минна Индустрия и Металургия“ ЕООД и Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД да подпишат гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, като те се възползваха от това си право.

3. Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващите представители на „Офис за Минна Индустрия и Металургия“ ЕООД и „Васил Василев КВС-3“ ЕООД да подпишат гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, като те се възползваха от това си право.

4. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващите представители на Участниците да подпишат гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, като _____ и _____ се възползваха от това си право.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 10.09.2019г. Комисията разгледа по същество документите в офертите на Участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното:

1. „Офис за Минна Индустрия и Металургия“ ЕООД - Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент СС2016/679

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

3. Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

4. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите на комисията са както следва:

1. „Офис за Минна Индустрия и Металургия“ ЕООД - След прегледа на документите представени от участника, комисията установи следното:

1.1. За позиция „Бътерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16 с разстояние между фланците до 25см“, участникът е предложил модели D342X-10Q и D342X-16Q, на които разстоянието между фланците е над 25 см. Съгласно описаното, комисията установи, че участникът не отговаря за изискванията на Възложителя.

С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не следва да отваря плик „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Участникът е представил изискваните в Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

3. Консорциум „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - След прегледа на документите представени от участника, комисията установи следното:

3.1. За позиция „Бътерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16 с разстояние между фланците до 25см“, в техническото си предложение участникът е предложил марка BATICOS, модел FBV-10-FLANGED BUTTERFLY VALVE-SHORT BODY - ФЛАНШОВА БЪТЕРФЛАЙ КЛАПА КЪСО ТЯЛО. В приложените каталожни страници към него, участникът е предложил само размер DN250, който не отговаря на изискваните размери за същия.

3.2. За позиция „Ваферен тип Бътерфлай кранове с ръчка PN10/16 и DN125“, в техническото си предложение участникът е предложил марка BATICOS, модел WAFER VALVE - ВАФЕР ТИП БЪТЕРФЛАЙ КЛАПА. В приложените каталожни страници към него, участникът не е предложил изискваният от Възложителя размер DN125.

3.3. За позиция „Двойно ексцентрични бътерфлай кранове без ел. задвижка с ръчно задвижване PN10/16“, в техническото си предложение участникът е предложил марка BATICOS, модел DEBGV-DOUBLE EXCENTRIC BUTTERFLY GATE VALVE 10/50 - ДВОЙНО ЕКСЦЕНТРИЧНА БЪТЕРФЛАЙ СПИРАТЕЛНА КЛАПА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ. В приложените каталожни страници към него липсва таблица с размери за изискваните DN.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент СС2016/679

3.4. За позиция „Двойно ексцентрични бъртерфлай кранове в комплект с ел. задвижка PN10/16“, в техническото си предложение участникът е предложил марка BATICOS, модел DEBGV-DOUBLE EXCENTRIC BUTTERFLY GATE VALVE 10/50 - ДВОЙНО ЕКСЦЕНТРИЧНА БЪТЕРФЛАЙ СПИРАТЕЛНА КЛАПА С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАДВИЖКА. В приложените каталожни страници към него, участникът не е предложил изисканите от Възложителя размери DN150, DN200, DN 250, DN300, DN350, DN400, DN450 и DN500.

3.5. За позиция „Бъртерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16“ в техническото си предложение участникът е предложил марка BATICOS, модел BFGV-10-BUTTERFLAY GATE VALVE - БЪТЕРФЛАЙ СПИРАТЕЛНА КЛАПА С ФЛАНЦИ. В приложените каталожни страници към него, участникът не е предложил изисканите от Възложителя размери DN250, DN350, DN 200, DN300, DN600, DN800, DN1000 и DN1200.

Съгласно посоченото Комисията установи, че Участникът не е представил изисканите в т. 16.7 от Инструкциите към участниците документи и същите не са в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не следва да отваря плик „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията ще предложи на Възложителя, Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

4. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - След прегледа на документите представени от участника, комисията установи следното:

4.1. За позиция „Бъртерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16 с разстояние между фланците до 25см.“, в техническото си предложение участникът е предложил марка TKFM, модел 529219, за която липсват технически характеристики, както и приложени каталожни страници за модела. Съгласно описаното, комисията установи, че участника не отговаря за изискванията на Възложителя, съгласно описаното в т. 16.6 и т. 16.7 от Инструкциите към участниците посочени в документацията за участие.

4.2. За позиция „Бъртерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16“, в техническото си предложение участникът е предложил марка TKFM, модел 529219. Приложените каталожни страници на английски език не съответстват на превода на български език. Комисията установи, че превода на български език се отнася за модел „Чугунен двойно ексцентричен бъртерфлай кран“, а приложеното копие на каталожна страница е за модел „CAST IRON BUTTERFLY VALVE“. Съгласно действащото законодателство и заложените изисквания в документацията т.16.7. „Участникът **задължително** трябва да представи каталог (каталожни страници) на български език на предлаганите от него стоки...“. В тази връзка комисията приема, че липсва предложение за позиция „Бъртерфлай кранове фланшови тип с ръчен редуктор PN10/16“.

С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не следва да отваря плик „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията ще предложи на Възложителя, Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Съгласно описаните констатации, комисията ще насрочи публично заседание за да отвори и оповести ценовото предложение на Участника „**Васил Василев КВС-3**“ ЕООД, чийто документи отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията за участие.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС/2016/679