

ДОГОВОР № 8441

Настоящият договор се сключи в гр. София на 11.11.2019 година на основание Решение СН. 263 / 11.10.19 г. на Възложителя за избор на изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с № ТТ001826

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложителя;**

и

Лабимекс АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК №204542274, представлявано от Димитър Буйнов Христов в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Изпълнителя.**

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: **„Доставка на реагенти, референтни материали, средни и консумативи за химични и биологични анализи“**, с № ТТ001826 съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение на Изпълнителя, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в условията на Раздел Г: Общи условия на договора за услуги, към които се реферира.
2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия на договора;
 - Раздел Г: Общи условия на договора за услуги;
3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя съгласно цената по Договора, вписана в Ценовите таблици към настоящия Договор в съответствие с посоченото в Раздел Б: Цени и данни и Раздел Г: Общи условия на договора за услуги.
5. Договора се сключва за срок от 24 месеца и влиза в сила считано от датата на първата поръчка по договора. В случай, че до дата 05.12.2019г. не е изпратена поръчка, срокът на договора започва да тече от същата дата. В случай, че договорът е подписан след 05.12.2019г., срокът от 24 месеца започва да тече считано от датата на подписването му.
6. Максималната стойност на договора с включени подновявания е в размер на прогнозната стойност 670 000 без ДДС (шестстотин и седемдесет хиляди лева) без ДДС.
7. За срока посочен в т.5 от настоящия раздел, възложителят има право да възлага доставки на прогнозна стойност на договора, без стойността на подновяванията, а именно: 575 000 (петстотин седемдесет и пет хиляди) без ДДС
8. **Изменения на договора:**
 - 8.1. **Изменение на договора**
 - 8.1.1 Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, предмет на настоящия договор, същият се

подновява за срок до сключване на нов договор, но с не повече от 6 месеца, със стойност на подновяването до 95 000 (деветдесет и пет хиляди) лева без ДДС.

- 8.1.1. В случаите на подновяване по предходната точка, изпълнителят удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.
- 8.1.2. Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора в ценовите таблици. Изпълнителят изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.
9. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор, съгласно чл.111 от ЗОП в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на договора без подновяванията по т. 8 от този раздел. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност срока на договора.
10. Задълженията на изпълнителя по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.
11. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката изпълнителя и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**
12. В случай че Изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

* Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Весела Стефанова,

3

* Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика:

Мария Чичкова-Буднова

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/...../ *Димит*
Димит
Изпълнителят
„Лабли“
Изпълнителят

/...../ *Васи*
Васи
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
Възложителят

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

0
17.11.2017

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предметът на договора е „Доставка на реагенти, референтни материали, среди и консумативи за химични и биологични анализи“
- 1.2. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценова таблица 1 в Раздел Б: Цени и Данни.
- 1.3. Срок на доставка- Изпълнителят доставя всяка стока, предмет на договора, описана в Ценовите таблици в Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие в рамките на до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на поръчката изпратена от Възложителя по факс/имейл.
- 1.4. Място на доставка: По инструкции на Възложителя, Изпълнителят доставя стоките предмет на договора на обекти на „Софийска вода“ АД на територията на гр. София, DDP, съгласно Incoterms 2015.
 - 1.4.1. ЛИК сектор „Питейни води“ при ПСПВ Бистрица, в.з. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2, административна сграда, етаж 3 Обектът е санитарно-охранителна зона със стратегическо значение. Изисква се лицата посещаващи обекта да предоставят следните документи за осигуряване на достъп: Свидетелство за съдимост; Удостоверение от областен психодиспансер (Медицинска справка от Център за психично здраве); Служебна бележка от НСЛС за липса на водени досъдебни производства.
 - 1.4.2. ЛИК сектор „Отпадъчни води“ при СПСОВ Кубратово, кв. „Бенковски“ , административна сграда.
- 1.5. За възникнали нужди от стоки, невяключени в ценова таблица №1 , но фигуриращи в електронния каталог на доставчика, възложителят си запазва правото да ги поръчва на доставчика по цените от каталога, като се приспадне заложения процент отстъпка в ценова таблица №2. Възложителят поръчва стоки от каталога на стойност до 10% (десет процента) от стойността на договора.
- 1.6. Предмет на договора е ценова таблица №2 от раздел Б: Цени и данни, съдържаща процент отстъпка от цените на стоките, от каталозите на изпълнителя, предлагани в неговия он-лайн магазин или онлайн каталог или фирмения му сайт (електронна страница).
- 1.7. Изпълнителят разполага с електронен каталог или он-лайн магазин или фирмения си сайт (електронна страница), от който възложителят изготвя он-лайн поръчки на стоки извън посочените в ценова таблица №1.
- 1.8. До 2 (два) месеца от датата на сключване на договора, Изпълнителят осигурява на контролиращия служител от страна на възложителя, достъп и права за електронно поръчване от електронния си каталог/онлайн магазин.
След извършване на услугата по предходния член се извършва тестване на възможността за поръчване от електронния каталог. Успешното изпълнение на услугата по предходния член се удостоверява с двустранно подписан протокол, подготвен от изпълнителя и подписан без възражения от възложителя.

- 1.9. В каталозите са видни стоките на производителите, които изпълнителят е предложил по настоящия договор.
- 1.10. В каталозите са видни цена, техническите характеристики на стоките, производителя и предлаганата разфасовка.
- 1.11. Съдържанието на каталозите се актуализира периодично с цел поддържане на актуална информация.
- 1.12. Контролиращият служител има възможност да изготвя поръчки по електронен път (чрез електронен каталог или он-лайн магазин или фирмения си сайт) по актуалните към момента на поръчката стоки като ползва отстъпка за корпоративен клиент, заложена в ценова таблица №2 от раздел Б.
- 1.13. Стоките, които възложителят може да поръчва по електронен път, са извън посочените в ценовата таблица №1.
- 1.14. Изпълнителят съдейства на възложителя при възникване на технически проблеми при изготвяне на он-лайн поръчки.
- 1.15. Освен възможност за поръчване на стоки по електронен път, възложителят има достъп до история на поръчките си.
- 1.16. Изпълнителят доставя поръчаните Стоки, предмет на договора, съгласно цените и други изисквания уговорени в Договора.
- 1.17. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на доставките.
- 1.18. Възложителят поръчва артикулите от таблица 1 по електронен път по имейл до изпълнителя с конкретно посочване на минимум следната информация: вид на артикула, номер на позицията от таблица 1, цена и обща стойност за поръчката.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- 2.1. Детайлна информация за обхват и размери на стоките, предмет на Договора, са посочени в Ценовата таблица от Раздел Б: Цени и Данни.
- 2.2. Изпълнителят доставя поръчаните стоки със срок на годност към момента на доставката не по-малко от 2/3 от посоченият от производителя срок на годност.
- 2.3. Изпълнителят осъществява необходимите консултации и методическо съдействие относно доставените стоки и придружаващите ги документи при писмени запитвания от страна на Възложителя, изпратени по емейл.
- 2.4. За доказване на съответствието с техническите характеристики на доставяните стоки възложителят може писмено да изиска от изпълнителят 5 броя мостри.
- 2.5. В случай че в срока на договора, даден производител преустанови производството на стока по ценова таблица №1 или изпълнителят преустанови договорните си взаимоотношения с даден производител, то изпълнителя заменя, съответната стока със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на договора и предварително одобрена от контролиращия служител, с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство.
- 2.6. В случаите по предходния член, Изпълнителят уведомява писмено Контролиращия служител за отпадналата от производство и непредлагана на пазара Стока, като прилага съответните писмени доказателства за това, и представя на Контролиращия служител за одобрение писмено предложение за замяна със Стока с еквиваленти или по-добри характеристики, съгласно посоченото в предходния член.
- 2.7. Възложителят поръчва необходимото му количество стоките от ценова таблица №1 от Изпълнителя чрез поръчка, изпратена по факс/имейл, а ги приема с Приемо - предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие на стоките с изискванията на Договора. В заявката са указани наименования на

стоката, разфасовка, необходимото количество, цена, място на доставка и друга необходима информация за извършване на доставката.

- 2.8. В случай, че при доставката на Стоките се установят несъответствия на доставените стоки с изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо - предавателен протокол с възражения, без да приема стоката.
- 2.9. Датата, на която Изпълнителят замени неприетите по предходния член Стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните Стоки. В случай, че тази дата е след срока за доставка на поръчаните стоки, посочен в т. 1.15. от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (считано от датата на поръчката), Изпълнителят дължи неустойка за забава по чл.1.2 от Раздел В.
- 2.10. При установени след доставката несъответствия в доставени стоки, изпълнителя се задължава да ги замени с такива, отговарящи на изискванията на договора, в срок до 10 работни дни от писменото уведомяване от страна на възложителя. При неспазване на срока за замяна на такива стоки, Възложителят прилага неустойките, посочени в Раздел В: Специфични условия.
- 2.11. Изпълнителят доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Изпълнителят или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка и уточнява детайлите относно осъществяването на доставката (вкл. вид на превозното средство, опаковка на стоките и др.).

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

- 3.1. Приложена е техническа спецификация на необходимите видове стоки и разфасовките -Таблица №1 (на хартиен и електронен носител), съдържаща стоките, описани в ценова таблица №1 (по образец). При противоречие в данните от хартиения и електронния носител, с предимство се ползват тези на хартиения носител.
- 3.2. Изпълнителят, след сключване на договора, е представил на Възложителя, информационни листове за безопасност на български език и в съответствие с действащите разпоредби и регулативни документи, за всеки химикал, СРМ, РМ, СРЩ и микробиологична среда.
- 3.3. През целия срок на договора, Изпълнителят разполага с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001 или еквивалент. В случай, че в срока на договора, изпълнителят остане без валиден сертификат, то той уведомява възложителя до 3 работни дни. В случай, че след изтичане на срока на валидност на сертификата, същият не бъде подновен възложителят има право да прекрати едностранно договора.
- 3.4. При всяка доставка Изпълнителят представя Анализен сертификат за всеки продукт (от раздели „химикали“, „микробиологични среди“, "Сертифицирани референтни материали (СРМ), със сертификати по ISO 17034 (или ISO 17025 и Guide 34)", „референтни материали (РМ)“, „Сертифицирани референтни щамове (СРЩ), със сертификати по ISO 17034 (или ISO 17025 и Guide 34) за микробиологичен анализ“. За няколко опаковки от една партида на един и същи продукт в рамките на една доставка се предоставя един анализен сертификат за съответната партида.

Анализният сертификат за стоките от раздел „Химикали“ и раздел "Референтни материали (РМ)" съдържа минимум следното:

- a) наименование.
 - b) каталожен номер.
 - c) партиден номер.
 - d) степен на чистота.
 - e) съдържание и стойност в проценти на примеси.
 - f) дати на тестване и срок на годност.
 - g) срок на годност след отваряне на опаковката (в случай, че се посочва от производителя).
 - h) име и длъжност на лицето, отговарящо за контрола по качеството.
 - i) Условията на съхранение на опаковката до и след отваряне.
 - j) В сертификата не се препоръчва допълнителен входящ контрол от клиента.
- 3.5. Изпълнителят представи оторизация за дистрибуция на химикали, микробиологични среди, РМ и СРМ от съответния производител или негов упълномощен представител за срока на договора.
- 3.6. Изпълнителят доставя автоматичните пипети (позиции от 627 до 635) от раздел "Консумативи за анализи" придружени с индивидуален сертификат, издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025.
- 3.7. Изпълнителят доставя химикалите, микробиологичните среди, СРМ/РМ предмет на договора в оригинални опаковки на фирмата-производител с ненарушена цялост, като на етикета е отбелязано: вид, каталожен номер, партиден номер, степен на чистота, процентно съдържание на примесите (ако е приложимо), актуалните международни символи за риск, условия за съхранение, дата и срок на годност.
- 3.8. Стерилните консумативи при всяка доставка са придружени със сертификат, доказващ стерилност за всяка партида. Партидата и срокът на годност са отбелязани и на опаковката на съответният консуматив. При доставка, опаковката на стерилните консумативи е с ненарушена цялост, както и са транспортирани при условия, в съответствие с препоръки на производителя.
- 3.9. За всеки два идентични продукта от раздели "Сертифицирани референтни материали (СРМ)", със сертификати по ISO 17034 (или ISO 17025 и Guide 34") и раздел „референтни материали (РМ)“, Изпълнителят има възможност предлага различни производители.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

- 4.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
- 4.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.6б, ал.2 и 11 от ЗОП.
- 4.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 4.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

- 4.5. При изпълнението на договора изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
- 4.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 4.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- 4.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- 4.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
- 4.10. При обществени поръчки за **СТРОИТЕЛСТВО**, както и за **УСЛУГИ**, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
- 4.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- 4.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
 - 4.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
- 4.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент“.


Таблица Техническа спецификация:

Техническа спецификация


Изисквания на изложителите				Предложения на участници			
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Предлагана разфасовка
раздел "Химикали"							
1	Азотна киселина 65 %	в.г.	1000 ml	CL08.1802.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Азотна киселина 65 %, в.г.	1000 мл
2	Азотна киселина за сладков анализ/ Nitric acid for trace analyses min 67% (glass bottle)	за ICP- MS; Certified values below one ppb level	1000 ml	A509-P1	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Азотна киселина за сладков анализ/ Nitric acid for trace analyses min 67% (glass bottle)	1000 мл
3	Азотна киселина, мин.67%, Zn< 100ppb	For laboratory use, ICP-MS trace analysis	1000 ml	CL00.1964.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Азотна киселина, мин.67%, Zn< 100ppb, For laboratory use, ICP-MS trace analysis	1000 мл
4	Активен въглен (гранули)	Carbon activated (granulated ±3 mm)	500 g	CL00.1101.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Азотна киселина, мин.67%, Zn< 100ppb, For laboratory use, ICP-MS trace analysis	500 гр
5	Алюминиев оксид за хроматография, неутрален, размер на частиците 50-200 микронотра	Aluminium oxide, neutral, for chromatography, 50-200 µm, 60A	1000 g	366680010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Алюминиев оксид, неутрален за ГХ, 50-200 µm, 60A /Aluminium oxide, neutral, for chromatography, 50-200 µm, 60A	1000 гр
6	Алюминиев хидроксид	Aluminium hydroxide, for laboratory use	500 g	219135000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Алюминиев хидроксид /Aluminium hydroxide, for laboratory use	500 гр
7	алфа нафтиламин	α-Naphthylamine, CAS Number 134-32-7	100 g	CL00.4024.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	α-Naphthylamine, CAS Number 134-32-7	100 гр
8	алфа-D(+) Глюкоза	D(+)-Glucose anhydrous, extra pure	500 g	G/0450/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	алфа-D(+) Глюкоза, безводна, екстра чиста/ D(+)-Glucose anhydrous, extra pure	500 гр
9	Анисова ецетат	99+% C2H7NO2; ACS, ISO, Ph. Eur.	500 g	CL00.0123.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Анисова ецетат 99+% C2H7NO2; ACS, ISO, Ph. Eur.	500 гр
10	Анисова сулфат	99+% (NH4)2SO4; AR	1000 g	CL00.0148.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Анисова сулфат 99+% (NH4)2SO4; AR	1000 гр
11	Анисова тиоцианат	extra pure	1000 g	CL00.0110.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Анисова тиоцианат екстра чист	1000 гр
12	Анисова хептамолибдат тетрагидрат	Ammonium molybdate tetrahydrate, for analysis; Arsenate, phosphate and silicate ≤ 0.001 %	250 g	A/5760/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Анисова хептамолибдат тетрагидрат за анализ, арсенати, фосфати и силикати ≤ 0.001 %/ Ammonium molybdate tetrahydrate, for analysis; Arsenate, phosphate and silicate ≤ 0.001 %	250 гр
13	Анисова хлорид	v.p. 99.5-100.5% NH4Cl	1000 g	CL00.0104.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Анисова хлорид, в.р. 99.5-100.5%	1000 гр
14	Анисова хлорид - буферен разтвор pH 10.00; Ammonium chloride buffer solution pH 10.00	Standard solution for volumetric analysis pH 10.00	1000 ml	CL03.0107.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Анисова хлорид - буферен разтвор pH 10.00; Ammonium chloride buffer solution pH 10.00	1000 мл
15	Анисия, 25%	25%, AR	1000 ml	CL00.0115.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Анисия, 25% AR	1000 мл
16	Антимонов пентаоксид	99.998% (metals basis)	5 g	10643.06	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Антимонов пентаоксид , Puratronic, 99.998% (metals basis)	5 g
17	Аскорбинова киселина	98%	25 g	148800250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Аскорбинова 98%	25 g
18	Аскорбинова киселина, Ascorbic acid (L(+))	L-Ascorbic acid, for analysis min.99.7%	100 g	A/8882/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	L(+)-Аскорбинова киселина, за анализ, 99.7%/L-Ascorbic acid, for analysis min.99.7%	100 гр
19	Ацетон	Aceton p.a., ACS, ISO, Ph. Eur., 99.5 %	1000 ml	CL00.0114.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Ацетон ACS, ISO, Ph. Eur., 99.5 % / Aceton p.a., ACS, ISO, Ph. Eur., 99.5 %	1000 мл
20	Ацетон за HPLC	Acetone,HPLC, 99.8%	1000 ml	A/0606/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Ацетон за HPLC , 99.8%/Acetone, for HPLC, 99.8%	1000 мл
21	Ацетонитрил за HPLC	HPLC grade	1000 ml	A/0603/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Ацетонитрил за HPLC	1000 мл
22	Ацетон, pesti grade за GC	Acetone, Pesticide grade, 99.8%	1000 ml	A/0603/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Ацетон за ГХ, 99.8%/ Acetone, Pesticide grade, 99.8%	1000 мл
23	Ацетатен буфер pH 4.62	pH 4.62	1000 ml	CL03.0101.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Ацетатен буфер pH 4.62	1000 мл
24	Бариев дихлорид дихидрат	99+% BaCl2.2H2O; AR	250g	CL00.0207.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Бариев дихлорид дихидрат 99+% BaCl2.2H2O; AR	250 гр
25	Борна киселина	Boric acid, SLR, Eur. Ph., extra pure	1000 g	CL00.0217.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Борна киселина Eur. Ph. / Boric acid, SLR, Eur. Ph., extra pure	1000 гр




Именения на вещества				Предложения на вещества			
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Каталожный номер	Производитель	Техническая характеристика	Каталожные страницы/или
26	Бромкрасел виолет (кислотная форма)- M= 540g/mol	Indicator grade	25g	151330250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромкрасел виолет (кислотная форма)- M= 540g/mol; Indicator grade	XH, Каталог Acros organics
27	Бромкрасел зелено индикатор (Bromocresol green Indicator)	Indicator grade	25g	151320250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромкрасел зелено индикатор, water soluble, indicator	XH, Каталог Acros organics
28	Бромтимолбл (кислотная форма) M= 624 g/mol сухая субстанция	Indicator grade M= 624 g/mol	5 g	9/4690/44	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромтимолбл, индикатор /Bromothymol blue, Indicator grade	XH, Каталог Acros organics
29	2-Бромметансульфоновая кислота, натриевая соль / 2-Bromomethanesulfonic acid sodium salt (BESA)/	98%	25 g	160030250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	2-Бромметансульфоновая кислота, натриевая соль / 2-Bromomethanesulfonic acid sodium salt (BESA), 98%	XH, Каталог Acros organics
30	4,4'-Bis(dimethylamino)benzyl	98%	25 g	402390230	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	4,4'-Bis(dimethylamino)benzyl 98%	XH, Издается от сайт на производителя продуктов каталог
31	Водород перексид - 30 %	30 % AR	1000 ml	CL00.2108.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Водород перексид - 30 %;AR	XH, Каталог Acros organics
32	Глицин	Glycine, for analysis	250 g	G/0800/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Глицин из анализа Glycine, for analysis	XH, Каталог Acros organics
33	Глутаминовая кислота	L(+)-Glutamic acid, 99%	100 g	156211000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	L-Глутаминовая кислота 99% / L(+)-Glutamic acid, 99%	XH, Каталог Acros organics
34	Денатуриран спирт		1000 ml	BRANA	КУПРО S4 OOD	Денатуриран спирт	XH, Издается от продуктов каталог
35	Дитетил-(NN)-1,4-фенилдиэтиленовый сульфат, сухая субстанция	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate, 99%	50 g	395000500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Дитетил-(NN)-1,4-фенилдиэтиленовый сульфат, сухая субстанция 99%	XH, Каталог Acros organics
36	Дитетил атер	99.5+%(C ₂ H ₅) ₂ O - (Store between 6 & 15°C)	2500 ml	D/2450/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Дитетил атер 99.5+%(C ₂ H ₅) ₂ O	XH, Каталог Acros organics
37	Диизопропил атер / Диизопропилов атер	GR, ≥99% (GC)	1000 ml	D/5000/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Diisopropyl ether/ Диизопропилов атер, SLR, ≥99% (GC)	XH, Каталог Acros organics
38	Дихлорметан за GC	for GC analysis	2500 ml	D/1853/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Дихлорметан за ГХ, стабилизирован с аммиак	XH, Каталог Acros organics
39	1,5 Дифенилкарбазид (Diphenylcarbazine)	98%	25 g	158840250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	1,5 Дифенилкарбазид (Diphenylcarbazine)98%	XH, Каталог Acros organics
40	ди-Калиев Гидроген Фосфат	di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure	1000 g	CL00.1156.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	ди-Калиев гидроген фосфат, безводен, вкра чист	XH, Каталог Acros organics
41	Динатриев гидроген фосфат	di-Sodium hydrogen orthophosphate anhydrous	500 g	BP332-500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Динатриев гидроген фосфат безводен	XH, Каталог Acros organics
42	Динатриев гидроген фосфат дигидрат	99.5+% Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O; AR	250 g	CL00.1463.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Динатриев гидроген фосфат дигидрат 99.5+% Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O; AR	XH, Каталог Acros organics
43	ЕДТА ди-натриева сол (Комплексон III) 0,01 mol/l	0,01 mol/l Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1/3720/C/05	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЕДТА ди-натриева сол (Комплексон III) 0,01 mol/l, ампула за 1 литър разтвор	XH, Каталог Acros organics
44	ЕДТА ди-натриева сол (Комплексон III) 0,1 mol/l	0,1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1/3700/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЕДТА ди-натриева сол (Комплексон III) 0,1 mol/l, 1 л готов разтвор	XH, Каталог Acros organics
45	ЕДТА ди-натриева сол дигидрат / EDTA di(Natrium salt-2aq/	extra pure	500 g	BP120-500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЕДТА ди-натриева сол дигидрат / EDTA di(Natrium salt-2aq a.r.	XH, Каталог Acros organics
46	ЕДТА	extra pure	250 g	D/0450/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЕДТА вкра чиста	XH, Каталог Acros organics
47	Ерихрон черно Т	1g C ₂ H ₁₂ N ₃ NaO ₇ S + 99 g NaCl	10 g	CL00.0510.0010	Chem Lab NV/Кем лаб	Ерихрон черно Т 1g C ₂ H ₁₂ N ₃ NaO ₇ S + 99 g NaCl	XH, Каталог Acros organics
48	Этанол, абсолютен 99,8%	99.80%	1000 ml	E/0850DF/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Этанол, абсолютен 99,8%	XH, Каталог Acros organics
49	Желатин, подходящ за направлени поточен анализатор	Gelatine, powder	250 g	5/0150/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Желатин на прах/ Gelatine, powder	XH, Каталог Acros organics
50	Железен II сулфат хептагидрат	Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis	1000 g	201390010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Железен II сулфат хептагидрат, вкра чист/ Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis	XH, Каталог Acros organics
51	Живачен (II) сулфат	99+% HgSO ₄ ; AR	100 g	CL00.1340.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Живачен (II) сулфат; 99+% HgSO ₄ ; AR	XH, Каталог Acros organics
52	Железен III хлорид хексагидрат	AR	250 g	CL00.0909.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Железен III хлорид хексагидрат ar	XH, Каталог Acros organics
53	Железен трихлорид безводен	AR	500 g	W/1035/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Железен трихлорид безводен; AR	XH, Каталог Acros organics
54	Живачен (II) хлорид	99.5+% HgCl ₂ ; AR	100 g	W23931000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Живачен (II) хлорид 99.5+% HgCl ₂ ; AR	XH, Каталог Acros organics
55	Изобутилнитрикетон	4-Methylpentan-2-one, ocn. w/so2 99 %	1000 ml	W/5078/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Изобутилнитрикетон/ 4-Methylpentan-2-one, ocn. w/so2 99 %	XH, Каталог Acros organics
56	Имидазол	Imidazole; ≥ 99 %	500 g	1/0010/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Имидазол/ Imidazole; ≥ 99 %	XH, Каталог Acros organics



Именования на разтворители				Препоръки на частите				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожна страница/лини	Предлагана разфасовка
57	Йод на палети	Iodine, extra pure, 99.5+%	100 g	T/0450/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Йод на палети Iodine, extra pure, 99.5+%	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/0450/48	100 гр
58	Кадмий - големина на частиците от 0,3-1,5 mm	Cadmium, extra pure, metal, granulated големина на частиците от 0,3-1,5 mm	100 g	CL00.0325.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Кадмий - големина на частиците от 0,3-1,5 mm/Cadmium, extra pure, metal, granulated 99.9%	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.0325/word/eng/1192112	100 гр
59	Калаен (II) хлорид	Tin(II) chloride, 98%, anhydrous	100 g	T/1645/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калаен (II) хлорид безводен/ Tin(II) chloride, 98%, anhydrous	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/01645	100 гр
60	Калиево антимониев (III) окситартрат хемихидрат/ Potassium antimony (III) oxide tartrate hemi hydrate	for laboratory use	250 g	CL00.3706.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиево антимониев (III) окситартрат хемихидрат/ Potassium antimony(III)oxitartrate.0.5eq; for laboratory use	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.3706/word/eng/1192117	250 гр
61	Калиев бихромат	99.8+% K ₂ Cr ₂ O ₇ /AR	250 g	CL00.1144.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев бихромат, н.г. 99.8+% K ₂ Cr ₂ O ₇ /AR	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1144/word/eng/1192118	250 гр
62	Калиев бихромат 0,25 N (0,04mol/l) готов разтвор	0,25 N (0,04mol/l) готов разтвор; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1102.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев бихромат 0,25 N (0,04mol/l) готов разтвор	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL05.1102/word/eng/1192119	1000 мл
63	Калиев дихидроген фосфат	Potassium dihydrogen orthophosphate, for analysis	1000 g	P/4800/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев дихидроген фосфат, за анализ	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/04800	1000 гр
64	Калиев йодат	Potassium iodate, for analysis, ≥ 99.9	250 g	P/5800/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев йодат за анализ/Potassium iodate, for analysis, ≥ 99.9	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/05800	250 гр
65	Калиев йодид	Potassium iodide, extra pure, мин.99.5 %; Iodide (IO ₃)<10ppm	250 g	P/5840/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев йодид/Potassium iodide, extra pure, мин.99.5 %; Iodide (IO ₃)<10ppm	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/05840	250 гр
66	Калиев нитрат	99+% KNO ₃ /AR	1000g	CL00.1164.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев нитрат 99+% KNO ₃ /AR	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1164/word/eng/1192120	1000гр
67	Калиев перманганат	99+% KMnO ₄ ; AR	1000g	CL00.1170.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев перманганат 99+% KMnO ₄ ; AR	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1170/word/eng/1192121	1000гр
68	Калиев перманганат 0,1N (0,02 mol/l)	0,1N (0,02 mol/l) ; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1113.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев перманганат 0,1N (0,02 mol/l) , 1л готов разтвор	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL05.1113/word/eng/1192122	1000 мл
69	Калиев перманганат 1N (0,2 mol/l)	1N (0,2 mol/l) ; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1126.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев перманганат 1N (0,2 mol/l) , 1л готов разтвор	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL05.1126/word/eng/1192123	1000 мл
70	Калиев перманганат 0,01N (0,002 mol/l), готов разтвор	0,01N (0,002 mol/l); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1112.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев перманганат 0,01N (0,002 mol/l) , 1л готов разтвор	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL05.1112/word/eng/1192124	1000 мл
71	Калиев пирозофосфат / K ₂ P ₂ O ₇ /	Potassium diphosphate, 98%	1000g	269230010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев пирозофосфат / K ₂ P ₂ O ₇ / Potassium diphosphate, 98%	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/02692	1000гр
72	Калиев хлорид-хлороплатинат (IV)	99.5+% K ₂ PtCl ₆ ; AR	1 g	P/4320/43	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев хлорид-хлороплатинат (IV)	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/04320	1 гр
73	Калиев хидроген фталат	Potassium hydrogen phthalate, for analysis	500 g	P/5320/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев хидроген фталат за анализ/ Potassium hydrogen phthalate, for analysis	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/05320	500 гр
74	Калиев хидроген фосфат трихидрат (K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O)	GR, 99 %	250 g	P/5250/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Калиев хидроген фосфат трихидрат; 99 % , for analysis, Certified AR	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/05250	500 гр
75	Калиев хлорид, разтвор за съхранение на pH-електрод 3 mol/l		1000 ml	CL03.1109.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид, разтвор за съхранение на pH-електрод 3 mol/l	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL03.1109/word/eng/1192125	1000 мл
76	Калиев хлорид	AR	1000 g	CL00.1133.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид 99,5+ % AR	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1133/word/eng/1192126	1000 гр
77	Калиев хромат	99.5+% K ₂ CrO ₄ ; ACS, Ph. Eur., n.g.	100 g	CL00.1142.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хромат, н.г.99.5+% K ₂ CrO ₄ ; ACS, Ph. Eur.	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1142/word/eng/1192127	100 гр
78	Калиев хлорид 0,01 M	Calcium chloride 0.01 mol/l	1000 ml	CL05.0337.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид 0,01 M	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL05.0337/word/eng/1192128	1000 мл
79	Калиева основа, палети	Potassium hydroxide, pellets, Eur.Ph. 6P, for analysis	1000 g	CL00.1135.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиева основа Potassium hydroxide, pellets, Eur.Ph., for analysis	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1135/word/eng/1192129	1000 гр
80	Калиево-алуминиев (III) сулфат 12 хидрат	99.5+% AlK(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O; AR	250 g	CL00.0157.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиево - алуминиев (III) сулфат 12 хидрат, 99.5+ % K(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O; AR	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.0157/word/eng/1192130	250 гр
81	Калиево-натриев тартрат тетрахидрат /Саметова сол/	99.5+% C ₄ H ₄ O ₆ KN ₂ ·4H ₂ O; ACS, ISO, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1163.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиево-натриев тартрат тетрахидрат /Саметова сол/ 99.5+ % C ₄ H ₄ O ₆ KN ₂ ·4H ₂ O; ACS, ISO, Ph. Eur.	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.1163/word/eng/1192131	1000 гр
82	Малкокарбоксилна киселина, индикатор	Indicator grade	10 g	15731C100	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Малкокарбоксилна киселина, индикатор	EU, http://thermo-fisher-science.com/literature/EU/REAGENT/01573	10 гр
83	Наличев дихлорид безводен	AR	1000 g	CL00.0303.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Наличев дихлорид безводен, много чист, аналитичен реагент	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.0303/word/eng/1192132	1000 гр
84	Наличев дихлорид дихидрат	99.5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O; AR; P<0.0005%	250 g	CL00.0317.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Наличев дихлорид дихидрат 99.5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O; AR; P<0.0005%	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL00.0317/word/eng/1192133	250 гр
85	Наличев хлорид 0,1 mol/l, готов разтвор	13.095 g CaCl ₂ / l H ₂ O	1000 ml	CL05.0337.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Наличев хлорид 0,1 mol/l, готов разтвор	EU, http://www.chem-lab.be/production/CL05.0337/word/eng/1192134	1000 мл




ИМЕНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ				ПРОДУКЦИЯТА — СЪЛОЖИТЕЛЯ				
№	НАИМЕНОВАНИЕ	МИНИМАЛНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗФАСОВКА	КАТАЛОЖЕН НОМЕР	ПРОИЗВОДИТЕЛ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КАТАЛОЖНИ СТРАНИЦИ/ЛИНИ	ПРЕДЛАГАНА РАЗФАСОВКА
86	Кобалтос (II) хлорид хексахидрат	Cobalt(II) chloride hexahydrate, min.98%	100 g	CL00.1119.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Кобалтос (II) хлорид хексахидрат 99+%	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1119/word/eng	100 гр
87	Крезол червено (киселинна форма) M= 382g/mol	indicator grade, M= 382g/mol	25g	151380250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Крезол рад (киселинна форма) M= 382g/mol	XH, Katalor Acros organics handbook, стр. 878	25 гр
88	Ксилен	Xylene, for analysis	1000 ml	X/0250/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Ксилен за анализ/Xylene, for analysis	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-X/0250/	1000 мл
89	Ликенина киселина	СЕН807.1H2O; For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur.	1000g	CL00.0320.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Ликенина киселина монохидрат, за анализ СЕН807.1H2O; ACS, ISO, Ph. Eur.	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.0320/word/eng	1000 гр
90	Магнезиев сулфат хептахидрат	99.5+% MgSO4.7H2O; ACS, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1302.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Магнезиев сулфат 7 хидрат, 99.5+% MgSO4.7H2O; ACS, Ph. Eur.	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1302/word/eng	1000 гр
91	Магнезиев дихлорид хексахидрат (MgCl2x6H2O)	AR	250 g	CL00.1316.0250	Chem Lab NV/Кен лаб	Магнезиев дихлорид хексахидрат, AR, 99+% MgCl2.6H2O	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1316/word/eng	250 гр
92	Манганос (II) хлорид	Manganese(II) chloride, for laboratory use	1000 g	271430010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Манганос (II) хлорид	XH, Katalor Acros organics handbook, стр. 1208	1000 гр
93	Магнезиев оксид	v.p 99-100.5% ; For laboratory use, DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Franc., USP, FCC	1000 g	CL00.1323.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Магнезиев оксид, v.p 99-100.5% ; For laboratory use, DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Franc., USP, FCC	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1323/word/eng	1000 гр
94	Манганов сулфат монохидрат	99+% MnSO4.1H2O; ACS, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1331.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Манганов сулфат монохидрат 99+% MnSO4.1H2O; ACS, Ph. Eur.	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1331/word/eng	1000 гр
95	Манганов хлорид тетрахидрат	99+% MnCl2.4H2O	1000 g	CL00.1327.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Манганов хлорид тетрахидрат 99+% MnCl2.4H2O	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1327/word/eng	1000 гр
96	Медан (II) сулфат пентахидрат	Copper(II) sulfate pentahydrate, for analysis	1000 g	CL00.1127.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Медан (II) сулфат пентахидрат/ Copper (II) sulfate pentahydrate, for analysis	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1127/word/eng	1000 гр
97	Медан сулфат, безводен	Copper(II) sulfate anhydrous, for laboratory use ≥ 98 %	1000g	C/8600/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Медан сулфат безводен/ Copper(II) sulfate anhydrous, for laboratory use	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10697	1000 гр
98	Метанол за HPLC-MS	Assay (GC) 99.9%	1000 ml	M/4062/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Метанол за HPLC-MS, ≥ 99.9 %	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10699	1000 мл
99	Метанол за GC	Assay (GC) 99.9%	1000 ml	M/4053/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Метанол GC, Methanol, Distol, for residue analysis 99.9%	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10699	1000 мл
100	Метиленово синьо	Redox indicator, solid, C.I. 52015	10 g	M/4870/45	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Метиленово синьо, Redox indicator, solid, C.I. 52015	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10699	10 гр
101	Метилоранж, индикатор	Titrimetric Indicator (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	25 g	CL00.1341.0025	Chem Lab NV/Кен лаб	Метилоранж, индикатор (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1341/word/eng	25 гр
102	Метилос червено, натриево сол	Titrimetric Indicator (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	25 g	151410250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Метилос червено, натриево сол, Titrimetric Indicator (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	XH, Katalor Acros organics handbook, стр. 1120	25 гр
103	Микрокристална целулоза за тъмнослойна хроматография	Cellulose microcrystalline, average particle size 50µm	250 g	387242500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Микрокристална целулоза за тъмнослойна хроматография Cellulose microcrystalline, average particle size 50µm	XH, Katalor Acros organics handbook, стр. 484	250 гр
104	Морена сол (амониев-железен (II) сулфат хексахидрат)	min.99% (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O; For laboratory use, ISO, Ph. Eur.	1000 g	CL00.0137.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Морена сол (амониев-железен (II) сулфат хексахидрат) min.99% (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O; For laboratory use, ISO, Ph. Eur.	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.0137/word/eng	1000 гр
105	Мравчена киселина	98-100% AR	1000 ml	CL00.1305.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Мравчена киселина, Formic acid 98-100% a.r.	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1305/word/eng	1000 мл
106	Мурексид, индикатор (NH4C8H4NSO6, or C8H5NSO6·NH3), ammonium purpurate)	Indicator grade	5 g	A/6200/44	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Мурексид, индикатор/ ammonium purpurate	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10688	5 гр
107	n- Декан за газова хроматография	Decane, 99+%	500 ml	111875000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	n- Декан за газова хроматография Decane, 99+%	XH, Katalor Acros organics handbook, стр. 879	500 мл
108	n- Хексан за газова хроматография	Hexane-(n) 99%, Pesticide grade; H2O<200ppm; Acid.<0.0005 meq/g; Undane<5mg/l; Ethylparathion<10ng/l	2,5 L	CL00.0827.2500	Chem Lab NV/Кен лаб	n- Хексан за газова хроматография, Hexane-(n) 99%, Pesticide grade; H2O<200ppm; Acid.<0.0005 meq/g; Undane<5mg/l; Ethylparathion<10ng/l	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.0827/word/eng	2,5 л
109	n-Хептан	n-Heptane, for analysis ; осн. а/ос (GC) ≥ 99.5	2,5 L	H/0160/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	n-Хептан за анализ, 99.5% n-Heptane, for analysis ; осн. а/ос (GC) ≥ 99.5	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10689	2,5 л
110	3-натриев цитрат дихидрат	tri-Sodium citrate dihydrate, ≥ 99 %	500 g	S/3280/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	3-натриево цитрат дихидрат, tri-Sodium citrate dihydrate, ≥ 99 %	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10687	500 гр
111	Натриев азид	99%	100 g	S/2360/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Натриев азид, 99%	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10687	100 гр
112	Натриев арсенит	Sodium arsenite, min. 98 %	100 g	S/2330/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайънтифик	Натриев арсенит Sodium arsenite, min. 98 %	EN, http://thermo-fisher-scientific-publications.com/literature_EU/REAGENT-10687	100 гр
113	Натриев ацетат безводен	Sodium acetate, anh. a.r.99+% CH3COONa	1000g	CL00.4002.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Натриев ацетат безводен, 99+%/ Sodium acetate, anh. a.r.99+% CH3COONa	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.4002/word/eng	1000 гр
114	Натриев ацетат трихидрат	99.5+% CH3COONa.3H2O; For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur.	1000g	CL00.1430.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Натриев ацетат трихидрат 99.5+% CH3COONa.3H2O; For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur.	EN, http://www.chem-lab.be/?product=CL00.1430/word/eng	1000 гр




Исследования на соответствие									
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Каталожный номер	Производитель	Технические характеристики	Каталог-инструкция/лицензия	Примечания	Пакетная информация
115	Натриевая бормашина	Sodium benzoate	100 g	S/2560/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая бормашина 98%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	100 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
116	Натриевая дикарбонат	Dichlorosulfuric acid sodium salt dihydrate, 98%	1000g	436450010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая дикарбонат 98%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	
117	Натриевая дикарбонат	98-99% C12H22N2O4S	250 g	CL00.1420.0250	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая дикарбонат 98-99%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	250 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
118	Натриевая кислота	99.5-99.9% Na2HPO4·2H2O; AR, EU Ph	1000 g	CL00.1435.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая кислота 99.5-99.9%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	
119	Натриевая нитрат	99.5-99.9% NaNO3; ACS, ISO, Ph, Eur.	1000 g	CL00.1469.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая нитрат 99.5-99.9%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
120	Натриевая нитрит	99-99.9% NaNO2; AR	100 g	CL00.1471.0100	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая нитрит 99-99.9%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	100 гр	
121	Натриевая нитрофосфат	Sodium nitrotrifluorophosphate dihydrate, reagent ACS	25 g	CL00.4004.0025	Chem Lab NV/Кем Лаб	Sodium nitrotrifluorophosphate dihydrate, reagent ACS	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	25 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
122	Натриевая оксидат	0.05 mol / l	1000 ml	CL05.1482.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая оксидат 0.05 mol / l	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 мл	
123	Натриевая пероксидат	99-99.9% Na2S2O8	1000 g	CL00.1402.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая пероксидат 99-99.9%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
124	Натриевая селенитат	99.5-99.9% C7H5NO3; ACS, ISO, Ph, Eur.	250 g	CL00.1432.0250	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая селенитат 99.5-99.9%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	250 гр	
125	Натриевая сульфат	Sodium sulfate anhydrous, fine powder, for analysis	1000 g	S/6600/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая сульфат, безводный, для анализа	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
126	Натриевая сульфат в H2O	Na2S·H2O (± 30% Na2S), CAS No 1313-82-2	50 g	310180500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая сульфат в H2O	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	50 гр	
127	Натриевая сульфат в H2O	Sodium sulfate, xeq v.p. (60%)	250 g	CL00.1418.0250	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая сульфат в H2O	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	250 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
128	Натриевая сульфат	Sodium sulfate anhydrous, for analysis; ± 99.9%	1000 g	S/6850/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая сульфат, безводный, для анализа	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	
129	Натриевая тетраборат (борат)	AR	1000 g	S/7000/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая тетраборат (борат)	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
130	Натриевая тиосульфат (0.01 N)	(0.01 N); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1428.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая тиосульфат (0.01 N)	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 мл	
131	Натриевая тиосульфат (0.1 N)	(0.1 N); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1429.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая тиосульфат (0.1 N)	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 мл	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
132	Натриевая тиосульфат	Sodium thiosulfate anhydrous	500 g	S/7250/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая тиосульфат, безводный	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	500 гр	
133	Натриевая тиосульфат пентагидрат	99.5-99.9% Na2S2O3·5H2O	1000 g	CL00.1401.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая тиосульфат пентагидрат 99-100%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
134	Натриевая хлорид	12-13% NaClO/H2O (± 3% Act. Cl)	1000 ml	CL02.1438.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая хлорид 12-13% NaClO/H2O (± 3% Act. Cl)	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 мл	
135	Натриевая хлорид (NaClO)	GR, 99.9%	1000 g	S/4200/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая хлорид (NaClO)	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
136	Натриевая хлорид	Sodium chloride, osc. 99.5 ± 99.5%	1000 g	S/3200/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая хлорид 99.5 ± 99.5%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	
137	Натриевая цианид	Sodium cyanide, 95-99%, ACS reagent	100 g	424301000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая цианид 95-99%	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	100 гр	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
138	Натриевая основа 1 M раствор	1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1420.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая основа 1 M раствор	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 мл	
139	Натриевая основа (Sodium hydroxide) 2 M раствор	2 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1421.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая основа 2 M раствор	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 мл	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
140	Натриевая основа, порошок	AR	1000 g	S/4920/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриевая основа, порошок, 98-99%, for analysis, pellets, AR, Ph, Eur.	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	1000 гр	
141	Натриевая основа	AR	500 ml	CL02.1418.0500	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая основа	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	500 мл	"ХМ"-наклад от сайн на наклад от сайн на наклад от сайн на
142	Натриевая основа	(C6H10O5)n	100 g	CL00.2617.0100	Chem Lab NV/Кем Лаб	Натриевая основа	EU: http://thermo-fisher.com/chem RU: http://thermo-fisher.com/chem	100 гр	

ММФКО

[illegible]

Наименование на препаратите									
№	Наименование	Минимални технически спецификации	Разфасоване	Каталожен номер	Производител	Детайлно описание	Сметки-пак страници/ленк	Пакетна разфасовка	
220	Lactosa Gelatin Medium	за идентифициране на представители от рода <i>Candida</i>	500 g	M625-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Lactosa Gelatin Medium за идентифициране на представители от рода <i>Candida</i>	http://himedia.com/ID/M625.pdf	500 g	
221	MacConkey agar за колиформи и E.coli	за микробиологични анализи	500 g	M081-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	MacConkey agar за колиформи и E.coli за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/M081.pdf	500 g	
222	MKT Microbich Supplement	за микробиологични анализи	отпакован от 5 флака	F0205-50L	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	MKT Microbich Supplement за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/F0205.pdf	отпакован от 5 флака	
223	MUD SF Биланс баз	за микробиологични анализи със състав: Тryptase - 40,00g; Микроазавитум phosphate - 10,00g; D-Galactose-2,0g; Polysorbate 80 - 1,5ml; MUD-0,15g	500 g	M1343-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	MUD SF Биланс баз за микробиологични анализи със състав: Тryptase - 40,00g; Микроазавитум phosphate - 10,00g; D-Galactose-2,0g; Polysorbate 80 - 1,5ml; MUD-0,15g	http://himedia.com/ID/M1343.pdf	500 g	
224	MUG EC broth, идентифициране	за микробиологични анализи, група среда със състав: Савайн екстракт - 40,00g; Salicin - 1,00g; Trypton X - 100-1,0g	500 g	M1342-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	MUG EC Биланс баз за идентифициране на представители от род <i>Salmonella</i>	http://himedia.com/ID/M1342.pdf	500 g	
225	Mixte modify medium	за идентифициране на <i>Candida</i> рифингени	500 g	M430-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Mixte modify medium за идентифициране на представители от род <i>Candida</i>	http://himedia.com/ID/M430.pdf	500 g	
226	Резинат Salt Solution 0.1%	за E. coli в туба	500 L	M1741-500L	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Резинат Salt Solution 0.1% за E. coli в туба	http://himedia.com/ID/M1741.pdf	500 g	
227	Standard II nutrient agar	за идентифициране на гриби-патогени	500g	M1627-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Standard II nutrient agar за идентифициране на гриби-патогени	http://himedia.com/ID/M1627.pdf	500 g	
228	Simmons Citrate Agar	за микробиологични анализи	500 L	M099-500L	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Simmons Citrate Agar за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/M099.pdf	500 g	
229	MUD (Yeast Yeastase Deoxyhydrolase) Agar	за <i>Salmonella</i> spp във вода по стандарт ISO 19250:2010 и CEI/TH 15215-3:2006; Средна със състав: Yeast Extract - 3 g/l; NaCl - 5 g/l; Xylose - 3,75 g/l; Lactose - 7,5 g/l; Salicin - 1,5 g/l; Yeast Hydrochloride - 5 g/l; Sodium Thiosulfate - 4,4 g/l; (Inoculum) Ammonium Citrate - 0,8 g/l; Phenol Red - 0,04 g/l; Salicin Deoxyhydrolase - 1 g/l; Agar - 5-18 g/l	500 g	M0111-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	MUD (Yeast Yeastase Deoxyhydrolase) Agar във вода по стандарт ISO 19250:2010 и CEI/TH 15215-3:2006; Средна със състав: Yeast Extract - 3 g/l; NaCl - 5 g/l; Xylose - 3,75 g/l; Lactose - 7,5 g/l; Salicin - 1,5 g/l; Yeast Hydrochloride - 5 g/l; Sodium Thiosulfate - 4,4 g/l; (Inoculum) Ammonium Citrate - 0,8 g/l; Phenol Red - 0,04 g/l; Salicin Deoxyhydrolase - 1 g/l; Agar - 5-18 g/l	http://himedia.com/ID/ID/M0111.pdf	500 g	
230	Агар с урея по Конгески (Chittarasi)	за микробиологични анализи	500 g	M1121-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Агар с урея по Конгески (Chittarasi) за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/ID/M1121.pdf	500 g	
231	Агар с ароматен екстракт (Yeast Extract Agar)	за определяне броя на микробиологични микроорганизми по стандарт EN ISO 6222; среда със състав: Савайн екстракт - 40,00g; Yeast extract powder - 3 g/l; Agar - 10-20 g/l	500 g	M1172-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Агар с ароматен екстракт (Yeast Extract Agar) за определяне броя на микробиологични микроорганизми по стандарт EN ISO 6222; среда със състав: Савайн екстракт - 40,00g; Yeast extract powder - 3 g/l; Agar - 10-20 g/l	http://himedia.com/ID/ID/M1172.pdf	500 g	
232	Ароматизиран пептон за агароза (Infective droplets)	Ароматизиран пептон за агароза	отпакован от 50 флака	LA008A	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Ароматизиран пептон за агароза	http://himedia.com/ID/ID/LA008A.pdf	50 флака	
233	Multitasked tetrahydroxate + microbich supplement	за микробиологични анализи	500 g	1053705500	Mixte KROA, Darmstadt, Germany	Multitasked tetrahydroxate + microbich supplement за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/ID/1053705500.pdf	500 g	
234	Brilliant green agar (BGA)	за микробиологични анализи	500 g	M971-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Brilliant green agar (BGA) за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/ID/M971.pdf	500 g	
235	Brilliant violet agar	за микробиологични анализи	500 g	M027-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Brilliant violet agar за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/ID/M027.pdf	500 g	
236	Salinity crystal broth	за микробиологични анализи	500 g	M15331-500G	Himedia Laboratories Pvt. Ltd.	Salinity crystal broth за микробиологични анализи	http://himedia.com/ID/ID/M15331.pdf	500 g	



Искания на възможности

№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожна страница / линк	Предлагана разфасовка
262	Редукционен агар (CH-agar)	за идентифициране на <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	1074200500	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Педонис селективен агар (база) за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
263	CH supplement	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 10 броя	1074200500	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Медията добавка за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 10 броя
264	Редукционен агар за изолация и доказване на селеном	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 4 броя x 250 ml	1074200500	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Медията добавка за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 4 броя
265	Селективен агар за ентерококи, Slanetz-Bartley	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M631-1000	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Селективен агар за ентерококи, Slanetz-Bartley	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
266	Селективна добавка за ентерококи, Enterococcus Selective Supplement	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 5 броя	FD148-SVL	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Селективна добавка за ентерококи, Enterococcus Selective Supplement	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 5 броя
267	Селективна морска сол	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M1344-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Селективна морска сол за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 5 броя
268	Смес за ентерококи среда	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 25 броя	1014110001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Смес за ентерококи среда	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 25 броя
269	Сульфитно-желатин агар, база	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M1679-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Сульфитно-желатин агар, база	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
270	Среда на Барпорт-Vassiliadis	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M1491-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Среда на Барпорт-Vassiliadis	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
271	Мед за идентифициране на ентерококи	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 40 броя	10052386	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Мед за идентифициране на ентерококи	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 40 броя
272	Селективна среда за идентифициране на ентерококи	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 20 броя	1014110001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Селективна среда за идентифициране на ентерококи	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 20 броя
273	Средата на Миферлида за отпечата поплотност	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 5 броя	R092-1NO	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Средата на Миферлида за отпечата поплотност	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 5 броя
274	Тест за доказване на ентерококи атмосфера	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 50 ленти	1151120001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Тест за доказване на ентерококи атмосфера	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 50 ленти
275	Тест набор за осветяване по гран	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	1 брой комплект / 5 рачета	K001-1KT	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Тест набор за осветяване по гран	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	1 брой комплект / 5 рачета
276	Трипан Блу	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	25 g	10935020	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Трипан Блу	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	25 g
277	Трипан соев агар (TSA)	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M1280-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Трипан соев агар (TSA)	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
278	Триптофан буюн / Tryptophan broth	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M1339-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Триптофан буюн / Tryptophan broth	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
279	Триптофан агар с желатин	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M0211-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Триптофан агар с желатин	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
280	Урея Суплемент 40 % (40% p.p на урея)	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	опаска от 5 броя	M0211-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Урея Суплемент 40 % (40% p.p на урея)	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	опаска от 5 броя
281	Хромогенна среда за диференциране на селеном, Salmonella Differentiate Agar, Modified	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	M1002-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Хромогенна среда за диференциране на селеном, Salmonella Differentiate Agar, Modified	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
282	O- DANISONE TETRAZOTIZED ZINC CHLORIDE COMPLEX O Dye content / орто-данизон тетразолиев комплекс	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	25 g	GRN7003-25G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	O- DANISONE TETRAZOTIZED ZINC CHLORIDE COMPLEX O Dye content / орто-данизон тетразолиев комплекс	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	25 g
283	A- NAPTIVU, PHOSPHATE Sodium salt / натриева сол на алфа - нэптил фосфат	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	1 g	RN1099-1G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	A- NAPTIVU, PHOSPHATE Sodium salt / натриева сол на алфа - нэптил фосфат	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	1 g
284	А-Аспаргин	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	100 g	GRN041-100G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	А-Аспаргин	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	100 g
285	Л-Цистин	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	GRN027-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Л-Цистин	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
286	Л-Цистин (L-Cystine)	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	25 g	GRN083-25G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Л-Цистин (L-Cystine)	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	25 g
287	Л-Цистин хидрохлорид (L-Cysteine hydrochloride)	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	100 g	434851000	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Л-Цистин хидрохлорид (L-Cysteine hydrochloride)	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	100 g
288	Агар	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	500 g	GRN026-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Агар	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	500 g
289	Витамин В1	за идентифициране на <i>Salmonella</i> според БДС EN ISO 15266:2006 със състав: <i>Salmonella</i> 10 g/l <i>Shigella</i> 10 g/l Nutrient agar 10 g/l Methyl red indicator 1.4 g/l Oxoid 10 ml	100 g	BP932-100	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Витамин В1	http://www.merckmillipore.com/DE/Products/Media/Agar/CH-agar	100 g

AMEXC

Исследования на соответствие						Исследования на соответствие					
№	Наименование	Минимальная количественная спецификация	Разрешения	Каталожный номер	Производитель	Технические характеристики	Методы-и-иные ссылки/иные	Разрешения			
290	Витамин B2	98%, за микробиологич. анализ	25 g	CHS181-25G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Витамин B2 98%, за микробиологич. анализ	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=CHS181	Разрешения			
291	Витамин B6	98%, за микробиологич. анализ	10 g	CHS180-10G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Витамин B6 98%, за микробиологич. анализ	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=CHS180	Разрешения			
292	Витамин B12	>=99.0 %, за микробиологич. анализ	1 g	89R82-1	Thermo Fisher Scientific GmbH Osnabrück, Germany	Витамин B12 >=99.0 %, за микробиологич. анализ	http://www.thermofisher.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=89R82	Разрешения			
293	Никотинамид	97%, за микробиологич. анализ	100 g	RM176-100G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Никотинамид 97%, за микробиологич. анализ	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=RM176	Разрешения			
294	Д-пантотамат	98%, за микробиологич. анализ	100 g	CHS178-100G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Д-пантотамат 98%, за микробиологич. анализ	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=CHS178	Разрешения			
295	Фолиевая кислота	>=95 %, за микробиологич. анализ	10 g	CHS175-10G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Фолиевая кислота >=95 %, за микробиологич. анализ	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=CHS175	Разрешения			
296	Биотин, D-Biotin	>=99.0 %, за микробиологич. анализ	1 g	CHS095-1G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Биотин, D-Biotin >=99.0 %, за микробиологич. анализ	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=CHS095	Разрешения			
297	Хромогенный субстрат для определения активности фермента BAC-ET (ISO 2008-1:2014) с субстратом: 1. Enzyme extract - 2.0 g; 2. Yeast extract - 2.0 g; 3. Sodium chloride - 5.0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate - 2.7 g; 5. D-sodium hydrogen sulphate - 1.0 g; 6. Sodium pyruvate - 1.0 g; 7. Sorbitol - 1.0 g; 8. Tryptophan - 1.0 g; 9. Secondary alcohol ethylenediamine surfactant (SAS) № 68131-46-8 (pH 5-7 surfactant) - 0.15 g; 10. 6-Chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 11. 5-Bromo-4-chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 387-23-1) - 0.1 g; 13. Bacteriological agar (in powder or flake form) - 9 g to 18 g	500 g	1104240500	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Хромогенный субстрат для определения активности фермента BAC-ET (ISO 2008-1:2014) с субстратом: 1. Enzyme extract - 2.0 g; 2. Yeast extract - 2.0 g; 3. Sodium chloride - 5.0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate - 2.7 g; 5. D-sodium hydrogen sulphate - 1.0 g; 6. Sodium pyruvate - 1.0 g; 7. Sorbitol - 1.0 g; 8. Tryptophan - 1.0 g; 9. Secondary alcohol ethylenediamine surfactant (SAS) № 68131-46-8 (pH 5-7 surfactant) - 0.15 g; 10. 6-Chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 11. 5-Bromo-4-chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 387-23-1) - 0.1 g; 13. Bacteriological agar (in powder or flake form) - 9 g to 18 g	Хромогенный субстрат для определения активности фермента BAC-ET (ISO 2008-1:2014) с субстратом: 1. Enzyme extract - 2.0 g; 2. Yeast extract - 2.0 g; 3. Sodium chloride - 5.0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate - 2.7 g; 5. D-sodium hydrogen sulphate - 1.0 g; 6. Sodium pyruvate - 1.0 g; 7. Sorbitol - 1.0 g; 8. Tryptophan - 1.0 g; 9. Secondary alcohol ethylenediamine surfactant (SAS) № 68131-46-8 (pH 5-7 surfactant) - 0.15 g; 10. 6-Chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 11. 5-Bromo-4-chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 387-23-1) - 0.1 g; 13. Bacteriological agar (in powder or flake form) - 9 g to 18 g	http://www.merckmillipore.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=1104240500	500 g			
298	Хромогенный субстрат для определения активности фермента BAC-ET (ISO 2008-1:2014) с субстратом: 1. Enzyme extract - 2.0 g; 2. Yeast extract - 2.0 g; 3. Sodium chloride - 5.0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate - 2.7 g; 5. D-sodium hydrogen sulphate - 1.0 g; 6. Sodium pyruvate - 1.0 g; 7. Sorbitol - 1.0 g; 8. Tryptophan - 1.0 g; 9. Secondary alcohol ethylenediamine surfactant (SAS) № 68131-46-8 (pH 5-7 surfactant) - 0.15 g; 10. 6-Chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 11. 5-Bromo-4-chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 387-23-1) - 0.1 g; 13. Bacteriological agar (in powder or flake form) - 9 g to 18 g	500 g	1013724200	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Хромогенный субстрат для определения активности фермента BAC-ET (ISO 2008-1:2014) с субстратом: 1. Enzyme extract - 2.0 g; 2. Yeast extract - 2.0 g; 3. Sodium chloride - 5.0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate - 2.7 g; 5. D-sodium hydrogen sulphate - 1.0 g; 6. Sodium pyruvate - 1.0 g; 7. Sorbitol - 1.0 g; 8. Tryptophan - 1.0 g; 9. Secondary alcohol ethylenediamine surfactant (SAS) № 68131-46-8 (pH 5-7 surfactant) - 0.15 g; 10. 6-Chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 11. 5-Bromo-4-chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 387-23-1) - 0.1 g; 13. Bacteriological agar (in powder or flake form) - 9 g to 18 g	Хромогенный субстрат для определения активности фермента BAC-ET (ISO 2008-1:2014) с субстратом: 1. Enzyme extract - 2.0 g; 2. Yeast extract - 2.0 g; 3. Sodium chloride - 5.0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate - 2.7 g; 5. D-sodium hydrogen sulphate - 1.0 g; 6. Sodium pyruvate - 1.0 g; 7. Sorbitol - 1.0 g; 8. Tryptophan - 1.0 g; 9. Secondary alcohol ethylenediamine surfactant (SAS) № 68131-46-8 (pH 5-7 surfactant) - 0.15 g; 10. 6-Chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 11. 5-Bromo-4-chloro-3-hydroxy-2-D-phenylacetamide (Salmonella-D-phenyl) (CAS № 138182-21-5) - 0.2 g; 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 387-23-1) - 0.1 g; 13. Bacteriological agar (in powder or flake form) - 9 g to 18 g	http://www.merckmillipore.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=1013724200	500 g			
299	Substrate Supplement	Substrate Supplement, 10.00g/L Peptic digest of animal tissue, 10.00g/L Yeast extract, 5.00g/L Dietone, 1.00g/L Sodium chloride, 5.00g/L L-Arginine, 1.00g/L Sodium pyruvate, 1.00g/L	500 g	PTD061-501	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Substrate Supplement, 10.00g/L Peptic digest of animal tissue, 10.00g/L Yeast extract, 5.00g/L Dietone, 1.00g/L Sodium chloride, 5.00g/L L-Arginine, 1.00g/L Sodium pyruvate, 1.00g/L	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=PTD061	Разрешения			
300	Widia Szybka Analizy: Agar Base	Widia Szybka Analizy: Agar Base, 10.00g/L	500 g	MB22-500G	Ninella Laboratories Pte. Ltd.	Widia Szybka Analizy: Agar Base, 10.00g/L	http://www.ninellalabs.com/infocenter/infocenter.asp?infocenter=MB22	Разрешения			


ВМ

Испытания на выделение

№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разбавления	Каталожный номер	Производитель	Техническая характеристика	Каталожно-технические данные	Примечание
301	T.S.C. агар с D-cycloserine и 4-methylumbelliferyl-phosphate disodium salt (MUP)	Готовый к употреблению агар с D-cycloserine 15,0; Tryptone 15,0; Yeast extract 5,0; Sodium diethyl phosphate 1,0; D-cycloserine 0,461; 4-methylumbelliferyl-phosphate disodium salt (MUP) 0,161	опавшая от 20 Брон	МКМ 12471	МКМ ЛАБ	Готовый к употреблению агар с D-cycloserine 15,0; Tryptone 15,0; Yeast extract 5,0; Sodium diethyl phosphate 1,0; D-cycloserine 0,461; 4-methylumbelliferyl-phosphate disodium salt (MUP) 0,161	ХН, техническая характеристика - сертификат + https://www.msk-lab.ru/ru/12471	Продлевание разбавления
302	TSC (Tryptone Sulfito Cycloserine) agar (base)	для идентификации на Clostridium perfringens по стандарту ISO 14189. Сос. состоит из: Tryptone 15,0; Peptone from soy meal 5,0; Yeast extract 5,0; Sodium diethyl phosphate 1,0; Agar 9,0-18,0.	опавшая от 10 Брон	817-5100	MicroMedia Laboratories Pvt. Ltd.	TSC (Tryptone Sulfito Cycloserine) agar (base) для идентификации на Clostridium perfringens по стандарту ISO 14189. Сос. состоит из: Tryptone 15,0; Peptone from soy meal 5,0; Yeast extract 5,0; Sodium diethyl phosphate 1,0; Agar 9,0-18,0.	https://www.msk-lab.ru/ru/817-5100	опавшая от 20 Брон
303	Clostridium perfringens selective supplement/ селективная флуоресцентная добавка с циклосерином	добавка к TSC агару для идентификации на Clostridium perfringens по стандарту ISO 14189	опавшая от 10 Брон	1008860010	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	добавка к TSC агару для идентификации на Clostridium perfringens по стандарту ISO 14189	https://www.msk-lab.ru/ru/1008860010	опавшая от 10 Брон
304	D-Cycloserine Solution (D-циклосерин)	для микробиологич. анализов	1 г	271480010	Thermo Fisher Scientific GmbH, Emscher, Germany	для микробиологич. анализов	https://www.msk-lab.ru/ru/271480010	опавшая от 10 Брон
раздел "Сертификация референтных материалов (ГОРМ), ссылающийся на ISO 47034 (или Guide 34 и ISO 17025)"								
305	1,2 - Диклоретан	100 µg/ml в Methylene	1 ml	P818610	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	1,2 - Диклоретан 100 µg/ml в Methylene	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 124	1 ml
306	Acrylamide	1000 µg/l в метанол	1 ml	P860380	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Acrylamide 1000 µg/l в метанол	"ХН"-марка от СИП на https://www.msk-lab.ru/ru/860380	1 ml
307	Acrylamide	сухая субстанция	250 mg	DRE-C10045300	LGC Standards	Acrylamide сухая субстанция	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	250 mg
308	Alkalinity calibration standard as CaCO3	1000 mg/L	100 ml	RN000448L	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Alkalinity calibration standard as CaCO3 1000 mg/L	ХН, аттестован по поручению клиента/декларация от https://www.msk-lab.ru/ru/860380	100 ml
309	Anthraxene D10 (антрацен)	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	DRE-XA20520100CY	LGC Standards	Anthraxene D10 (антрацен) 100 µg/ml в циклогексан	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	1 ml
	Anthraxene	10 µg/ml в ацетонитрил	10 ml	DRE-L20520000AL	LGC Standards	Anthraxene D10 (антрацен) 100 µg/ml в циклогексан	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	10 ml
310	Benzo(b)fluoranthene D12 (бензофлуорантен)	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P806860	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Benzo(b)fluoranthene D12 (бензофлуорантен) 100 µg/ml в циклогексан	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 116	1 ml
311	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P806820	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в циклогексан	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 116	1 ml
312	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P806800	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 116	1 ml
313	Benzo(b)fluoranthene D12 (бензофлуорантен)	10 µg/ml в циклогексан	1 ml	DRE-LA20565100CY	LGC Standards	Benzo(b)fluoranthene D12 (бензофлуорантен) 10 µg/ml в циклогексан	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	1 ml
314	Benzo(b)fluoranthene	10 µg/ml в циклогексан	10 ml	DRE-L20565000CY	LGC Standards	Benzo(b)fluoranthene 10 µg/ml в циклогексан	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	10 ml
315	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P806460	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 116	1 ml
316	Benzo(b)fluoranthene	10 µg/ml в циклогексан	10 ml	DRE-L20530000CY	LGC Standards	Benzo(b)fluoranthene 10 µg/ml в циклогексан	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	10 ml
317	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	DRE-XA20530000AL	LGC Standards	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в ацетонитрил	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	1 ml
318	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P806580	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в циклогексан	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 116	1 ml
319	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P806560	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 116	1 ml
320	Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10)	сухая субстанция	25 mg	DRE-C116000100	LGC Standards	Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10) сухая субстанция	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	25 mg
321	Chlorpyrifos	сухая субстанция	0,25 g	DRE-C11600000	LGC Standards	Chlorpyrifos сухая субстанция	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	0,25 g
322	Chlorpyrifos Methyl	сухая субстанция	0,25 g	DRE-C11601000	LGC Standards	Chlorpyrifos Methyl сухая субстанция	https://www.msk-lab.ru/ru/860380	0,25 g

Испытание на элементный анализ									
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Код идентификации образца	Примечания	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Примечания
324	cis-Permethrin	сухая субстанция	10 g	DRE-CL5990100	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Permethrin-100-ug/ml-in-methanol	10 g
325	4,4 DDT стандартный раствор 100 µg/ml in Cyclohexane	100 µg/ml в циклогексане	1 ml	P615950	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/4,4-DDT-100-ug/ml-in-cyclohexane	1 ml
326	2,5 Дибромотолуол	5000 µg/ml в нитроце метанол	5 ml	RD0028125	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/2,5-Dibromotoluene-5000-ug/ml-in-nitromethanol	5 ml
327	Дибромохлорбензол	100 µg/ml в метанол	1 ml	P617230	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/1,2,3,4-Tetrabromobenzene-100-ug/ml-in-methanol	1 ml
328	Erichlorhydrin 1000 µg/ml in Methanol	1000 µg/ml в метанол	1 ml	DRE-CA09011097NE	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Erichlorhydrin-1000-ug/ml-in-methanol	1 ml
329	Erichlorhydrin	certified	1 ml	DRE-CA13175000	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Erichlorhydrin-certified	1 ml
330	Желтый пиклолин	FACS 1400/Xg to 5 % HCL	500 ml	A9D4.140K.5CL5	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Fluorenone-500-ml	500 ml
331	Fluorenone	10 µg/ml в циклогексане	10 ml	P626170	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Fluorenone-10-ug/ml-in-cyclohexane	10 ml
332	Fluorenone	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P626160	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Fluorenone-100-ug/ml-in-acetonitrile	1 ml
333	Indeno(1,2,3-c)pyrene	100 µg/ml в циклогексане	1 ml	DRE-XA0830000CY	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Indeno(1,2,3-c)pyrene-100-ug/ml-in-cyclohexane	1 ml
334	Indeno(1,2,3-c)pyrene	10 µg/ml в циклогексане	10 ml	DRE-L20630000CY	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Indeno(1,2,3-c)pyrene-10-ug/ml-in-cyclohexane	10 ml
335	Indeno(1,2,3-c)pyrene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	DRE-XA0830000AL	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Indeno(1,2,3-c)pyrene-100-ug/ml-in-acetonitrile	1 ml
336	Mineral Oil Standard mixture, Type A and B acc to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в масле	в масле	1 ml	P10671.1	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Mineral-Oil-Standard-Mixture-Type-A-and-B-acc-to-DIN-ISO-9377-2-10mg/ml-in-oil	1 ml
337	Mineral Oil Standard mixture, Type A and B acc to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в масле	в масле	1 ml	P675870.1	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Mineral-Oil-Standard-Mixture-Type-A-and-B-acc-to-DIN-ISO-9377-2-10mg/ml-in-oil	1 ml
338	Стандарт - Сир разового и минерального масла 100 %, Sat Diesel Oil and Mineral Oil 100%	calibration standard for determination of mineral oil hydrocarbons, 100%	1.5 ml	P106311.0DS	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Standard-100-ug/ml-in-cyclohexane	1.5 ml
339	Naphthalene D6	10 µg/ml в циклогексане	10 ml	DRE-L20995100CY	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/Naphthalene-D6-10-ug/ml-in-cyclohexane	10 ml
340	Naphthalene	10 µg/ml в циклогексане	10 ml	P634150	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Naphthalene-10-ug/ml-in-cyclohexane	10 ml
341	Naphthalene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P634140	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Naphthalene-100-ug/ml-in-acetonitrile	1 ml
342	Полноразмерный ароматический углеводород (PAH) стандартный раствор 16 компонентов: Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(a)pyrene; Benzo(e)pyrene; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-c)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene	Standard Solution 10 µg/ml в циклогексане	5 vials x 1ml	DRE-LS20950009CY	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/PAH-Standard-Solution-10-ug/ml-in-cyclohexane	5 vials x 1ml
343	Полноразмерный ароматический углеводород (PAH) стандартный раствор 16 компонентов: Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(a)pyrene; Benzo(e)pyrene; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-c)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene	Standard Solution 100 µg/ml в циклогексане	10ml	DRE-X20950009CY	LGC Standards			https://www.lgcstandards.com/Products/PAH-Standard-Solution-100-ug/ml-in-cyclohexane	10ml
344	Полноразмерный ароматический углеводород (PAH) стандартный раствор 16 компонентов: Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(a)pyrene; Benzo(e)pyrene; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-c)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene	100 µg/ml of each analyte in Acetonitrile, Pyrene / 100 µg/ml of each analyte in Acetonitrile, Pyrene	1 ml	P650250	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/PAH-Standard-Solution-100-ug/ml-in-cyclohexane	1 ml
345	Pyrene	10 µg/ml в циклогексане	10 ml	P650250	СИ ПИ ЕИ КЕМ ООД /CPA CHEM			https://www.lgcstandards.com/Products/Pyrene-10-ug/ml-in-cyclohexane	10 ml


Изследвания на външността				Предлагане на външността				
№	Наименование	Инициална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	производител	Технически характеристики	Каталожна страница/лице	Предлагана външност
346	Pyrene	100 µg/ml в Acetonitrile	1 ml	DRE-XA2093000AL	LGC Standards	Pyrene, 100 µg/ml в Acetonitrile	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Pyrene-100-µg-in-Acetonitrile-100-µg-DMSO	1 ml
347	Pyrene D10	100 µg/ml в Acetonitrile	1 ml	P850340	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Pyrene D10, 100 µg/ml в Acetonitrile	EN, CPAchem ORGANIC Standards, стр. 144	1 ml
348	Residual Free Chlorine	концентрация приблизително 1 mg/l	ампула от 2 ml	QC1450-2ML	LGC Standards	Residual Free Chlorine, концентрация приблизително 1 mg/l	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Residual-Free-Chlorine-100-µg-in-MTC-QC1450-2ML	ампула от 2 ml
349	Residual Free Chlorine	концентрация приблизително 2 mg/l	ампула от 2 ml	QC1065-2ML	LGC Standards	Residual Free Chlorine, концентрация приблизително 2 mg/l	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Residual-Free-Chlorine-100-µg-in-MTC-QC1065-2ML	ампула от 2 ml
350	trans-Permethrin D6 (dimethyl D6)	100 ng/µl в Acetone	1 ml	DRE-XA15990201AC	LGC Standards	trans-Permethrin D6 (dimethyl D6), 100 ng/µl в Acetone	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Trans-Permethrin-D6-dimethyl-D6-100-ng-in-Acetone-100-µg-in-MTC-XA15990201AC	1 ml
351	trans-Permethrin	суха субстанция	10mg	DRE-C15950200	LGC Standards	trans-Permethrin, суха субстанция	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Trans-Permethrin-100-µg-in-MTC-C15950200	10mg
352	Арсен +5	100 mg/l Matrix H2O	100ml	VHG-SPAS5W-100	LGC Standards	Арсен +5, 100 mg/l Matrix H2O	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Arsenic-V-Standard-As-5-100-µg-in-MTC-VHG-SPAS5W-100	100ml
353	Винилхлорид /Vinyl chloride	100 µg/ml в Methanol	1 ml	P857820	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Винилхлорид /Vinyl chloride, 100 µg/ml в Methanol	EN, CPAchem ORGANIC Standards, стр. 158	1 ml
354	Винилхлорид /Vinyl chloride	1000 µg/ml в Methanol	1 ml	DRE-V17923000ME	LGC Standards	Винилхлорид /Vinyl chloride, 1000 µg/ml в Methanol	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Vinyl-chloride-1000-µg-in-Methanol-in-MTC-V17923000ME	1 ml
355	Бензон	5000 µg/ml in Methanol	1 ml	DRE-GA09011070ME	LGC Standards	Бензон, 5000 µg/ml in Methanol	EN, https://www.lgcstandards.com/BS/en/Benzene-5000-µg-in-Methanol-in-MTC-GA09011070ME	1 ml
356	Бромдихлоретан	100 µg/ml в Methanol	1 ml	P807720	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Бромдихлоретан, 100 µg/ml в Methanol	EN, CPAchem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml
357	Бромформ	100 µg/ml в Methanol	1 ml	P807910	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Бромформ, 100 µg/ml в Methanol	EN, CPAchem ORGANIC Standards, стр. 113	1 ml
358	Буфер pH 1	pH 1.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH103.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Буфер pH 1	EN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни продукти, стр. 2	500 ml
359	Буфер pH 4	pH 4.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH104.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Буфер pH 4	EN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни продукти, стр. 2	500 ml
360	Буфер pH 7	pH 7.00 (40.01/20 или 25°C) KH2PO4 / Na2PO4	500 ml	PH107.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Буфер pH 7	EN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни продукти, стр. 2	500 ml
361	Буфер pH 9	pH 9.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH109.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Буфер pH 9	EN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни продукти, стр. 2	500 ml
362	Буфер pH 10	pH 10.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH110.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Буфер pH 10	EN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни продукти, стр. 2	500 ml
363	Буфер pH 12	pH 12.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH112.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Буфер pH 12	EN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни продукти, стр. 2	500 ml
364	Летливи мастни киселини /LMT/ 10 компонента със състав: Propanoic acid (Propionic acid); Hexanoic acid (Caproic acid); Heptanoic acid; Octanoic acid (Caprylic acid); 3-methylbutanoic acid (isovaleric acid); Pentanoic acid (Valeric acid); Butanoic acid (Butyric acid) Acetic acid; Methanoic acid (Formic acid); 2-methylpropanoic acid (isobutyric acid)	Всички кит съдържа по 1 g от десетте компонента	1 бр.	UJ-FLPK-005	Agilent Technologies International	Летливи мастни киселини /LMT/ 10 компонента със състав: Propanoic acid (Propionic acid); Hexanoic acid (Caproic acid); Heptanoic acid; Octanoic acid (Caprylic acid); 3-methylbutanoic acid (isovaleric acid); Pentanoic acid (Valeric acid); Butanoic acid (Butyric acid) Acetic acid; Methanoic acid (Formic acid); 2-methylpropanoic acid (isobutyric acid) , Всички кит съдържа по 1 g от десетте компонента	EN, https://www.agilent.com/chem/products/LMT-005	1 бр.



Именования на възможности				Предлагане на услуги				
№	Именования	Идентификационна спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожна страница/двигател	Предлагана разфасовка
365	Масни киселини и метил естери, кит 20 компонента: Each kit contains 100 mg each of twenty compounds: Hexanoic acid (Caproic acid); Octanoic acid (Caprylic acid); Decanoic acid (Capric acid); Dodecanoic acid (Lauric acid); Tetradecanoic acid (Myristic acid); Hexadecanoic acid (Palmitic acid); Octadecanoic acid (Stearic acid); Eicosanoic acid (Arachidic acid); Docosanoic acid (Behenic acid); Tetracosanoic acid (Lignoceric acid); Hexanoic acid methyl ester (Methyl Caproate); Octanoic acid methyl ester (Methyl Caprylate); Decanoic acid methyl ester (Methyl Caprate); Dodecanoic acid methyl ester (Methyl Laurate); Tetradecanoic acid methyl ester (Methyl Myristate); Hexadecanoic acid methyl ester (Methyl Palmitate); Octadecanoic acid methyl ester (Methyl Stearate); Eicosanoic acid methyl ester (Methyl Arachidate); Docosanoic acid methyl ester (Methyl Behenate); Tetracosanoic acid methyl ester (Methyl Lignocerate)	Всички кит съдържа по 100 mg от 20-те компонента	1 бр.	U-FLPK-004	Agilent Technologies International Srl	Масни киселини и метил естери, кит 20 компонента: Each kit contains 100 mg each of twenty compounds: Hexanoic acid (Caproic acid); Octanoic acid (Caprylic acid); Decanoic acid (Capric acid); Dodecanoic acid (Lauric acid); Tetradecanoic acid (Myristic acid); Hexadecanoic acid (Palmitic acid); Octadecanoic acid (Stearic acid); Eicosanoic acid (Arachidic acid); Docosanoic acid (Behenic acid); Tetracosanoic acid (Lignoceric acid); Hexanoic acid methyl ester (Methyl Caproate); Octanoic acid methyl ester (Methyl Caprylate); Decanoic acid methyl ester (Methyl Caprate); Dodecanoic acid methyl ester (Methyl Laurate); Tetradecanoic acid methyl ester (Methyl Myristate); Hexadecanoic acid methyl ester (Methyl Palmitate); Octadecanoic acid methyl ester (Methyl Stearate); Eicosanoic acid methyl ester (Methyl Arachidate); Docosanoic acid methyl ester (Methyl Behenate); Tetracosanoic acid methyl ester (Methyl Lignocerate), Всички кит съдържа по 100 mg от 20-те компонента	http://www.agilent.com/data/psd004.pdf	1 бр.
366	Мултиелементен стандартен разтвор /3С/ за алуминий, желязо, манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 to 5% HNO3	500 ml	CS56.1K.2N.L5.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор /3С/ за алуминий, желязо, манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	500 ml
367	Мултиелементен стандартен разтвор /3С/ за арсен, селен, антимон с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 to 5% HNO3	500 ml	0040.1K.5N.L5.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор /3С/ за арсен, селен, антимон с номинал 1000mg/l за ICP-OES	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	500 ml
368	Мултиелементен стандартен разтвор /5С/ за кадмий, олово, мед, никел, цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 to 5% HNO3	500 ml	9987.1K.5N.L5.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор /5С/ за кадмий, олово, мед, никел, цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	500 ml
369	Мултиелементен стандартен разтвор /23Е/ с номинал 1000mg/l за ICP-OES / Ag, Al, B, Ba, Bi, Ce, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn.	матрица 2 to 5% HNO3	125 ml	113355.L125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор /23Е/ с номинал 1000mg/l за ICP-OES / Ag, Al, B, Ba, Bi, Ce, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn.	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	125 ml
370	Мултиелементен стандартен разтвор за ICP- MS /16 analytes in dilute nitric with trace tartaric acid / за Aluminum; Antimony; Arsenic; Barium; Cadmium; Chromium (III); Cobalt; Copper; Lead; Manganese; Molybdenum; Nickel; Selenium; Thallium; Thorium; Uranium; Vanadium; Zinc	матрица 2 to 5% HNO3; всички компоненти с концентрация по 10µg/ml	125 ml	RM001871L125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор за ICP- MS /16 analytes in dilute nitric with trace tartaric acid / за Aluminum; Antimony; Arsenic; Barium; Cadmium; Chromium (III); Cobalt; Copper; Lead; Manganese; Molybdenum; Nickel; Selenium; Thallium; Thorium; Uranium; Vanadium; Zinc	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	125 ml
371	Мултиелементен стандартен разтвор за ICP- MS - 16 components - 1000 mg/L each of Al, Ag, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn, U	матрица 5% HNO3	100 ml	RM006001L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор за ICP- MS - 16 components - 1000 mg/L each of Al, Ag, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn, U матрица 5% HNO3	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	100 ml
372	Мултиелементен стандартен разтвор за ICP- MS - 8 components - 1000 mg/L each of B, V, Mo, P, As, Se, Sb, Sn	матрица 5% HNO3 1% HF	100 ml	RM006002L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Мултиелементен стандартен разтвор за ICP- MS - 8 components - 1000 mg/L each of B, V, Mo, P, As, Se, Sb, Sn матрица 5% HNO3 1% HF	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Съответствие	100 ml
373	Кинетична утайка със съдържание за: рН; летливи вещества, сух остатък, сера, фосфор, общ азот /Кадагелс изот/, Кадмий, Мед, Никел, Олово, Цинк, Желязо, Хром, Арсен, Селен, Молибден, Алуминий, Кобалт, Калций, Магнезий, Манган, Калий, Желто, Антимон, Барий, Берилий, Бор, Сребро, Натрий, Стронций, Талий, Калай, Ванадий		50 g	CRM029-050	IGC Standards	Кинетична утайка със съдържание за: рН; летливи вещества, сух остатък, сера, фосфор, общ азот /Кадагелс изот/, Кадмий, Мед, Никел, Олово, Цинк, Желязо, Хром, Арсен, Селен, Молибден, Алуминий, Кобалт, Калций, Магнезий, Манган, Калий, Магнезий, Антимон, Барий, Берилий, Бор, Сребро, Натрий, Стронций, Талий, Калай, Ванадий	http://www.igcstandards.com/IGC/029-050-Metal-Sewage-Studs-2/IN/ITC-1104079-205	50 g

Л.С. АД

Изчисления на възможности				Продуктова информация				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Продавател	Технически характеристики	Каталожна страница/линк	Предлагане на разфасовка
412	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1301.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1301.0100/award/eng/1194161	100 ml
413	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 mg/ml in H2O	100 ml	H007.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 mg/ml in H2O	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 37	100 ml
414	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CD09.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 36	100 ml
415	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	A009.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO3	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 15	100 ml
416	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 mg/l в матрица вода	100 ml	H002.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 mg/l в матрица вода	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 35	100 ml
417	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1321.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1321.0100/award/eng/1194161	100 ml
418	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	VHG-ACON-100	LGC Standards	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 5% HNO3	http://www.lgcstandards.com/05/eng/Co-1000-std-5-HNO3/05/05-ACON-100	100 ml
419	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1301.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1301.0100/award/eng/1194161	100 ml
420	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	A032.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO3	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 16	100 ml
421	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 mg/l в матрица вода	100 ml	H009.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 mg/l в матрица вода	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 36	100 ml
422	Стандартен разтвор за манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 mg/l 2% HNO3	100 ml	CL01.1331.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 mg/l 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1331.0100/award/eng/1194161	100 ml
423	Стандартен разтвор за манган с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	A033.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за манган с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO3	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 16	100 ml
424	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1333.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1333.0100/award/eng/1194161	100 ml
425	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	A015.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO3	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 16	100 ml
426	СИМ на Минерално масло (без свръх DINH5)	purely 100%	1 ml	SB253.1000	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	СИМ на Минерално масло (без свръх DINH5) purity 100%	XN, Извадка от удебсат на минерално масло	1 ml
427	Стандартен разтвор за нибриден с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000µg/ml in 5% HNO3	100 ml	CL01.1331.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за нибриден с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000µg/ml in 5% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1331.0100/award/eng/1194161	100 ml
428	Стандартен разтвор за нитност, номинал 0,5 NTU	във H2O	100 ml	TURBOS-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за нитност, номинал 0,5 NTU, във H2O	http://www.lgcstandards.com/05/eng/Turbos-0.5-NTU-Calibration-Standard	100 ml
429	Стандартен разтвор за нитност, номинал 1,0 NTU	във H2O	100 ml	T01NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 1,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 13	100 ml
430	Стандартен разтвор за нитност, номинал 5,0 NTU	във H2O	100 ml	T05NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 5,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 13	100 ml
431	Стандартен разтвор за нитност, номинал 10,0 NTU	във H2O	100 ml	T010NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 10,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 12	100 ml
432	Стандартен разтвор за нитност, номинал 20,0 NTU	във H2O	100 ml	T020NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 20,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 12	100 ml
433	Стандартен разтвор за нитност, номинал 50,0 NTU	във H2O	100 ml	T050NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 50,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 12	100 ml
434	Стандартен разтвор за нитност, номинал 100,0 NTU	във H2O	100 ml	T0100NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 100,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 12	100 ml
435	Стандартен разтвор за нитност, номинал 4000,0 NTU	във H2O	100 ml	T04000NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитност, номинал 4000,0 NTU, във H2O	XN, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакологични продукти, стр. 12	100 ml
436	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1401.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1401.0100/award/eng/1194161	100 ml
437	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография във H2O	2,542 g NaCl / H2O	100 ml	H010.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография във H2O, NaCl / H2O	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 37	100 ml
438	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1421.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CL01.1421.0100/award/eng/1194161	100 ml
439	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5 % HNO3	100 ml	H030.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5 % HNO3	XN, CFAchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 12	100 ml



Изисквания на възложителя				Предлаганите изложители				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожни страници/линк	Предлагана разфасовка
440	Стандартен разтвор за нитратни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	500 ml	H013.W.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитратни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 77	500 ml
441	Стандартен разтвор за нитритни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	500 ml	H012.W.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитритни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 77	500 ml
442	Стандартен разтвор за общ азот с номинал 1000mg/l	Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L	100 ml	TKN1000-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за общ азот с номинал 1000mg/l, Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L	EN, https://www.lgcstandards.com/Products/kjeldahl-nitrogen-total-tkn-1000mg-l , Calibration-Standard-100-mL/NTC-TN1000-100ML	100 ml
443	Стандартен разтвор за общ въглерод, TIC 1,000 mg/l standard solution (неорганичен)	1000 mg/l H2O	250 ml	ICC-033	Agilent Technologies International Serl	Стандартен разтвор за общ въглерод, TIC 1,000 mg/l standard solution (неорганичен), 1000 mg/l H2O	EN, https://www.agilent.com/store/productDetails.do?cid=1391220	250 ml
444	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1,000 mg/l standard solution (органичен)	1000 mg/l H2O	250 ml	IQC-106	Agilent Technologies International Serl	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1,000 mg/l standard solution (органичен), 1000 mg/l H2O	EN, https://www.agilent.com/store/productDetails.do?cid=1391220	250 ml
445	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1221.0100	Chem Lab NV/Kem lab	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	EN, https://www.chem-lab.be/products/CL01.1221/lead/1000ug-ml-2501391220	100 ml
446	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2 - 5 % HNO3	100 ml	AR41.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, 2 - 5 % HNO3	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 75	100 ml
447	Стандартен разтвор за селен с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CP92.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за селен с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 70	100 ml
448	Стандартен разтвор за Se+6 (от H2SeO4) за ICP-OES	100 µg/ml в матрица вода	100 ml	ICD-SP5E6-100	LGC Standards	Стандартен разтвор за Se+6 (от H2SeO4) за ICP-OES, 100 µg/ml в матрица вода	EN, https://www.lgcstandards.com/Products/se-hexa-h2seo4-100-ug-ml-in-matrix-water-100	100 ml
449	Стандартен разтвор за сребро с номинал 1000mg/l за ICP-OES	2 - 5 % HNO3	100 ml	CO01.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за сребро с номинал 1000mg/l за ICP-OES	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 75	100 ml
450	Стандартен разтвор за сулфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	100 ml	H015.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за сулфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 78	100 ml
451	Стандартен разтвор за сулфиди за спектрофотометрия	1000 mg/l 1% NaOH	100 ml	ICS023-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за сулфиди с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, 1000mg/l H2O	EN, https://www.lgcstandards.com/Products/sulfide-1000-mg-l-in-1-percent-naoh-100ml	100 ml
452	Стандартен разтвор за сяра с номинал 1000mg/l за ICP-OES	(NH4)2SO4 / H2O	100 ml	CO49.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за сяра с номинал 1000mg/l за ICP-OES, (NH4)2SO4 / H2O	XN, CPASchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 70	100 ml
453	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS	1000 mg/l SiO2 in water with dilute nitric acid with trace hydrofluoric acid	100 ml	CL01.1932.0100	Chem Lab NV/Kem lab	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS, 1000 mg/l SiO2 in water with dilute nitric acid with trace hydrofluoric acid	EN, https://www.chem-lab.be/products/CL01.1932/silicon/1000ug-ml-2501391220	100 ml
454	Стандартен разтвор за феноли за спектрофотометрия с номинал 1000mg/l	1 g C6H5OH / 1 0.4% NaOH	100 ml	COEC.1K.O.L1.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СА СЧЕМ	Стандартен разтвор за феноли за спектрофотометрия с номинал 1000mg/l, 1 g C6H5OH / 1 0.4% NaOH	XN, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя	100 ml
455	Комплект Стандартен разтвор за ЛЕТЛИВИ феноли с 20 компонента - индивидуални разтвори в ампули (Kit contains twenty ampoules, vials, or bottles, Components in individual solutions) phenol 2 ml; o-cresol 2 ml; m-cresol 2 ml; p-cresol 2 ml; 2,3-xyleneol 2 ml; 2,4-xyleneol 2 ml; 2,5-dimethylphenol 2 ml; 2,6-xyleneol 2 ml; 3,4-dimethylphenol 2 ml; 3,5-xyleneol 2 ml; 2-ethylphenol 2 ml; 3-methylphenol 2 ml; 4-ethylphenol 2 ml; 2-isopropylphenol 2 ml; 2-n-propylphenol 2 ml; 2,3,5-trimethylphenol 2 ml; 2,4,6-trimethylphenol 2 ml; 4-tert-butylphenol 2 ml; 1-naphthol 2 ml; 2-naphthol 2 ml	Matrix: p-xylene	отпаковки от 20 индивидуални разтвори в ампули по 2 ml всяка	NRK-170	Agilent Technologies International Serl	Комплект Стандартен разтвор за ЛЕТЛИВИ феноли с 20 компонента - индивидуални разтвори в ампули (Kit contains twenty ampoules, vials, or bottles, Components in individual solutions) phenol 2 ml; o-cresol 2 ml; m-cresol 2 ml; p-cresol 2 ml; 2,3-xyleneol 2 ml; 2,4-xyleneol 2 ml; 2,5-dimethylphenol 2 ml; 2,6-xyleneol 2 ml; 3,4-dimethylphenol 2 ml; 3,5-xyleneol 2 ml; 2-ethylphenol 2 ml; 3-methylphenol 2 ml; 4-ethylphenol 2 ml; 2-isopropylphenol 2 ml; 2-n-propylphenol 2 ml; 2,3,5-trimethylphenol 2 ml; 2,4,6-trimethylphenol 2 ml; 4-tert-butylphenol 2 ml; 1-naphthol 2 ml; 2-naphthol 2 ml, Matrix: p-xylene	EN, https://www.agilent.com/store/productDetails.do?cid=1391220	отпаковки от 20 индивидуални разтвори в ампули по 2 ml всяка

ДА
АД


Именения на веществата				Предлагано на участника			
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	производител	Технически характеристики	Предлагана разфасовка
456	Стандартен разтвор за ЛЕТИВНИ феноли (Phenols Mix 12 Components) с съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 2-methylphenol - 5000 µg/ml 4) 3-methylphenol - 5000 µg/ml 5) 4-methylphenol - 5000 µg/ml 6) 2,3-dimethylphenol (2,3-xylene) - 5000 µg/ml 7) 2,4-dimethylphenol (2,4-xylene) - 5000 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 5000 µg/ml 9) 3,4-dimethylphenol (3,4-xylene) - 5000 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 5000 µg/ml 11) 2-nitrophenol - 5000 µg/ml 12) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml 5000 µg/ml each component in methanol	5000 µg/ml each component in methanol - всеки компонент в метанол; съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 2-methylphenol - 5000 µg/ml 4) 3-methylphenol - 5000 µg/ml 5) 4-methylphenol - 5000 µg/ml 6) 2,3-dimethylphenol (2,3-xylene) - 5000 µg/ml 7) 2,4-dimethylphenol (2,4-xylene) - 5000 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 5000 µg/ml 9) 3,4-dimethylphenol (3,4-xylene) - 5000 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 5000 µg/ml 11) 2-nitrophenol - 5000 µg/ml 12) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml	5 ml	2BD0.5K.MLS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за ЛЕТИВНИ феноли (Phenols Mix 12 Components) с съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 2-methylphenol - 5000 µg/ml 4) 3-methylphenol - 5000 µg/ml 5) 4-methylphenol - 5000 µg/ml 6) 2,3-dimethylphenol (2,3-xylene) - 5000 µg/ml 7) 2,4-dimethylphenol (2,4-xylene) - 5000 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 5000 µg/ml 9) 3,4-dimethylphenol (3,4-xylene) - 5000 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 5000 µg/ml 11) 2-nitrophenol - 5000 µg/ml 12) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml 5000 µg/ml each component in methanol	5 ml
457	Многокомпонентен стандартен разтвор за ЛЕТИВНИ феноли (Phenols Mix), който да съдържа минимум следните компоненти: 1) Phenol - 50 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 50 µg/ml 3) 2-methylphenol - 50 µg/ml 4) 3-methylphenol - 50 µg/ml 5) 4-methylphenol - 50 µg/ml 6) 2,3-dimethylphenol (2,3-xylene) - 50 µg/ml 7) 2,4-dimethylphenol (2,4-xylene) - 50 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 50 µg/ml 9) 3,4-dimethylphenol (3,4-xylene) - 50 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 50 µg/ml 50 µg/ml each component in methanol	50 µg/ml each component in methanol - всеки компонент в метанол; минимум съдържание: компоненти: 1) Phenol - 50 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 50 µg/ml 3) 2-methylphenol - 50 µg/ml 4) 3-methylphenol - 50 µg/ml 5) 4-methylphenol - 50 µg/ml 6) 2,3-dimethylphenol (2,3-xylene) - 50 µg/ml 7) 2,4-dimethylphenol (2,4-xylene) - 50 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 50 µg/ml 9) 3,4-dimethylphenol (3,4-xylene) - 50 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 50 µg/ml	10 ml	ORE-L19000027HE	LGC Standards	Многокомпонентен стандартен разтвор за ЛЕТИВНИ феноли (Phenols Mix) 1) Phenol - 50 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 50 µg/ml 3) 2-methylphenol - 50 µg/ml 4) 3-methylphenol - 50 µg/ml 5) 4-methylphenol - 50 µg/ml 6) 2,3-dimethylphenol (2,3-xylene) - 50 µg/ml 7) 2,4-dimethylphenol (2,4-xylene) - 50 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 50 µg/ml 9) 3,4-dimethylphenol (3,4-xylene) - 50 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 50 µg/ml 50 µg/ml each component in methanol	10 ml
458	Стандартен разтвор за флуоридни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H ₂ O	500 ml	H005.W.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за флуоридни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H ₂ O	500 ml
459	Fluoride IC Standard	1000 µg/ml in low TOC water (< 50ppb); Starting material - sodium fluoride; Purity - 99.9%	125 ml	H005.W.L125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за флуоридни йони с номинал 1000 µg/ml in low TOC water (< 50ppb); Starting material - sodium fluoride; Purity - 99.9%	125 ml
460	Стандартен разтвор за фосфатен фосфор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	1000 µg/ml H ₂ O	100 ml	H045.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за фосфатен фосфор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, 1000 µg/ml H ₂ O	100 ml
461	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H ₂ O	250 ml	H014.W.L25	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H ₂ O	250 ml
462	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml H ₃ PO ₄ в 2% HNO ₃	100 ml	L01.0641.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml H ₃ PO ₄ в HNO ₃	100 ml
463	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	NH ₄ H ₂ PO ₄ /H ₂ O	100 ml	H010.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, NH ₄ H ₂ PO ₄ /H ₂ O	100 ml
464	Стандартен разтвор за хлориди с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H ₂ O	500 ml	H003.W.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за хлориди с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H ₂ O	500 ml
465	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5 mg/l	матрица H ₂ O	100 ml	C03713-483	Agilent Technologies International Srl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5 mg/l, матрица H ₂ O	100 ml
466	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 50 mg/l	матрица H ₂ O	100 ml	ICUS-3296	Agilent Technologies International Srl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 50 mg/l, матрица H ₂ O	100 ml
467	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l	матрица H ₂ O	100 ml	ICUS-3719	Agilent Technologies International Srl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l, матрица H ₂ O	100 ml
468	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l	матрица H ₂ O	100 ml	ICUS-1492	Agilent Technologies International Srl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l, матрица H ₂ O	100 ml



Наименование и характеристика

Примечание по употреблению


№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разбавление	Каталожный номер	Процедура	Технические характеристики	Вспомогательные материалы / ссылки	Примечание по употреблению
469	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 5000 мг/л	натрия H2O	100 ml	ICUS-7085	Agilent Technologies International	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 5000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	100 ml
470	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 10 000 мг/л	натрия H2O	500 ml	ICUS-3416	Agilent Technologies International	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 10 000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	500 ml
471	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	натрия H2O	500 ml	SP074.W.15	СИ ПИ ЕР КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	500 ml
472	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	1000 µg/ml Cr(NO3)3 x 9H2O в HNO3	100 ml	CL01.0382.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	100 ml
473	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	500 A.P.A.A. units	100 ml	CLAS06-100ML	LGC Standards	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	100 ml
474	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	2.503 g KCN / l H2O	100 ml	H032.W.13	СИ ПИ ЕР КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	100 ml
475	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	1000mg/l Cyanide (from KCN)	125 ml	ICC-008	Agilent Technologies International	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	125 ml
476	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.2611.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	100 ml
477	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	натрия HNO3	100 ml	A069.2MPL.1	СИ ПИ ЕР КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	100 ml
478	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л	0.05 mg/l in 2% HNO3	500 ml	H017390L5	СИ ПИ ЕР КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартный раствор для ХПК (COD) с номиналом 1000 мг/л, натрия H2O	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	500 ml
479	Тетракарбонат	100 µg/ml in Methanol	1 ml	DRE-XA17358000ME	LGC Standards	Тетракарбонат, 100 µg/ml in Methanol	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	1 ml
480	Трикарбонат	100 µg/ml в натрии Methanol	внутря от 1 ml	DRE-XA1733000ME	LGC Standards	Трикарбонат, 100 µg/ml в натрии Methanol	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	внутря от 1 ml
481	Хлороформ	100 µg/ml в натрии Methanol	внутря от 1 ml	P811480	СИ ПИ ЕР КЕМ ООД / СРА СЕМ	Хлороформ, 100 µg/ml в натрии Methanol	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	внутря от 1 ml
482	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) standard (p-Chlorophenol) - 200 mg Cl/L in Water	200 mg Cl/L in Water	20ml	U-PANAL0094	Agilent Technologies International	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) standard (p-Chlorophenol) - 200 mg Cl/L in Water	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	20ml
483	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil	1349 mg/kg in soil	5,7g	ERN-CC010	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil, 1349 mg/kg in soil	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	5,7g
484	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil	80 mg/kg in soil	4,2 g	ERN-CC011	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil, 80 mg/kg in soil	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	4,2 g
485	Soft drinking water - Arsenic /хлорид, флуорид, Натрий (кето HNO3), Сульфат (кето SO4)	4 анализта	250 ml	ERN-CA016	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Soft drinking water - Arsenic /хлорид, флуорид, Натрий (кето HNO3), Сульфат (кето SO4), 4 анализта	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	250 ml
486	Hard drinking water - Metals	21 анализта	250 ml	ERN-CA011	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Hard drinking water - Metals, 21 анализта	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	250 ml
487	Toluene 1000 µg/ml	1000 µg/ml in Methanol	1 ml	EPA-1050-1	Agilent Technologies International	Toluene 1000 µg/ml, 1000 µg/ml in Methanol	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	1 ml
488	Ethylbenzene 5000 µg/ml	5000 µg/ml in Methanol	1 ml	EPA-1035-1	Agilent Technologies International	Ethylbenzene 5000 µg/ml, 5000 µg/ml in Methanol	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	1 ml
489	Phenol	100 µg/ml в метанол	1 ml	DRE-XAL6025000ME	LGC Standards	Phenol, 100 µg/ml в метанол	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	1 ml
490	Phenol	5 000 µg/ml в метанол	1ml	EPA-1155-1	Agilent Technologies International	Phenol, 5 000 µg/ml в метанол	ХПК-арткул по порочке на перемешивании от 100 до 500 мг/л	1ml




Наименование на элемент				Предложение на участник			
№	Наименование	Исходные технические спецификации	Референция	Каталожный номер	Производитель	Технические характеристики	Каталог-адрес страницы/links
451	Phenol	сухая субстанция	1 g	DRE-C16025000	LGC Standards	Phenol сухая субстанция	LGC, https://www.lgcstandards.com/US/en/phenol-C16025000
452	2-Nitrophenol	5 000 µg/ml в метанол	1ml	RD0019001	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	2-Nitrophenol, 5 000 µg/ml в метанол	ХН, артикул по поручению клиента/декларация от производителя
453	Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol)	100 µg/ml в метанол	1ml	RD0019011	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol), 100 µg/ml в метанол	ХН, артикул по поручению клиента/декларация от производителя
454	2-methylphenol (o-Cresol)	100 µg/ml в метанол	1ml	DRE-XA15140200ME	LGC Standards	2-methylphenol (o-Cresol), 100 µg/ml в метанол	EN, https://www.lgcstandards.com/US/en/2-methylphenol-100-a-m-l-in-methanol-C15140200ME
455	3-methylphenol (m-Cresol)	100 µg/ml в метанол	1ml	P833160	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	3-methylphenol (m-Cresol), 100 µg/ml в метанол	EN, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 114
456	4-methylphenol (p-Cresol)	100 µg/ml в метанол	1ml	P19630A	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	4-methylphenol (p-Cresol), 100 µg/ml в метанол	ХН, Извадка от уебсайт на производителя
457	2,3- dimethylphenol,(2,3-xylene)	100 µg/ml в метанол	1ml	DRE-XA12733000ME	LGC Standards	2,3- dimethylphenol,(2,3-xylene), 100 µg/ml в метанол	EN, https://www.lgcstandards.com/US/en/2,3-dimethylphenol-100-a-m-l-in-methanol-C12733000ME
458	2,4- dimethylphenol,(2,4-xylene)	100 µg/ml в метанол	1ml	DRE-XA12731000ME	LGC Standards	2,4- dimethylphenol,(2,4-xylene), 100 µg/ml в метанол	EN, https://www.lgcstandards.com/US/en/2,4-dimethylphenol-100-a-m-l-in-methanol-C12731000ME
459	2,6- dimethylphenol,(2,6-xylene)	100 µg/ml в метанол	1ml	DRE-XA12733000ME	LGC Standards	2,6- dimethylphenol,(2,6-xylene), 100 µg/ml в метанол	EN, https://www.lgcstandards.com/US/en/2,6-dimethylphenol-100-a-m-l-in-methanol-C12733000ME
500	3,4- dimethylphenol,(3,4-xylene)	100 µg/ml в метанол	1ml	DRE-XA12734000ME	LGC Standards	3,4- dimethylphenol,(3,4-xylene), 100 µg/ml в метанол	EN, https://www.lgcstandards.com/US/en/3,4-dimethylphenol-100-a-m-l-in-methanol-C12734000ME
501	3,5- dimethylphenol,(3,5-xylene)	100 µg/ml в метанол	1ml	DRE-XA12735000ME	LGC Standards	3,5- dimethylphenol,(3,5-xylene), 100 µg/ml в метанол	EN, https://www.lgcstandards.com/US/en/3,5-dimethylphenol-100-a-m-l-in-methanol-C12735000ME
502	o- Xylene 5000 µg/ ml	5000 µg/ ml in Methanol	1 ml	RD0017451	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	o- Xylene 5000 µg/ ml в метанол	ХН, артикул по поручению клиента/декларация от производителя
Раздел "Референтни материали (РМ)"							
503	Буфер pH 1	pH 1.00 (20 или 25°C)	1000 ml	CL03.0203.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Буфер pH 1 (25°C)	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.0203/woord-producten/1303130
504	Буфер pH 4	pH 4.00 (20 или 25°C)	1000 ml	CL03.0213.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Буфер pH 4 (25°C)	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.0213/woord-producten/1303140
505	Буфер pH 7	pH 7.00 (20 или 25°C) KH ₂ PO ₄ / Na ₂ PO ₄	1000 ml	CL03.0216.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Буфер pH 7 (25°C)	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.0216/woord-producten/1303150
506	Буфер pH 9	pH 9.00 (20 или 25°C)	1000 ml	CL03.0218.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Буфер pH 9 (25°C)	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.0218/woord-producten/1303160
507	Буфер pH 10	pH 10.00 (20 или 25°C)	1000 ml	CL03.0204.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Буфер pH 10 (25°C)	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.0204/woord-producten/1303170
508	Буфер pH 12	pH 12.00 (20 или 25°C)	1000 ml	CL03.0207.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Буфер pH 12 (25°C)	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.0207/woord-producten/1303180
509	Буфер pH 4, единични опаковки	pH 4.00 (20-25°C)	20 ml	M10004B	Milwaukee Electronics KR	Буфер pH 4, единични опаковки	EN, https://www.milwaukeeinst.com/site/medata/product/collections/1303190
510	Буфер pH 7, единични опаковки	pH 7.00 (20-25°C)	20 ml	M10007B	Milwaukee Electronics KR	Буфер pH 7, единични опаковки	EN, https://www.milwaukeeinst.com/site/medata/product/collections/1303200
511	Буфер pH 10, единични опаковки	pH 10.00 (20-25°C)	20 ml	M10010B	Milwaukee Electronics KR	Буфер pH 10, единични опаковки	EN, https://www.milwaukeeinst.com/site/medata/product/collections/1303210
512	Стандартен разтвор за Берилий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO ₃ / 1000 mg/L	100 ml	BL01.0212.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за Берилий с номинал 1000mg/l за ICP-OES матрица 2-5 % HNO ₃ / 1000 mg/L	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0212/woord-producten/1303220
513	Стандартен разтвор за Ванадий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO ₃ / 1000 mg/L	100 ml	BL01.2201.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за Ванадий с номинал 1000mg/l за ICP-OES матрица 2-5 % HNO ₃ / 1000 mg/L	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.2201/woord-producten/1303230
514	Стандартен разтвор за общ азот с номинал 1000mg/l	3.81 g NH ₄ Cl / 1 0.001 mol HCl	500 ml	BL01.1952.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за общ азот с номинал 1000mg/l; 3.81 g NH ₄ Cl / 1 0.001 mol HCl	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.1952/woord-producten/1303240
515	Стандартен разтвор за ванадий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO ₃	100 ml	BL01.0101.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за ванадий с номинал 1000mg/l за ICP-OES A/(NO ₃)3 in HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0101/woord-producten/1303250
516	Стандартен разтвор за висмутни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица вода	500 ml	BL01.0116.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за висмутни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, в матрица вода	EN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0116/woord-producten/1303260



Изисквания на възползвателя				Предложени на участника				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	производител	Технически характеристики	Източник на информацията/лицо	Предлагана разфасовка
517	Стандартен разтвор за витамини с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 до 5% HNO3	100 ml	CL01.0322.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за витамини с номинал 1000mg/l за ICP-OES, матрица 2 до 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0322/woord	100 ml
518	Стандартен разтвор за арсен с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 до 5% HNO3	100 ml	CL01.0333.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за арсен с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1.32 g As2O3 / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0333/woord	100 ml
519	Стандартен разтвор за барий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO3	100 ml	CL01.0201.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за барий с номинал 1000mg/l за ICP-OES матрица 2-5 % HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0201/woord	100 ml
520	Стандартен разтвор за бор с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в 2 до 5% HNO3	500 ml	CL01.0237.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за бор с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия 5.72 g H3BO3 / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0237/woord	500 ml
521	Стандартен разтвор за бромати с номинал 1000 mg/l за йонна хроматография	в матрица вода	500 ml	H020.W.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартен разтвор за бромати с номинал 1000 mg/l за йонна хроматография	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0248/woord	500 ml
522	Стандартен разтвор за бромиди с номинал 1000 mg/l за йонна хроматография	в матрица H2O	500 ml	CL01.0248.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за бромиди с номинал 1000 mg/l за йонна хроматография, матрица вода	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0248/woord	500 ml
523	Стандартен разтвор за БПК с номинал 200 mg/l	BOD standard solution 200 mg/l	1000 ml	CL01.0251.200	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за БПК с номинал 200 mg/l	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0251/woord	1000 ml
524	Стандартен разтвор за БПК с номинал 1000 mg/l	BOD standard solution 1000 mg/l	1000 ml	CL01.0251.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за БПК с номинал 1000 mg/l BOD standard solution 1000 mg/l	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0251/woord	1000 ml
525	Стандартен разтвор за Детергенти с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия	Cl2H2SO4 във H2O	100 ml	CL01.0413.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за Детергенти с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия 1 g Cl2H2SO4 / 1 H2O	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0413/woord	100 ml
526	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 5 µS/cm	Standard 5µS/25°C	500 ml	CL03.1127.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 5 µS/cm	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1127/woord	500 ml
527	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 10 µS/cm	Standard 10µS/25°C	500 ml	CL03.1135.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 10 µS/cm	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1135/woord	500 ml
528	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 20 µS/cm	Standard 20µS/25°C	500 ml	CL03.1136.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 20 µS/cm	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1136/woord	500 ml
529	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 50 µS/cm	Standard 50µS/25°C	500 ml	CL03.1134.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 50 µS/cm	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1134/woord	500 ml
530	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 100 µS/cm	Standard 100µS/25°C	500 ml	CL03.1119.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 100 µS/cm	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1119/woord	500 ml
531	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 140-150 µS/cm	Standard 140-150 µS/25°C	500 ml	CL03.1133.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 147 µS/cm/25°C	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1133/woord	500 ml
532	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 500 µS/cm	Standard 500µS/25°C	500 ml	CL03.1121.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 500 µS/cm	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1121/woord	500 ml
533	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 1413 µS/cm	Standard 1413µS/25°C	500 ml	CL03.1101.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 1413 µS/cm/25°C	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1101/woord	500 ml
534	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 12880 µS/cm	Standard 11.67mS/20°C - 12.88mS/25°C	1000 ml	CL03.1108.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за електропроводност, номинал 12880 µS/cm /25°C	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL03.1108/woord	1000 ml
535	Стандартен разтвор за желязо с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия	Fe(NO3)3·9H2O в 2 до 5% HNO3	250 ml	CL01.0906.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за желязо с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия 7.234 g Fe(NO3)3·9H2O / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0906/woord	250 ml
536	Стандартен разтвор за желязо с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 до 5% HNO3	100 ml	CL01.0901.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за желязо с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Fe / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0901/woord	100 ml
537	Стандартен разтвор за живак с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 до 5% HNO3	100 ml	CL01.1151.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за живак с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Hg / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.1151/woord	100 ml
538	Стандартен разтвор за кадний с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 до 5% HNO3	100 ml	CL01.0301.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за кадний с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Cd / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0301/woord	100 ml
539	Стандартен разтвор за кадний с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия	Cd(NO3)2·4H2O в 2 до 5% HNO3	250 ml	CL01.0306.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за кадний с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия 2.745 g Cd(NO3)2·4H2O / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0306/woord	250 ml
540	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Sn в 10 до 20% HCl	100 ml	CL01.2061.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES 10 g Sn / 1 l 10 to 20% HCl	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.2061/woord	100 ml
541	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	KNO3 в 2 до 5% HNO3	100 ml	CL01.1101.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за ICP-OES 2.586 g KNO3 / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.1101/woord	100 ml
542	Стандартен разтвор за Калий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица вода	500 ml	CL01.1105.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за Калий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.1105/woord	500 ml
543	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия	Ca(NO3)2·4H2O / 1 l 2 to 5% HNO3	500 ml	CL01.0316.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за калий с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия 5.892 g Ca(NO3)2·4H2O / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0316/woord	500 ml
544	Стандартен разтвор за Калций с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица вода	500 ml	CL01.0315.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за Калций с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0315/woord	500 ml
545	Стандартен разтвор за Калций с номинал 1000mg/l за ICP-OES	CaCO3 / 1 l 2 to 5% HNO3	500 ml	CL01.0311.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за Калций с номинал 1000mg/l за ICP-OES 2.5 g CaCO3 / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.0311/woord	500 ml
546	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия	в матрица 2 до 5% HNO3	250 ml	CL01.1126.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за спектrophотометрия; Co / 1 l 2 to 5% HNO3	EH, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL01.1126/woord	250 ml



Наименование на възможности				Предложения на участници				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожно-страница/линия	Предлагана разфасовка
547	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1121.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за кобалт с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Co / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1121/word/product/139337	100 ml
548	Стандартен разтвор за магний с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Mg в 2 до 5% HNO ₃	500 ml	CL01.1301.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за магний с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Mg / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1301/word/product/139338	500 ml
549	Стандартен разтвор за магний с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица Вода	500 ml	CL01.1305.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за магний с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01/Product/139339	500 ml
550	Стандартен разтвор за манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Mn(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O / 12 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1311.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES; Mn(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1311/word/product/139340	100 ml
551	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Cu в 2 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1313.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Cu / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1313/word/product/139341	100 ml
552	Стандартен разтвор за молибден с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Mo в 2 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1331.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за молибден с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Mo / 12 до 5% HNO ₃ + trace HF	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1331/word/product/139342	100 ml
553	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ за алуминий, желязо, манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 % HNO ₃	500 ml	CL01.13481.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ за алуминий, желязо, манган с номинал 1000mg/l за ICP-OES, матрица 2 % HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.13481/word/product/139343	500 ml
554	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ за арсен, селен, витонин с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 % HNO ₃	500 ml	CL01.13484.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ за арсен, селен, витонин с номинал 1000mg/l за ICP-OES, матрица 2 % HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.13484/word/product/139344	500 ml
555	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ за кадмий, олово, мед, никел, цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 % HNO ₃	500 ml	CL01.139012.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ за кадмий, олово, мед, никел, цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES, матрица 2 % HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.139012/word/product/139345	500 ml
556	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ с номинал 1000mg/l за ICP-OES / Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn.	матрица 2 % HNO ₃	100 ml	CL01.13150.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Мултиелементен стандартен разтвор /ICP/ с номинал 1000mg/l за ICP-OES / Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn, матрица 2 % HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01/Product/139346	100 ml
557	Мултиелементен стандартен разтвор за B, V, Mo, P, As, Se, Sb, Sn	100 mg/L, матрица 5 % HNO ₃ с 1% HF	500 ml	RM009713L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Мултиелементен стандартен разтвор за B, V, Mo, P, As, Se, Sb, Sn, 100 mg/L, матрица 5 % HNO ₃ с 1% HF	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01/Product/139347	500 ml
558	Мултиелементен стандартен разтвор за Al, Ag, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn, U	100 mg/L, матрица 5 % HNO ₃	500 ml	RM009714L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Мултиелементен стандартен разтвор за Al, Ag, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn, U, 100 mg/L, матрица 5 % HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01/Product/139348	500 ml
559	Стандартен разтвор 6 components, 10mg/l each of Sc, Ge, In, Ir, Y, Bi	10mg/l, in 2% HNO ₃	100 ml	RM005965L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Стандартен разтвор 6 components, 10mg/l each of Sc, Ge, In, Ir, Y, Bi, 10mg/l, in 2% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01/Product/139349	100 ml
560	Tuning Solution for ICP-MS 6 components, 1ug/l each of U, Mg, Y, Ce, Ti, Co	1ug/l in 2% HNO ₃	500 ml	5185-5959.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CPA CHEM	Tuning Solution for ICP-MS 6 components, 1ug/l each of U, Mg, Y, Ce, Ti, Co, 1ug/l in 2% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01/Product/139350	500 ml
561	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография във H ₂ O	във H ₂ O	500 ml	CL01.1405.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за електрофотометрия, йонна хроматография	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1405/word/product/139351	500 ml
562	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	NaNO ₃ в 2 до 5% HNO ₃	500 ml	CL01.1401.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за ICP-OES 3.658 g NaNO ₃ / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1401/word/product/139352	500 ml
563	Стандартен разтвор за нитратни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица Вода	500 ml	CL01.1448.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за нитратни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, в матрица Вода	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1448/word/product/139353	500 ml
564	Стандартен разтвор за нитритни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица Вода	500 ml	CL01.1458.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за нитритни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, в матрица Вода	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1458/word/product/139354	500 ml
565	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за електрофотометрия	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O в 2 до 5% HNO ₃	250 ml	CL01.1426.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за електрофотометрия 4.953 g Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1426/word/product/139355	250 ml
566	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Ni в 2 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1421.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Ni / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1421/word/product/139356	100 ml
567	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за електрофотометрия	Pb(NO ₃) ₂ в 2 до 5% HNO ₃	250 ml	CL01.1228.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за електрофотометрия 3.599 g Pb(NO ₃) ₂ / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1228/word/product/139357	250 ml
568	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Pb в 2 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1221.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Pb / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1221/word/product/139358	100 ml
569	Стандартен разтвор за селен с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Se в 2 до 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1922.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за селен с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Se / 12 до 5% HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1922/word/product/139359	100 ml
570	Стандартен разтвор за сребро с номинал 1000mg/l за ICP-OES	AgNO ₃ in 0.5 mol/l HNO ₃	100 ml	CL01.2601.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за сребро с номинал 1000mg/l за ICP-OES/AgNO ₃ in HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.2601/word/product/139360	100 ml
571	Стандартен разтвор за сулфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица Вода	500 ml	CL01.1976.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за сулфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1976/word/product/139361	500 ml
572	Стандартен разтвор за сулфиди с номинал 1000mg/l за електрофотометрия	в матрица Вода	100 ml	ICS023-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за сулфиди с номинал 1000mg/l; 5 2- Sulphides 3.000 g/l in H ₂ O for IC	EN, https://www.lgcstandards.com/98/ee/98ee-2-sulphides-3.000-g-l-in-h2o-for-ic	100 ml
573	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS	1000 mg/L Si in NaOH	100 ml	CL01.1935.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS; 1000 mg/L Si in NaOH	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1935/word/product/139362	100 ml
574	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS	1000 mg/L Si in HNO ₃	100 ml	CL01.1932.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS; 1000 mg/L Si in HNO ₃	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.1932/word/product/139363	100 ml
575	Стандартен разтвор за феноли с номинал 1000mg/l за електрофотометрия	C ₆ H ₅ OH в 0.4% NaOH	100 ml	CL01.0601.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за феноли с номинал 1000mg/l за електрофотометрия 1 g C ₆ H ₅ OH / 1 0.4% NaOH	EN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0601/word/product/139364	100 ml



Изисквания на изложителя				Предполагане на участника				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	производител	Технически характеристики	Каталожна страница/линя	Предлагана разфасовка
576	Стандартен разтвор за флуоридни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	NaF във H ₂ O	500 ml	CL01.0616.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за флуоридни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография 2.21 g NaF / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0616/wood	500 ml
577	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	в матрица Вода	500 ml	CL01.0625.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография; матрица Вода	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0625/wood	500 ml
578	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за ICP-OES	H ₃ PO ₄ в 2 to 5 % HNO ₃	500 ml	CL01.0641.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за ICP-OES 3.164 g H ₃ PO ₄ / l 2 to 5 % HNO ₃	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0641/wood	500 ml
579	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	3.164 g H ₃ PO ₄ / l H ₂ O	250 ml	CL01.0635.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 3.164 g H ₃ PO ₄ / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0635/wood	250 ml
580	Стандартен разтвор за хлориди с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	KCl / l H ₂ O	500 ml	CL01.0346.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за хлориди с номинал 1000mg/l за йонна хроматография 2.1 g KCl / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0346/wood	500 ml
581	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 50 mg/l	42.7mg C ₈ H ₅ O ₄ K / l H ₂ O	1000 ml	CL01.0381.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 50 mg/l 42.7mg C ₈ H ₅ O ₄ K / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0381/wood	1000 ml
582	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l	в матрица Вода	1000 ml	CL01.0385.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l в матрица Вода	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0385/wood	1000 ml
583	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l	в матрица Вода	1000 ml	CL01.0387.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l в матрица Вода	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0387/wood	1000 ml
584	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5000 mg/l	в матрица Вода	1000 ml	CL01.0383.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5000 mg/l в матрица Вода	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0383/wood	1000 ml
585	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 10 000 mg/l	в матрица Вода	100 ml	RM01894L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 10 000 mg/l в матрица Вода	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0383/wood	100 ml
586	Стандартен разтвор за хром VI с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	K ₂ Cr ₂ O ₇ във H ₂ O	500 ml	CL01.0356.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за хром VI с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2.029 g K ₂ Cr ₂ O ₇ / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0356/wood	500 ml
587	Стандартен разтвор за хром с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Cr(NO ₃) ₃ x 9H ₂ O в HNO ₃	100 ml	CL01.0362.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за хром III с номинал 1000mg/l за ICP-OES, Cr(NO ₃) ₃ x 9H ₂ O в HNO ₃	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0362/wood	100 ml
588	Стандартен разтвор за желин с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Mo в 2 to 5% HNO ₃	100 ml	CL01.0821.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за желин с номинал 1000mg/l за ICP-OES, Mo в 2 to 5% HNO ₃	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0821/wood	100 ml
589	Стандартен разтвор за цвят, Colour stock standard solution 500 A.P.H.A. units	500 A.P.H.A. units	500 ml	CL01.0865.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за цвят, Colour stock standard solution 500 A.P.H.A. units	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0865/wood	500 ml
590	Стандартен разтвор за цианиди с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	KCN във H ₂ O	500 ml	CL01.0376.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за цианиди с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2.503 g KCN / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0376/wood	500 ml
591	Стандартен разтвор за цианиди СВОБОДНИ с номинал 1000mg/l	1000mg/l Cyanide (from KCN)	500 ml	CL01.0376.0500	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за цианиди с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2.503 g KCN / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.0376/wood	500 ml
592	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES	Zn в 2 to 5% HNO ₃	100 ml	CL01.2611.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Zn / l 2 to 5% HNO ₃	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.2611/wood	100 ml
593	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	Zn(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O в 2 to 5% HNO ₃	250 ml	CL01.2616.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 3.998 g Zn(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O / l 2 to 5% HNO ₃	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.2616/wood	250 ml
594	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1000 mg/l standard solution (органичен)	2.1255 g C ₈ H ₅ O ₄ K / l H ₂ O	1000 ml	CL01.2086.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1000 mg/l standard solution (органичен) 2.1255 g C ₈ H ₅ O ₄ K / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.2086/wood	1000 ml
595	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1000 mg/l standard solution (неорганичен)	4.4122 g Na ₂ CO ₃ + 3.4972 g NaHCO ₃ / l H ₂ O	1000 ml	CL01.2087.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1000 mg/l standard solution (неорганичен) 4.4122 g Na ₂ CO ₃ + 3.4972 g NaHCO ₃ / l H ₂ O	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL01.2087/wood	1000 ml
596	Стандартен разтвор - органични пестициди 17 компонента, Organohalide pesticides mixture #1 (17C) standard solution състав: Aldrin; BHC (alpha isomer); BHC (beta isomer); BHC (delta isomer); Lindane; 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; Dieldrin; Endosulfen II; Endosulfen sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Methoxychlor	Solution contains 20 µg/ml in Toluene:Hexane (1:1)	1 ml	CL40.13571.0001	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор - органични пестициди 17 компонента, Organohalide pesticides mixture #1 (17C) standard solution с концентрация 20 µg/ml в Толуен:Хексан -1:1	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL40.13571/wood	1 ml
597	Стандартен разтвор - халогенни, Halosilanes volatile organic compounds mixture (34C) standard solution състав: Bromochloromethane; Bromodichloromethane; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorodibromomethane; Chloroethane; Chloroform; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dibromomethane; Dibromomethane; Dichlorodifluoromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1,3-Dichloroethane; cis-1,2-Dichloroethane; trans-1,2-Dichloroethane; 1,2-Dichloropropane; 1,3-Dichloropropane; 2,2-Dichloropropane; 1,1-Dichloropropane; cis-1,3-Dichloropropane; trans-1,3-Dichloropropane; Hexachloro-1,3-butadiene; Methyl bromide; Methyl chloride; Methyl chloroform; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; Tetrachloroethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethane; Trichlorofluoromethane; 1,2,3-Trichloropropane	Solution contains 200 µg/ml in Methanol	1 ml	CL40.13506.0001	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор - халогенни, Halosilanes volatile organic compounds mixture (34C) standard solution, с концентрация 200 µg/ml в метанол	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL40.13506/wood	1 ml
598	Стандартен разтвор PCB/полихлорирани бифенили/ PCB mixture (8C) standard solution, състав PCB 28 / 2,4,4-Trichlorobiphenyl/PCB 52 / 2,2,5,5-Tetrachlorobiphenyl/PCB 101 / 2,2,4,5,5-Pentachlorobiphenyl/PCB 118 / 2,3,4,4,5-Pentachlorobiphenyl/PCB 138 / 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 153 / 2,2,4,4,5,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 180 / 2,2,3,4,4,5,5-Heptachlorobiphenyl/	500 µg/mL in acetone	1 ml	CL40.13544.0001	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор PCB/полихлорирани бифенили/ PCB mixture (8C) standard solution, състав PCB 28 / 2,4,4-Trichlorobiphenyl/PCB 52 / 2,2,5,5-Tetrachlorobiphenyl/PCB 101 / 2,2,4,5,5-Pentachlorobiphenyl/PCB 118 / 2,3,4,4,5-Pentachlorobiphenyl/PCB 138 / 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl/ 500 µg/mL in acetone PCB 153 / 2,2,4,4,5,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 180 / 2,2,3,4,4,5,5-Heptachlorobiphenyl/	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL40.13544/wood	1 ml



Изисквания на възползвателя				Предлагане на участника				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожна страница/линк	Предлагана разфасовка
599	Chlorpyrifos	суха субстанция	10 mg	CL46.0376.0010	Chem Lab NV/Кем лаб	Хлорпирифос/Chlorpyrifos	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL46.0376/wooln	10 mg
600	Chlorpyrifos Methyl	суха субстанция	10 mg	CL46.0378.0010	Chem Lab NV/Кем лаб	Хлорпирифос Метил/Chlorpyrifos Methyl	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL46.0378/wooln	10 mg
601	cis-Permethrin	суха субстанция	5 mg	CL46.1627.0005	Chem Lab NV/Кем лаб	Цис-Перметрин/cis-Permethrin	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL46.1627/wooln	5 mg
602	trans-Permethrin	суха субстанция	5 mg	CL46.1628.0005	Chem Lab NV/Кем лаб	транс-Перметрин/trans-Permethrin	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL46.1628/wooln	5 mg
603	Тетрахлоретан, стандартен разтвор	100 µg/ml in Methanol	5 ml	P853350.5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CRA CHEM	Тетрахлоретан, стандартен разтвор 100µg/ml в метанол	XH, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 146	5 ml
604	1,2 Дихлоретан стандартен разтвор	5.000 µg/ml in Methanol	5 ml	CL40.0465.0005	Chem Lab NV/Кем лаб	1,2 Дихлоретан стандартен разтвор 5.000 µg/ml в метанол	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/11115/Product%20number/Product%2011115778	5 ml
605	Mineral Oil Standard mixture, Type A and B sec to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в хексан	в хексан	1 ml	F109671.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CRA CHEM	Mineral Oil Standard mixture, Type A and B sec to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в хексан	XH, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 146	1 ml
606	Mineral Oil Standard mixture, Type A and B sec to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в хептан	в хептан	1 ml	P675870.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CRA CHEM	Mineral Oil Standard mixture, Type A and B sec to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в хептан	XH, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя	1 ml
607	Полициклически ароматни въглеводороди (ПАВ) стандартен разтвор 16 компонента /Acenaphthene;Acenaphthylene;Anthracene;Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(ghi)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenzo(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene;Phenanthrene; Pyrene/	Standard Solution 10 µg/ml в циклохексан	опакровка от 5 мл или 1ml	DRE-LS20950009CV	LGC Standards	Полициклически ароматни въглеводороди (ПАВ) стандартен разтвор 16 компонента /Acenaphthene;Acenaphthylene;Anthracene;Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(ghi)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenzo(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Standard Solution 10 µg/ml в циклохексан/Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene/	EH, https://www.lgcstandards.com/US/en/LGC-CUSTOM-PAH-Mix-9-10-ns-1-1n-Certificates/PAH-4310950009CV	опакровка от 5 мл или 1ml
608	Полициклически ароматни въглеводороди (ПАВ) стандартен разтвор 16 компонента /Acenaphthene;Acenaphthylene;Anthracene;Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(ghi)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenzo(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene;Phenanthrene; Pyrene/	Standard Solution 100 µg/ml в ацетонитрил	1ml	F109861	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CRA CHEM	Полициклически ароматни въглеводороди (ПАВ) стандартен разтвор 16 компонента 100 µg/ml в ацетонитрил /Acenaphthene;Acenaphthylene;Anthracene;Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(ghi)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenzo(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene;Phenanthrene; Pyrene/	EH, CPACHEM ORGANIC Standards, стр. 146	1 ml
609	Стандартен разтвор за ЛЕТАЛНИ феноли (Phenols Mix 12 Components) със съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 2-methylphenol- 5000 µg/ml 4) 3-methylphenol-5000 µg/ml 5) 4-methylphenol-5000 µg/ml 6) 2,3- dimethylphenol (2,3-xylene) - 5000 µg/ml 7) 2,4- dimethylphenol (2,4-xylene) - 5000 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 5000 µg/ml 9) 3,4- dimethylphenol (3,4-xylene) - 5000 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 5000 µg/ml 11) 2 nitrophenol - 5000 µg/ml 12) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml 5000 µg/ml each component in methanol	5000 µg/ml each component in methanol - всеки компонент в метанол; Съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 2-methylphenol- 5000 µg/ml 4) 3-methylphenol-5000 µg/ml 5) 4-methylphenol-5000 µg/ml 6) 2,3- dimethylphenol (2,3-xylene) - 5000 µg/ml 7) 2,4- dimethylphenol (2,4-xylene) - 5000 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 5000 µg/ml 9) 3,4- dimethylphenol (3,4-xylene) - 5000 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 5000 µg/ml 11) 2 nitrophenol - 5000 µg/ml 12) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml	5 ml	3800.5K.ML.5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /CRA CHEM	Стандартен разтвор за ЛЕТАЛНИ феноли (Phenols Mix 12 Components) със съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 2-methylphenol- 5000 µg/ml 4) 3-methylphenol-5000 µg/ml 5) 4-methylphenol-5000 µg/ml 6) 2,3- dimethylphenol (2,3-xylene) - 5000 µg/ml 7) 2,4- dimethylphenol (2,4-xylene) - 5000 µg/ml 8) 2,6-dimethylphenol (2,6-xylene) - 5000 µg/ml 9) 3,4- dimethylphenol (3,4-xylene) - 5000 µg/ml 10) 3,5-dimethylphenol (3,5-xylene) - 5000 µg/ml 11) 2 nitrophenol - 5000 µg/ml 12) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml 5000 µg/ml each component in methanol	XH, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя	5 ml
610	Стандартен разтвор за Бензен	Benzene standard solution 5000 µg/L	1 ml	CL40.0209.0001	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за бензен 5000 µg/L	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL40.0209/wooln	1 ml
611	4,4'- DDE DB	PM 100µg/ml в ацетон	1 ml	CL41.0479.0001	Chem Lab NV/Кем лаб	4,4'- DDE DB 100µg/ml в ацетон	EH, https://www.chem-lab.be/#/product/CL41.0479/wooln	1 ml




Изменения на въвеждането				Предлагане на участие				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталоген номер	Производител	Технически характеристики	Каталог-на страница/линк	Предлагана разфасовка
612	4,4'-DDT D8	PM 100µg/ml в ацетон	1 ml	CL41.0482.0001	Chem Lab NV/Кан лаб	4,4'-DDT D8 100µg/ml в ацетон	EN, https://www.chem-lab.be/#/products/CL41.0482/woord	1 ml
613	α HCH D6	PM 100µg/ml в циклохексан	1 ml	CL40.0829.0001	Chem Lab NV/Кан лаб	α HCH D6 100µg/ml в циклохексан	EN, https://www.chem-lab.be/#/products/CL40.0829/woord	1 ml
614	gamma-HCH D6	PM 100µg/ml в циклохексан	1 ml	CL40.0830.0001	Chem Lab NV/Кан лаб	gamma-HCH D6 100µg/ml в циклохексан	EN, https://www.chem-lab.be/#/products/CL40.0830/woord	1 ml
615	α ludesulfen (endosulfen D4)	PM 100µg/ml в ацетон	1 ml	CL40.0523.0001	Chem Lab NV/Кан лаб	α ludesulfen (endosulfen D4) 100µg/ml в ацетон	EN, https://www.chem-lab.be/#/products/CL40.0523/woord	1 ml
616	Beta ludesulfen (endosulfen D4)	PM 100µg/ml в ацетон	1 ml	CL40.0524.0001	Chem Lab NV/Кан лаб	Beta ludesulfen (endosulfen D4) 100µg/ml в ацетон	EN, https://www.chem-lab.be/#/products/CL40.0524/woord	1 ml
617	Gold standard solution 1000 µg/ml	PM 1000 µg/ml (1 g Au / 10 to 20% HCl)	100 ml	CL01.0731.0100	Chem Lab NV/Кан лаб	Gold standard solution 1000 µg/ml, 1000 µg/ml (1 g Au / 10 to 20% HCl)	EN, https://www.chem-lab.be/#/products/CL01.0731/woord	100 ml
618	Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4)	суха субстанция	10 mg	DRE-C13230100	LGC Standards	Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4)	EN, https://www.lgcstandards.com/BG/en/Ethephon-D4-2-Chloroethyl-1-1-2-2-D4-1p/DRE-C13230100	10 mg
619	Референтен материал матрица вода – Trace elements /Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Ti, U, V, Zn, Rb, Ag/	fortified sample for trace elements	500 ml	NWTMDA-51.5	LGC Standards	Референтен материал матрица вода – Trace elements /Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Ti, U, V, Zn, Rb, Ag/ fortified sample for trace elements	EN, https://www.lgcstandards.com/BG/en/Traces-Elements-Trace-elements/p/NWTMDA-51.5	500 ml
620	Референтен материал за тежки метали във води NIST 1643F	Trace Elements in Water	250 ml	NIST-1643F	LGC Standards	Референтен материал за тежки метали във води NIST 1643F	EN, https://www.lgcstandards.com/BG/en/Trace-Elements-in-Water/p/NIST-1643F	250 ml
раздел "Консумативи за анализи"								
621	96-ячкови плочи за микротитриране, стерилни с плоско дъно и капаци		опаковка от 50 броя	900011+ 900015	Deltalab S.L.	96-ячкови плочи за микротитриране, стерилни с плоско дъно и капаци	XN / Deltalab catalogue, стр. 32	опаковка от 50 броя
622	Криосвали за съхранение на микробиологични култури (CRYOINSTANT Potous beads for microbiological culture preservation)	в обем 2 мл	опаковка от 100 бр	409113/2	Deltalab S.L.	Криосвали за съхранение на микробиологични култури (CRYOINSTANT Potous beads for microbiological culture preservation), обем 2 мл	XN / Deltalab catalogue, стр. 143	опаковка от 100 бр
623	Кутча за микробиологични анализи	за анали от 2 мл микробиологични култури	брой	M-062B	Deltalab S.L.	Кутча за микробиологични анализи	XN / Deltalab catalogue, стр. 188	брой
624	Статив за микробиологични анализи	за анали от 2 мл микробиологични култури	брой	M-061NA	Deltalab S.L.	Статив за микробиологични анализи	XN / Deltalab catalogue, стр. 188	брой
625	Дуриковни епруветки, стъкло	автоклавирувани Length = 25-27 Diameter = 6-7	опаковка от 100 бр	525-1350	VWR International	Дуриковни епруветки, автоклавирувани Length = 27 Diameter = 7	XN, Издадена от VWR на произвождателя	опаковка от 100 бр
626	Автоклавируема кутча за типчета - 10ml	за микробиологични анализи		KART9756-06	VWR International	Автоклавируема кутча за типчета - 10ml, за микробиологични анализи	EN, Издадена от VWR на произвождателя	брой
627	Автоматична микропипета, 0,5-10 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	5602	#2 HTL S.A.	Автоматична микропипета, 0,5-10 µL, автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	EN, http://www.htl.nl/products/autopette-05010	брой
628	Автоматична микропипета, 2-20 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	5603	#2 HTL S.A.	Автоматична микропипета, 2-20 µL, автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	EN, http://www.htl.nl/products/autopette-02020	брой
629	Автоматична микропипета, 5-50 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	5607	#2 HTL S.A.	Автоматична микропипета, 5-50 µL, автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	EN, http://www.htl.nl/products/autopette-05050	брой
630	Автоматична микропипета, 10-100 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	5604	#2 HTL S.A.	Автоматична микропипета, 10-100 µL, автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	EN, http://www.htl.nl/products/autopette-010100	брой



Изписвания на въложителите				Предложения на участника				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожна страница/лица	Предлагана разфасовка
631	Автоматична микропипета, 100-1000 µL	автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	брой	5606	PZ HTL S.A.	Автоматична микропипета, 100-1000 µL, автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	http://www.htl.eu/products/automatic-pipette/5606	брой
632	Автоматична микропипета, 20-200 µL	автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	брой	5605	PZ HTL S.A.	Автоматична микропипета, 20-200 µL, автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	http://www.htl.eu/products/automatic-pipette/5605	брой
633	Автоматична микропипета, 500-5000 µL	автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	брой	5608	PZ HTL S.A.	Автоматична микропипета, 500-5000 µL, автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	http://www.htl.eu/products/automatic-pipette/5608	брой
634	Автоматична микропипета, 1000-10000 µL	автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	брой	5609	PZ HTL S.A.	Автоматична микропипета, 1000-10000 µL, автоматизирана, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	http://www.htl.eu/products/automatic-pipette/5609	брой
635	Автоматична виребилна пипета в канала 20-200µl	8 канала 20-200µl с ежектор за изхвърляне на връщаче; мин. 3 години гаранция; сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	брой	5143	PZ HTL S.A.	Автоматична виребилна пипета в канала 20-200µl, 8 канала 20-200µl с ежектор за изхвърляне на връщаче; мин. 3 години гаранция; сертификат издаден от акредитирана лабораторатория по ISO 17025	http://www.htl.eu/products/automatic-pipette/5143	брой
636	Адхезивни филм/ленти за микроплаки и PCR plates	-	опаковка от 100 броя	900300	Dallalab S.L.	Адхезивни филм/ленти за микроплаки и PCR plates	http://www.dallalab.com , стр. 62	опаковка от 100 броя
637	Анаеробен съд (ANAEROBISIS JAR), 2,5L	капацитет мин 12 петрита с диаметър 9 см	брой	1163870001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany/Мерк България ЕАД	Анаеробен съд (ANAEROBISIS JAR), 2,5L, капацитет 12 петрита с диаметър 9 см	http://www.merckmillipore.com/INTL/en/Products/Anaerobic-Jar-2.5L	брой
638	Дисащ/стерилизиращ филм	за 96-ячкови плаки	опаковка от 50 броя	391-1277	VWR International	Дисащ/стерилизиращ филм, за 96-ячкови плаки	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 50 броя
639	Ролер за прилепване на филм/фолио към микроплаки	за 96-ячкови плаки	брой	900330	Dallalab S.L.	Ролер за прилепване на филм/фолио към микроплаки, за 96-ячкови плаки	http://www.dallalab.com , стр. 62	брой
640	Блюда "Петри", стерилни, полистиролни, диаметър 90 mm	-	опаковка от 20 броя	200209	Dallalab S.L.	Блюда "Петри", стерилни, полистиролни, диаметър 90 mm	http://www.dallalab.com , стр. 78	опаковка от 20 броя
641	Блюда "Петри", разделени на три секции, диаметър 90 mm	-	опаковка от 20 броя	200203	Dallalab S.L.	Блюда "Петри", разделени на три секции, диаметър 90 mm	http://www.dallalab.com , стр. 78	опаковка от 20 броя
642	Бронтиелна камера за микроскопско определяне на жизнеспособни яйца на хелиминти - Sedgewick Rafter cell, пластмасова, за обем 1ml, с дълбочина 3 mm, ширина 20mm, дължина 50mm, разграфена на 50 колонки и 20 реда/обем 1000 зрители клетки с площ 1mm ² - 1 брой в опаковка	-	брой	MAR1611400	VWR International	Бронтиелна камера за микроскопско определяне на жизнеспособни яйца на хелиминти - Sedgewick Rafter cell, пластмасова, за обем 1ml, с дълбочина 3 mm, ширина 20mm, дължина 50mm, разграфена на 50 колонки и 20 реда/обем 1000 зрители клетки с площ 1mm ² - 1 брой в опаковка	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	брой
643	Бронтиелна камера на Thoma /за броя на фекалните	-	брой	30100040	Auxilab S.L.	Бронтиелна камера на Thoma /за броя на фекалните	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015	брой
644	Бронтиелна Камера на Fuchs Rosenthal	-	брой	30100030	Auxilab S.L.	Бронтиелна Камера на Fuchs Rosenthal	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015	брой
645	Бронтиелна Камера на Burkler	-	брой	30100020	Auxilab S.L.	Бронтиелна Камера на Burkler	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015	брой
646	Ванички и мостче за оцветяване по грам	стъклена ваничка с "мостче"-метален държач	брой	12960040	Auxilab S.L.	Ваничка и мостче за оцветяване по грам, стъклена ваничка с "мостче"-метален държач	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015	брой
647	Виялки NRB-1,2 W, светло стъкло 1,5 ml - 2 ml. С винтови капачки- черни с вътрешен диск дупко:червена капта гуна 1.3 mm	/виали+капачки+септи/	опаковка от 100 броя виали+капачки+септи	548-0318+548-0025+548-0018	VWR International	Виялки NRB-1,2 W, светло стъкло 1,5 ml - 2 ml. С винтови капачки- черни с вътрешен диск дупко:червена капта гуна 1.3 mm	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 100 броя виали+капачки+септи
648	Виялки ND B, светло стъкло 1,5 ml. С винтови капачки- черни с вътрешен диск дупко:натурален PTFE, 53° shore D, 0,25 mm	/виали+капачки+септи/	опаковка от 100 броя виали+капачки+септи	548-0913	VWR International	Виялки ND B, светло стъкло 1,5 ml. С винтови капачки- черни с вътрешен диск дупко:натурален PTFE, 53° shore D, 0,25 mm	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 100 броя виали+капачки+септи
649	Виялки ND B, тъмно стъкло 1,5 ml. С винтови капачки- черни с вътрешен диск дупко: бял силикон/PTFE син, 55° shore A, 0,9 mm, silted	/виали+капачки+септи/	опаковка от 100 броя виали+капачки+септи	548-0853	VWR International	Виялки ND B, тъмно стъкло 1,5 ml. С винтови капачки- черни с вътрешен диск дупко: бял силикон/PTFE син, 55° shore A, 0,9 mm, silted	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 100 броя виали+капачки+септи
650	Капта ND B, силикон бял/PTFE червен, 1,3 mm, 45° shore A	-	опаковка от 1000 броя	548-0314	VWR International	Капта ND B, силикон бял/PTFE червен, 1,3 mm, 45° shore A	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 1000 броя
651	Винтова капачка, червена/до 200°C/ GL 45	PTFE	брой	30070 UPP/red	KAVALIERGLASS A.S.	Винтова капачка, червена/до 200°C/ GL 45, PTFE	ХН, http://www.kavalier.cz/en/screw-cap-99312.html	брой
652	Винтови капачки ND B за виали- черни с вътрешна капта гуна 1.3 mm	-	опаковка от 1000 броя	548-0025	VWR International	Винтови капачки ND B за виали- черни с вътрешна капта гуна 1.3 mm	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 1000 броя
653	Инсърти CET -Micro-Inserts, ND8 for small opening, Clear glass, pre-assembled with black cap, 1.5 ml vial, Ø11,6x32 mm, capta: Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 0,9 mm, silted	-	опаковка от 1000 броя	548-0819+ 548-0308	VWR International	Инсърти CET -Micro-Inserts, ND8 for small opening, Clear glass, pre-assembled with black cap, 1.5 ml vial, Ø11,6x32 mm, capta: Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 0,9 mm, silted	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 1000 броя
654	Инсърти Micro-Inserts, ND8 for small opening, Clear glass, conical top, капацитет 0,1 ml	-	опаковка от 1000 броя	548-0308	VWR International	Инсърти Micro-Inserts, ND8 for small opening, Clear glass, conical top, капацитет 0,1 ml	ХН, Издава от уеб сайт на производителя	опаковка от 1000 броя
655	Гликолер за киселини и основи без HF, със сертификат, обем 5-50 ml	за обем 5-50 ml с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информациите за наличие на сертификата трябва да в проследима и видна	брой	500.404.05	VTR Glass s.r.o /Glassco	Гликолер, за киселини и основи без HF, със сертификат, обем 5-50 ml, за обем 5-50 ml с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информациите за наличие на сертификата в проследима и видна	ХН, Издава от продукто каталог на производителя	брой

Изисквания на възложителя				Предложение на участника			
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	производител	Технически характеристики	Предлагана разфасовка
656	Диспенсер за киселини и основи без HF, със сертификат, акредитиран по ISO 17025:2005	обем 5-25 ml; с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	брой	500.404.04	VTR Glass s.r.o /Glassco	Диспенсер за киселини и основи без HF, със сертификат, акредитиран по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	"ХН" Издава от продуктов каталог на производителя
657	Диспенсер със сертификат обем 1-10 ml	обем 1-10 ml; с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	брой	500.404.03	VTR Glass s.r.o /Glassco	Диспенсер със сертификат, обем 1-10 ml, обем 1-10 ml; с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	"ХН" Издава от продуктов каталог на производителя
658	Държател за Йозе - 200 mm		брой	63232100	Auxilab S.L.	Държател за Йозе - 200 mm	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015
659	Инерционно масло за микроскоп NIKON E 200		брой	MOT1101001300011	VWR International	Инерционно масло за микроскоп NIKON E 200	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
660	Индикаторна хартия за достигната стерилизация, промяна на цвят от бял в кафяв при 121 °C	ролка	брой	191052	Deltalab S.L.	Индикаторна хартия за достигната стерилизация, промяна на цвят от бял в кафяв при 121 °C, ролека	ХН / Deltalab catalogue, стр. 246
661	Индикаторни ленти за pH, приблизителен интервал 0- 6,0 единици, единични ленти		100 броя в опаковка	CL09.1602	Chem Lab NV/Kan lab	Индикаторни ленти за pH, интервал 0- 6,0 единици, единични ленти	ХН, https://www.chem-lab.be/#/products/CL09.1602/woord
662	Индикаторни ленти за pH, приблизителен интервал 4,5-10,0 единици, единични ленти		100 броя в опаковка	CL09.1604	Chem Lab NV/Kan lab	Индикаторни ленти за pH, интервал 4,0-10,0 единици, единични ленти	ХН, https://www.chem-lab.be/#/products/CL09.1604/woord
663	Индикаторни ленти за pH 7,0-14,0 единици, единични ленти		100 броя в опаковка	CL09.1606	Chem Lab NV/Kan lab	Индикаторни ленти за pH 7,0-14,0 единици, единични ленти	ХН, https://www.chem-lab.be/#/products/CL09.1606/woord
664	Индикаторни ленти за pH 0-14 единици, единични ленти		100 броя в опаковка	PH114PS	Filtratech	Индикаторни ленти за pH 0-14 единици, единични ленти	ХН, https://www.filtratech.fr/en/non-binding-test-strip-1145-ph114ps.html?search_query=PH114PS
665	Йозе за еднократна употреба, стерилно, 10 micro, PS		1000 бр./опаковка	302724	Deltalab S.L.	Йозе за еднократна употреба, стерилно, 10 micro, PS	ХН / Deltalab catalogue, стр. 24
666	Йозе платиново, D=5 mm, L=60 mm, с дръжка- L = 200 mm		брой	63232100 + SCVT3016252	VWR International + Auxilab	Йозе платиново, D=5 mm, L=60 mm, с дръжка- L = 200 mm	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015
667	Йозе, стоманено, D=4 mm, L=60 mm, с дръжка- L = 200 mm		5 бр./опаковка	63232100 + 63232190	Auxilab S.L.	Йозе, стоманено, D=4 mm, L=60 mm, с дръжка- L = 200 mm	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015
668	Капаци за 96 ячеек пласк, стерилни		опаковка от 50 бр.	900015	Deltalab S.L.	Капаци за 96 ячеек пласк, стерилни	ХН / Deltalab catalogue, стр. 30
669	Капсула за съхранение за електрод на портативен pH-метър testo 206, пълна с KCl гел		брой	TEST0554.2067	VWR International	Капсула за съхранение за електрод на портативен pH-метър testo 206, пълна с KCl гел	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
670	Електрод за pH - метър testo 206 екл. капсула за съхранение на гел		брой	TEST0650.2061	VWR International	Електрод за pH - метър testo 206 екл. капсула за съхранение на гел	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
671	Кипилони за осигуряване на анаеробна атмосфера / за анализ на хлориди		опаковка от 50 броя	15007	Deltalab S.L.	Кипилони за осигуряване на анаеробна атмосфера / за анализ на хлориди	ХН, Издава от продуктов каталог на производителя
672	Колба за филтравална система с функция D 90 ml, капацитет 2000 ml, с буферна зона за налягане, шиф тип "нълзи" SI 40/35		брой	243.245.06	VTR Glass s.r.o /Glassco	Колба за филтравална система с функция D 90 ml, капацитет 2000 ml, с буферна зона за налягане, шиф тип "нълзи" SI 40/35	"ХН" Издава от продуктов каталог на производителя
673	Колонки с флуоризил за твърдофазна екстракция, 20, 15 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC		опаковка от 20 броя	60108-735	Fisher Scientific GmbH	Колонки с флуоризил за твърдофазна екстракция, 20, 15 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC	ХН / https://www.thermoFisher.com/order/catalog/product/60108-735
674	Колонки с флуоризил за твърдофазна екстракция, 50, 25 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC		опаковка от 20 броя	60108-736	Fisher Scientific GmbH	Колонки с флуоризил за твърдофазна екстракция, 50, 25 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC	ХН / https://www.thermoFisher.com/order/catalog/product/60108-736
675	Комплект за промяна на очи / стерилен физиологичен разтвор и pH неутрален разтвор	кутия или стойка за стенен монтаж, с пиктограма и огледало, съдържание 1x1000 ml физиологичен разтвор за очи и 1x500 ml pH неутрален разтвор	брой	130-0056	VWR International	Комплект за промяна на очи / стерилен физиологичен разтвор и pH неутрален разтвор/кутия или стойка за стенен монтаж, с пиктограма и огледало, съдържание 1x1000 ml физиологичен разтвор за очи и 1x500 ml pH неутрален разтвор	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
676	Комплекти за пилети "на автоматичен" - 0,1 - 200 ml		брой	15219805	Fisher Scientific GmbH	Комплекти за пилети "на автоматичен" - 0,1 - 200 ml	ХН, Издава от продуктов каталог на производителя
677	Кошици за банки с дръжка, пластмасов, минимум 6 гледа за бутлери с обем 500 ml (6 x 500 ml)		брой	BURKO361-0006	VWR International	Кошици за банки с дръжка, пластмасов, минимум 6 гледа за бутлери с обем 500 ml (6 x 500 ml)	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
678	Кошици за банки, метални, с дръжки, 6 гледа (6 x 1000 ml); с размери ДхШхВ 380x240x130 мм		брой	38700	Deltalab S.L.	Кошици за банки, метални, с дръжки, 6 гледа (6 x 1000 ml); с размери ДхШхВ 380x240x130 мм	ХН / Deltalab catalogue, стр. 224
679	Кошици за банки, метални, с дръжки, 4 отделения, с размери ДхШхВ 480x300x130 мм		брой	4-261	Deltalab S.L.	Кошици за банки, метални, с дръжки, 4 отделения, с размери ДхШхВ 480x300x130 мм	ХН / Deltalab catalogue, стр. 224
680	Кошици за банки, метални, с дръжки, 1 отделение за пренос до 10 литра, стоманени		брой	4-600	Deltalab S.L.	Кошици за банки, метални, с дръжки, 1 отделение за пренос до 10 литра, стоманени	ХН / Deltalab catalogue, стр. 224
681	Орио-Валки, 2ml /стерилни/		опаковка от 100 броя	405082.1	Deltalab S.L.	Орио-Валки, 2ml /стерилни/	ХН / Deltalab catalogue, стр. 184
682	Оруца за автоматична бюрета		брой	892436055002	TECHNOSKLO S.R.O.	Оруца за автоматична бюрета	ХН / http://www.technosklo.com/en/index.php?lang=uk&lang/lab/blowery-glass/automatic-burets-according-to-requirements-for-automatic-burets
683	Пилети за съхранение на предмети стъкло (за минимален брой от 20 предмети стъкло)		брой	40305250	Auxilab S.L.	Пилети за съхранение на предмети стъкло (за 25 броя предмети стъкло)	ХН, Издава от каталог Auxilab 2014/1015
684	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 1 ml		брой	200012R	Deltalab S.L.	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 1 ml	ХН / Deltalab catalogue, стр. 178
685	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 10 ml		брой	200015R	Deltalab S.L.	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 10 ml	ХН / Deltalab catalogue, стр. 184
686	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 5 ml		брой	200028R	Deltalab S.L.	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 5 ml	ХН / Deltalab catalogue, стр. 184
687	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 100 µl		брой	200012R	Deltalab S.L.	Пилети за нахраняване за автоматични пилети - 100 µl	ХН / Deltalab catalogue, стр. 178
688	Калибрационен стандарт за сито - калибрационен обемът 1,51 - 1,87 mm		опаковка от 5 броя	510-0380	VWR International	Калибрационен стандарт за сито - калибрационен обемът 1,51 - 1,87 mm	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
689	Малки, стоманени, диаметър 13mm		за 1 метър	336818	Deltalab S.L.	Малки, стоманени, диаметър 13mm	ХН, Издава от уеб сайт на производителя
690	Малки, PVC, диаметър 10 mm		за 1 метър	382-3848	VWR International	Малки, PVC, диаметър 10 mm	ХН, Издава от уеб сайт на производителя



[illegible]

Наименование на възможности				Предложения на участници				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожно-страници/линк	Предлагана разфасовка
730	Поднос, метален, 300x200x15 mm	-	брой	80CH484	VWR International	Поднос, метален, 300x200x15 mm	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
731	Поднос, кръгъл, стъпан, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 120 mm/ външен диаметър 245 mm; вместимост 3L	-	брой	216-1243	VWR International	Поднос, кръгъл, стъпан, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 120 mm/ външен диаметър 245 mm; вместимост 3L	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
732	Поднос, кръгъл, стъпан, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 115mm/ външен диаметър 217 mm - вместимост 2L	-	брой	216-1242	VWR International	Поднос, кръгъл, стъпан, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 115mm/ външен диаметър 217 mm - вместимост 2L	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
733	Поднос, кръгъл, стъпан, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 135 mm/ външен диаметър 320 mm - вместимост 6L	-	брой	216-1245	VWR International	Поднос, кръгъл, стъпан, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 135 mm/ външен диаметър 320 mm - вместимост 6L	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
734	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 200 x 150 x 50 mm	-	брой	19280	Deltalab S.L.	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 200 x 150 x 50 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 267	брой
735	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 430 x 330 x 95 mm	-	брой	19284	Deltalab S.L.	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 430 x 330 x 95 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 267	брой
736	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 60	-	брой	195715	Deltalab S.L.	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 60	XN / Deltalab catalogue, стр. 267	брой
737	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 40	-	брой	195707	Deltalab S.L.	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 40	XN / Deltalab catalogue, стр. 267	брой
738	Предметни стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 76 x 26 mm, дебелина 1 - 1,2 mm, с ненатърган край	-	опаковка 50 броя	625801000076	VTR Glass s.r.o / Glasco	Предметни стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 76 x 26 mm, дебелина 1 - 1,2 mm, с ненатърган край	XN, Извадка от производителния каталог	опаковка 50 броя
739	Предметни стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 24 x 32 mm	-	опаковка 100 броя	634900103170	VTR Glass s.r.o / Glasco	Предметни стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 24 x 32 mm	XN, Извадка от производителния каталог	опаковка 100 броя
740	Разтвор за промиване на очи - 1x1000 ml стерилен физиологичен разтвор	подходящ за закриване към комплект за промиване на очи, монтиран на стена	брой	118-0093	VWR International	Разтвор за промиване на очи - 1x1000 ml стерилен физиологичен разтвор, подходящ за закриване към комплект за промиване на очи, монтиран на стена	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
741	Разтвор за промиване на очи - 1x500 ml pH неутрален разтвор	подходящ за закриване към комплект за промиване на очи, монтиран на стена	брой	118-0094	VWR International	Разтвор за промиване на очи - 1x500 ml pH неутрален разтвор, подходящ за закриване към комплект за промиване на очи, монтиран на стена	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
742	Разтвор за течности, за многоканална пипета, Стерилен	Единично опакован в стерилни	опаковка от 50 броя	M-210	Deltalab S.L.	Разтвор за течности, за многоканална пипета, Стерилен - Единично опакован в стерилни	XN / Deltalab catalogue, стр. 181	опаковка от 50 броя
743	Разтвор за течности, за многоканална пипета	-	опаковка от 50 броя	M-203	Deltalab S.L.	Разтвор за течности, за многоканална пипета	XN / Deltalab catalogue, стр. 181	опаковка от 50 броя
744	Седиментационна фуния, градуирана, прозрачна, пластмасова, за обем 1000 ml	-	брой	191055	Deltalab S.L.	Седиментационна фуния, градуирана, прозрачна, пластмасова, за обем 1000 ml	XN / Deltalab catalogue, стр. 263	брой
745	Салта таблет за винтова капиларна, червена/до 200°C, GL 45	-	опаковка от 20 броя	6180001239	KAVALLERGLASS A.S.	Салта таблет за винтова капиларна, червена/до 200°C, GL 45	XN, Извадка от каталог	опаковка от 20 броя
746	Салта с диаметър 17mm за газова хроматограф GC FID Traces 1300	Low bleed silicone (BTD)/ diameter 17mm	брой	31303211	Fisher Scientific GmbH	Салта с диаметър 17mm за газова хроматограф GC FID Traces 1300, Low bleed silicone (BTD)/ diameter 17mm	XN / https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/31303211?CID=sear	брой
747	Сито, SS, 200 x 50 mm, 25 mm	неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите - 25 mm	брой	10468531	Fisher Scientific GmbH	Сито, SS, 200 x 50 mm, 25 mm - неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите - 25 mm	XN, Извадка от каталог	брой
748	Сито, SS, 200 x 50 mm, 1,00 mm	неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите 1.0 mm	брой	10536222	Fisher Scientific GmbH	Сито, SS, 200 x 50 mm, 1,00 mm - неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите 1.0 mm	XN, Извадка от каталог	брой
749	Силиконова счезва за стъклария	-	брой	CL00.1904.0035	Chem Lab NV/Chem lab	Силиконова счезва за стъклария	XN, https://www.chem-lab.be/#/product/CL00.1904.1904/woord	брой
750	Спиртна лампа, стъкло + комплект фитили	-	брой	12143211/12163019	Auxilab S.L.	Спиртна лампа, стъкло + комплект фитили	XN, Извадка от каталог Auxilab	брой
751	Спринцовка за автоматичен Thermo AI 3000, дължина 50mm, обем 10 микролитра, Split/PTV	за Focus GC	брой	36500525	Fisher Scientific GmbH	Спринцовка за автоматичен Thermo AI 3000, дължина 50mm, обем 10 микролитра, Split/PTV, за Focus GC	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/36500525?CID=sear	брой
752	Спринцовки, медицински, пластмасови, за обем 5 ml	-	брой	613-3951	VWR International	Спринцовки, медицински, пластмасови, за обем 5 ml	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
753	Спринцовки, медицински, пластмасови, за обем 10 ml	-	брой	613-3952	VWR International	Спринцовки, медицински, пластмасови, за обем 10 ml	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
754	Спринцовки, медицински, пластмасови, за обем 20 ml	-	брой	613-3916	VWR International	Спринцовки, медицински, пластмасови, за обем 20 ml	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
755	Стандартен сет от 4 филтъра за калибриране на спектрофотометър	Комплектът за калибриране се състои от три сини стъклени филтъра за проверка на точността на абсорбцията и стъклени филтъри холмиев оксид за проверка на точността на вълната.	сет	634-9691	VWR International	Стандартен сет от 4 филтъра за калибриране на спектрофотометър. Комплектът за калибриране се състои от три сини стъклени филтъра за проверка на точността на абсорбцията и стъклени филтъри холмиев оксид за проверка на точността на вълната.	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	сет
756	Статив за автоматични пипети, 4-ри настен	-	брой	5480	PZ HTL S.A.	Статив за автоматични пипети, 4-ри настен	XN / http://www.hil.pl/product/pipette-stand/	брой
757	Статив за епруветки, пластмасов, 24 гнезда, 3x6, диаметър на отвора на гнездата d=25 mm	-	брой	W-017	Deltalab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 24 гнезда, 3x6, диаметър на отвора на гнездата d=25 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 212	брой



Изисквания на възложителя				Предложения на участниците				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожно-страница/лини	Предлагана разфасовка
748	Статив за епруветки, пластмасов, 40 гнезда, 4x10, диаметър на отвора на гнездата d=20 mm	-	брой	W-016	Deltalab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 40 гнезда, 4x10, диаметър на отвора на гнездата d=20 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 212	брой
749	Статив за епруветки, пластмасов, 60 гнезда, 5x12, диаметър на отвора на гнездата d=16 mm	-	брой	W-015	Deltalab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 60 гнезда, 5x12, диаметър на отвора на гнездата d=16 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 212	брой
750	Статив за епруветки, пластмасов, 90 гнезда, 6 x 15, диаметър на отвора на гнездата d=13 mm	-	брой	W-014	Deltalab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 90 гнезда, 6 x 15, диаметър на отвора на гнездата d=13 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 212	брой
751	Статив за епруветки (PP) 50 ml, пластмасов, диаметър на отвора на гнездата d=30 mm	-	брой	W-018	Deltalab S.L.	Статив за епруветки (PP) 50 ml, пластмасов, диаметър на отвора на гнездата d=30 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 212	брой
752	Статив за епруветки, метален, 50 гнезда, отвор на гнездата 25 mm, 5x 10	-	-	C-211	Deltalab S.L.	Статив за епруветки, метален, 50 гнезда, отвор на гнездата 25 mm, 5x 10	XN / Deltalab catalogue, стр. 221	брой
753	Статив за облодънна колба, 1000 мл.	-	брой	3321S140	Auxilab S.L.	Статив за облодънна колба, 1000 мл.	XN, Извадка от каталог Auxilab 2014/1015	брой
754	Статив за пилети-вертикален, 94 насти	-	брой	170.303.01	VTR Glass s.r.o / Glasco	Статив за пилети-вертикален, 94 насти	XN, Извадка от продуктов каталог	брой
755	Статив за пилети-горизонтален	-	брой	19996	Deltalab S.L.	Статив за пилети-горизонтален	XN / Deltalab catalogue, стр. 267	брой
756	Статив за седиментационни фунии - 2 гнезда	-	брой	191055	Deltalab S.L.	Статив за седиментационни фунии - 2 гнезда	XN / Deltalab catalogue, стр. 261	брой
757	Статив за сушене на стъклари, с PVC покритие, вертикален, размери 640x360x140mm	-	брой	63224750	Auxilab S.L.	Статив за сушене на стъклари, с PVC покритие, вертикален, размери 640x360x140mm	XN, Извадка от каталог Auxilab 2014/1015	брой
758	Статив за закрепване на делителни фунии, метален	-	брой	63237100 + 63206011	Auxilab S.L.	Статив за закрепване на делителни фунии, метален	XN, Извадка от каталог Auxilab 2014/1015	брой
759	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 10 mm	-	брой	11000252	Giorgio Bormac S.R.L.	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 10 mm	EH, https://www.giorgiobormac.com/catalog/cuvette/11000252/square-cuvettes-optical-glass-10mm-set-of-4pcs.htm	брой
760	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 20 mm	-	брой	11000262	Giorgio Bormac S.R.L.	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 20 mm	EH, https://www.giorgiobormac.com/catalog/cuvette/11000262/square-cuvettes-optical-glass-20mm-set-of-4pcs.htm	брой
761	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 40 mm	-	брой	33800400	Auxilab S.L.	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 40 mm	XN, Извадка от каталог Auxilab 2014/1015	брой
762	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 50 mm	-	брой	11000282	Giorgio Bormac S.R.L.	Съглена кувета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 50 mm	EH, https://www.giorgiobormac.com/catalog/cuvette/11000282/square-cuvettes-optical-glass-50mm-set-of-4pcs.htm	брой
763	Съглена лавина, d=5 mm	-	1 kg	632645105000	VTR Glass s.r.o / Glasco	Съглена лавина, d=5 mm	XN, Извадка от продуктов каталог	1 kg
764	Съгловлакест филтър за количествено определяне на суспендирани в-ва в отпадъчни води, опалелващ се, диаметър 90 mm, размери на порите 1,2 µm	-	опакровка от 100 броя	PV23A0090	Filtratech	Съгловлакест филтър за количествено определяне на суспендирани в-ва в отпадъчни води, опалелващ се, диаметър 90 mm, размери на порите 1,2 µm	EH, https://www.filtratech.fr/en/glass-microfiber-filters-without-binder/23-PV21.html?search_query=Pv23A0090&results=1	опакровка от 100 броя
765	Съгловлакест филтър за количествено определяне на суспендирани в-ва, диаметър 47 mm, размери на порите 0,45 µm	Филтърът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 872:2006	опакровка от 100 броя	PV25A0047	Filtratech	Съгловлакест филтър за количествено определяне на суспендирани в-ва, диаметър 47 mm, размери на порите 0,45 µm, филтърът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 872:2006	EH, https://www.filtratech.fr/en/glass-microfiber-filters-without-binder/31-PV21.html?search_query=Pv25A0047&results=1	опакровка от 100 броя
766	Тайнер - електронен 24ч/59мин.	-	брой	30880081	Auxilab S.L.	Тайнер - електронен 24ч/59мин.	XN, Извадка от продуктов каталог	брой
767	Тяпки, панчии за натриев (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	опакровка от 100 бр.	300230	Deltalab S.L.	Тяпки, панчии за натриев (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	XN / Deltalab catalogue, стр. 18	опакровка от 100 бр.
768	Телескопичен пробоземач, алуминиев с дължина на телескопичната дръжка 3m	-	брой	300-0039	VWR International	Телескопичен пробоземач, алуминиев с дължина на телескопичната дръжка 3m	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой




Изявления на изложителя				Препоръчани изложители				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовки	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталог-ни страници/лини	Предлагани разфасовки
769	Тест ленти за хлориди 0 - 3000 mg/l		опаковка от 100 бр.	705-0321	VWR International	Тест ленти за хлориди 0 - 3000 mg/l	ХМ, Извадка от уеб сайт на производителя	опаковка от 100 бр.
770	Типчета за автоматични пилети в кутия, 0,1-10 µl, с филтър, стерилни	0,1-10 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	301-01FR	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети в кутия, 0,1-10 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 169	опаковка от 960 броя
771	Типчета за автоматични пилети в кутия, 2-20 µl, с филтър, стерилни	2-20 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	200010FR	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети в кутия, 2-20 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 960 броя
772	Типчета за автоматични пилети в кутия, 2-200 µl, с филтър, стерилни	2-200 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	200076RF	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети в кутия, 2-200 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 960 броя
773	Типчета за автоматични пилети в кутия, 100 - 1000 µl, с филтър, стерилни	100 - 1000 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	200070NR	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети в кутия, 100 - 1000 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 960 броя
774	Типчета за автоматични пилети в кутия, автоклавируема 2-200µl		опаковка от 960 броя	200016R	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети в кутия, автоклавируема 2-200µl	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 960 броя
775	Типчета за автоматични пилети в кутия, автоклавируема 100-1000µl		опаковка от 960 броя	200082R	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети в кутия, автоклавируема 100-1000µl	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 960 броя
776	Типчета за автоматични пилети, 100-1000µl съвместими с автоматична пилета EPPENDORF		опаковка от 1000 броя	200029	Deltalab S.L.	Типчета за автоматични пилети, 100-1000µl съвместими с автоматична пилета EPPENDORF	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 1000 броя
777	Типчета за автоматична пилета, 1-5 ml		опаковка от 1000 броя	200083	Deltalab S.L.	Типчета за автоматична пилета, 1-5 ml	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 181	опаковка от 1000 броя
778	Типчета за автоматична пилета, 2-10 ml		опаковка от 1000 броя	200015	Deltalab S.L.	Типчета за автоматична пилета, 2-10 ml	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 181	опаковка от 1000 броя
779	Типчета за автоматична пилета, 2-20 µl		опаковка от 1000 броя	301-11	Deltalab S.L.	Типчета за автоматична пилета, 2-20 µl	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 1000 броя
780	Типчета за автоматична пилета, 0,1-10 µl		опаковка от 1000 броя	301-01	Deltalab S.L.	Типчета за автоматична пилета, 0,1-10 µl	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 169	опаковка от 1000 броя
781	Типчета за автоматична пилета, 20-200 µl		опаковка от 1000 броя	200009	Deltalab S.L.	Типчета за автоматична пилета, 20-200 µl	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 1000 броя
782	Типчета за автоматична пилета, 100 - 1000 µl		опаковка от 1000 броя	200012	Deltalab S.L.	Типчета за автоматична пилета, 100 - 1000 µl	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 170	опаковка от 1000 броя
783	Типче за автоматична многоканална пилета Eppendorf, за обем 200µl бели		опаковка от 1000 броя	200072	Deltalab S.L.	Типче за автоматична многоканална пилета Eppendorf, за обем 200µl бели	ХМ / Deltalab catalogue, стр. 173	опаковка от 1000 броя
784	Ултрафилтър (Storger № 8) към филтрувална система за филтруване под вакуум, за филтри с D=90 mm, разглобяема конструкция с метални щипки		брой	260.245.05	VTR Glass s.r.l / Glasco	Ултрафилтър (Storger № 8) към филтрувална система за филтруване под вакуум, за филтри с D=90 mm, разглобяема конструкция с метални щипки	ХМ, Матрица от производителите	брой
785	Ултрафилтър гумен за филтрувална система, приложен за прикляпан към смукателна колба от 2 л и да има отвор в средата.		брой	262.245.06	VTR Glass s.r.l / Glasco	Ултрафилтър гумен за филтрувална система, приложен за прикляпан към смукателна колба от 2 л и да има отвор в средата.	ХМ, Матрица от производителите	брой
786	Филтри за пилетори, пориозност 3 микронетра		брой	612-1968	VWR International	Филтри за пилетори, пориозност 3 микронетра	ХМ, Матрица от производителите	брой
787	Филтри за спринцовки, PTFE, d = 25 mm; размер на порите 0,45 µm		опаковка от 100 броя	SP25PT45M	Filtratech	Филтри за спринцовки, PTFE, d = 25 mm; размер на порите 0,45 µm	ХМ, https://www.filtratech.fr/en/syringe-filters/135-ef-cellulose-acetate.html?search_query=SP25PT45M&pg=1	опаковка от 100 броя
788	Филтри за спринцовки, PTFE, d= 50 mm, размер на порите 0,50 µm, нестерилни (50 mm, PTFE 0.50 µm, in-line)		опаковка от 12 броя	301P050AN	Prisenette ApS/Advantec MFS	Филтри за спринцовки, PTFE, d= 50 mm, размер на порите 0,50 µm, нестерилни (50 mm, PTFE 0.50 µm, in-line)	ХМ, http://www.advantecmfs.com/filtration/diagon.php	опаковка от 10 броя
789	Филтри за спринцовки, CA (cellulose acetate), d=50 mm, размер на порите 0,20 µm, стерилни /Syringe Filter, In-line 50mm CA, 0.20µm Sterile/		опаковка от 10 броя	30CP020AS	Prisenette ApS/Advantec MFS	Филтри за спринцовки, CA (cellulose acetate), d=50 mm, размер на порите 0,20 µm, стерилни /Syringe Filter, In-line 50mm CA, 0.20µm Sterile/	ХМ, http://www.advantecmfs.com/filtration/diagon.php	опаковка от 10 броя
790	Филтри за спринцовки, CA (cellulose acetate), d= 25 mm, размер на порите 0,20 µm, стерилни, хидрофилни		опаковка от 50 броя	SP25CA22S	Filtratech	Филтри за спринцовки, CA (cellulose acetate), d= 25 mm, размер на порите 0,20 µm, стерилни, хидрофилни	ХМ, https://www.filtratech.fr/en/syringe-filters/135-ef-cellulose-acetate.html?search_query=SP25CA22S&pg=1	опаковка от 50 броя
791	Филтри за спринцовки, CA (cellulose acetate), d= 25 mm, размер на порите 0,45 µm, нестерилни (Syringe filter)		опаковка от 100 броя	SP25CA45M	Filtratech	Филтри за спринцовки, CA (cellulose acetate), d= 25 mm, размер на порите 0,45 µm, нестерилни (Syringe filter)	ХМ, https://www.filtratech.fr/en/syringe-filters/135-ef-cellulose-acetate.html?search_query=SP25CA45M&pg=1	опаковка от 100 броя



Наименования на съложител				Предложения на участника				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Материален номер	Производител	Технически характеристики	Каталог-име страница/линия	Предлагана разфасовка
792	Филтри за спринцовки, MCE, d= 25 mm, размер на порите 0,45 µm, нестерилизирани (Syringe filter)		опаковка от 100 броя	SF25ME45M	Filtratech	Филтри за спринцовки, MCE, d= 25 mm, размер на порите 0,45 µm, нестерилизирани (Syringe filter)	EN, https://www.filtratech.fr/en/syringe-filters/131-xi-cellulose-acetate.html?search_query=SF25ME45M&page=1	опаковка от 100 броя
793	Филтравална система за филтруване под вакуум, за филтри с D=90 mm, разглобена конструкция с метални щипки, обем на филтрите 500-1000 ml		брой	263.202.01	VTR Glass s.r.l./Glassco	Филтравална система за филтруване под вакуум, за филтри с D=90 mm, разглобена конструкция с метални щипки, обем на филтрите 500-1000 ml	EN, Материал от производителския каталог	брой
794	Филтър хартиен, нагънат, диаметър 125 mm, medium to slow filtration, smooth, pore size- 2-3 mm, дебелина на филтъра 0,14		опаковка от 100 броя	QL65P0125	Filtratech	Филтър хартиен, нагънат, диаметър 125 mm, medium to slow filtration, smooth, pore size- 2-3 mm, дебелина на филтъра 0,14	EN, https://www.filtratech.fr/en/qualitative-analysis/filters/25-q145.html?search_query=QL65P0125&page=1	опаковка от 100 броя
795	Филтър хартиен, ashless, за количествен анализ, диаметър 125mm, blue ribbon, slow filtration		опаковка от 100 броя	QT45A0125	Filtratech	Филтър хартиен, ashless, за количествен анализ, диаметър 125mm, blue ribbon, slow filtration	EN, https://www.filtratech.fr/en/ashless-filters/25-q145.html?search_query=QT45A0125&page=1	опаковка от 100 броя
796	Филтър хартиен, за количествен анализ, диаметър 125mm, white ribbon, medium speed filtration		опаковка от 100 броя	QT42A0125	Filtratech	Филтър хартиен, за количествен анализ, диаметър 125mm, white ribbon, medium speed filtration	EN, https://www.filtratech.fr/en/ashless-filters/25-q142.html?search_query=QT42A0125&page=1	опаковка от 100 броя
797	Филтър хартиен, нагънат, диаметър 125 mm, medium to slow filtration, smooth, pore size- 5-8 mm, дебелина на филтъра 0,16 mm		опаковка от 100 броя	QL03P0125	Filtratech	Филтър хартиен, нагънат, диаметър 125 mm, medium to slow filtration, smooth, pore size- 5-8 mm, дебелина на филтъра 0,16 mm	EN, https://www.filtratech.fr/en/qualitative-analysis/filters/12-q103.html?search_query=QL03P0125&page=1	опаковка от 100 броя
798	Филтър червена лента, за количествен анализ, диаметър 125 mm		опаковка от 100 броя	QT43A0125	Filtratech	Филтър червена лента, за количествен анализ, диаметър 125 mm	EN, https://www.filtratech.fr/en/ashless-filters/23-q143.html?search_query=QT43A0125&page=1	опаковка от 100 броя
799	Филтър черна лента, за количествен анализ, диаметър 125 mm		опаковка от 100 броя	QT41A0125	Filtratech	Филтър черна лента, за количествен анализ, диаметър 125 mm	EN, https://www.filtratech.fr/en/ashless-filters/23-q141.html?search_query=QT41A0125&page=1	опаковка от 100 броя
800	Филтър хартиен, за количествен анализ, d=150 mm; за средна скорост на филтрация		опаковка от 100 броя	QT43A0150	Filtratech	Филтър хартиен, за количествен анализ, d=150 mm; за средна скорост на филтрация	EN, https://www.filtratech.fr/en/ashless-filters/23-q143.html?search_query=QT43A0150&page=1	опаковка от 100 броя
801	Филтър хартиен, за количествен анализ, d=185 mm; за средна скорост на филтрация		опаковка от 100 броя	QT43A0185	Filtratech	Филтър хартиен, за количествен анализ, d=185 mm; за средна скорост на филтрация	EN, https://www.filtratech.fr/en/ashless-filters/23-q143.html?search_query=QT43A0185&page=1	опаковка от 100 броя
802	Филтърна хартия, листа, 50x50 cm, пакетна	12,5 kg	1 пакет	ST60FS0500	Filtratech	Филтърна хартия, листа, 50x50 cm, пакетна, 12,5 kg	EN, https://www.filtratech.fr/en/standard-filter-paper/standard-filter-paper-18-st60.html?search_query=ST60FS0500&page=1	1 пакет
803	Хронометър, дигитален		брой	30880081	Auxilab S.L.	Хронометър, дигитален	EN, Материал от производителския каталог	брой
804	Чаша от стъкло за прикрепяне към телескопичен пробовземач, за обем на пробата 1 л		брой	331-0040	VWR International	Чаша от стъкло за прикрепяне към телескопичен пробовземач, за обем на пробата 1 л	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
805	Шпатула на Дригалиски, за еднократна употреба, единично опакована		опаковка от 500 броя	200510	Dallab S.L.	Шпатула на Дригалиски, за еднократна употреба, единично опакована	XN / Dallab catalog, стр. 38	опаковка от 500 броя
806	Шпатула/лъжица, метална, 200 mm	лъжица -30/20 mm и плосък край -32/15, L=200 mm	брой	53223200	Auxilab S.L.	Шпатула/лъжица, метална, 200 mm - лъжица -30/20 mm и плосък край -32/15, L=200 mm	EN, Материал от производителския каталог	брой
807	Шпатула, метална, "flat-round", 180 mm	48/10 mm, D=4mm, L=180 mm	брой	80CH3622	VWR International	Шпатула "flat-round", метална, 180 mm	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
808	Шпатула, метална, "flat-round", 210 mm	60/11 mm, D=4mm, L=210 mm	брой	231-1035	VWR International	Шпатули, метални, 210 mm.	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой
809	Щипка с три челюсти, 200mm, 70 mm захват		брой	43226001	Auxilab S.L.	Щипка с три челюсти, 200mm, 70 mm захват	EN, Материал от производителския каталог	брой
810	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане на хлорирана вода, съдържаща на натриев тиосулфат (Bottle for chlorinated water collection with Sodium thiosulfate, sterile), 1000 ml	външен диаметър на гърлото 28 mm; PE	20 броя в опаковка	282321	Dallab S.L.	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане на хлорирана вода, съдържаща на натриев тиосулфат (Bottle for chlorinated water collection with Sodium thiosulfate, sterile), 1000 ml, външен диаметър на гърлото 28 mm; PE	XN / Dallab catalog, стр. 47	20 броя в опаковка
811	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане на хлорирана вода, съдържаща на натриев тиосулфат (Bottle for chlorinated water collection with Sodium thiosulfate, sterile), 500 ml	външен диаметър на гърлото 28 mm; PE	24 броя в опаковка	282320	Dallab S.L.	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане на хлорирана вода, съдържаща на натриев тиосулфат (Bottle for chlorinated water collection with Sodium thiosulfate, sterile), 500 ml, външен диаметър на гърлото 28 mm; PE	XN / Dallab catalog, стр. 47	24 броя в опаковка



Изисквания на възложителя				Предлагане на участника				
№	Наименование	Техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталог-номе страница / лена	Предлагана разфасовка
812	Стерилна еднократна бутилка за пробоземане без тиосулфат (Sterile bottle), 380ml	вътрешен диаметър на гърлото 55 мм; PET	50 броя в опаковка	299380	Deltalab S.L.	Стерилна еднократна бутилка за пробоземане без тиосулфат (Sterile bottle), 380ml, вътрешен диаметър на гърлото 55 мм; PET	211, Извадка от полдвата каталог Делта Лаб	50 броя в опаковка
813	Стерилна, еднократна бутилка за пробоземане (Sterile bottle), 500 ml	вътрешен диаметър на гърлото 55 мм; PET	24 броя в опаковка	282350	Deltalab S.L.	Стерилна, еднократна бутилка за пробоземане (Sterile bottle), 500 ml, вътрешен диаметър на гърлото 55 мм; PET	211 / Deltalab catalog, стр. 66	24 броя в опаковка
814	Стерилна, еднократна бутилка за пробоземане Sterile bottle, 1000 ml	вътрешен диаметър на гърлото 55 мм; PET	20 броя в опаковка	282351	Deltalab S.L.	Стерилна, еднократна бутилка за пробоземане Sterile bottle, 1000 ml, вътрешен диаметър на гърлото 55 мм; PET	211 / Deltalab catalog, стр. 66	20 броя в опаковка



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ТТ001826

„Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове и консумативи за химични и биологични анализи“

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Цените на стоките, предмет на договора, са посочени в Ценови таблици №1.
- 1.2.** Цените на стоките от ценова таблица №1 посочените в колона „Цена на разфасовка в лв. без ДДС“ и са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
- 1.3.** Процентът отстъпка в ценова таблица №2 е с точност до втория знак след десетичната запетая.
- 1.4.** Цените на стоките, поръчвани по договора, включват всички договорни задължения на доставчика по договора, включително транспорта на поръчаните стоки до обектите на доставка, намиращи се на територията на гр. София.
- 1.5.** На доставчика не се гарантира количества на поръчваните стоки, както и продължителност на доставките.
- 1.6.** Цените са постоянни за срока на договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1.** След всяка доставка на Стоките, предмет на договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо-предавателен протокол.
- 2.2.** Доставчикът издава коректно попълнена фактура в лева въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол.
- 2.3.** В случай че цените на стоките поръчвани по електронен път са във валута различна от лева, то стойността на фактурата се превалутира в лева по фиксинга на БНБ към датата на поръчката.
- 2.4.** Стоките, поръчани по електронен път, следва да бъдат различни в съответната фактура (обозначени по някакъв начин или в отделна категория) или фактурирани с отделна фактура, като крайната им цена е с приспаднат процент отстъпка, заложен в ценова таблица №2.
- 2.5.** Когато доставчикът е сключил договор/и за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че доставчикът е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от него/тях дейности.
- 2.6.** Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ


Таблица №1
Наименование и код товара

№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Код товара	Производитель	Технические характеристики	Код товара / Артикул	Предлагаемая разфасовка	Цена на развесовую в руб. без НДС	Цена на единицу измерения
24	Белая окисляющая дихлорат	99+ % $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; AR	250g	CL00.0207.0250	Chem Lab NV/Кем Лаб	Белая окисляющая дихлорат 99+ % $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; AR	http://chemlab.ru/Products/CL00.0207.0250/	250 гр	20.70	20.70
25	Борная кислота	Boric acid , SLR, Eur. Ph., extra pure	1000 g	CL00.0317.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Борная кислота Eur. Ph. / Boric acid , SLR, Eur. Ph., extra pure	http://chemlab.ru/Products/CL00.0317.1000/	1000 гр	21.55	21.55
26	Бромрезол violet (кислотная форма)- M= 540g/mol	Indicator grade	25g	151320250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромрезол violet (кислотная форма)- M= 540g/mol; Indicator grade	http://www.thermo.com/Products/151320250/	25 гр	113.22	113.22
27	Бромрезол green (кислотная форма)- M= 540g/mol	Indicator grade	25g	151320250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромрезол green (кислотная форма)- M= 540g/mol; Indicator grade	http://www.thermo.com/Products/151320250/	25 гр	108.49	108.49
28	Бромтимоловый (кислотная форма) M= 624 g/mol сухая субстанция	Indicator grade M= 624 g/mol	5 g	B/4690/44	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромтимоловый, индикатор (Bromothymol blue, Indicator grade)	http://www.thermo.com/Products/B/4690/44/	5 гр	25.91	25.91
29	2-Бромэтансульфоновая кислота, натриевая соль / 2-Bromoethanesulfonic acid sodium salt (BESA)/	98%	25 g	160030250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	2-Бромэтансульфоновая кислота, натриевая соль / 2-Bromoethanesulfonic acid sodium salt (BESA)/, 98%	http://www.thermo.com/Products/160030250/	25 гр	31.58	31.58
30	4,4'-Bis(dimethylamino)benzyl	98%	25 g	402390250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	4,4'-Bis(dimethylamino)benzyl 98%	http://www.thermo.com/Products/402390250/	25 гр	34.22	34.22
31	Водородная перекись - 30 %	30 % AR	1000 ml	CL00.1108.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Водородная перекись - 30 %; AR	http://chemlab.ru/Products/CL00.1108.1000/	1000 мл	18.41	18.41
32	Глицин	Glycine, for analysis	250 g	D/0000/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Глицин для анализа/ Glycine, for analysis	http://www.thermo.com/Products/D/0000/50/	250 гр	29.54	29.54
33	Глутаминовая кислота	L(+)-Glutamic acid, 99%	100 g	156211000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	L-Глутаминовая кислота 99% / L(+)-Glutamic acid, 99%	http://www.thermo.com/Products/156211000/	100 гр	25.71	25.71
34	Декатуран слэб	-	1000 ml	BRVA	ЮПРО 94 ООД	Декатуран слэб	http://www.thermo.com/Products/BRVA/	1000 мл	4.45	4.45
35	Диметил-(NH)-1,4-фенилдиэтиламин сульфат, сухая субстанция	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate, 99%	50 g	295000500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Диметил-(NH)-1,4-фенилдиэтиламин сульфат, сухая субстанция, 99%	http://www.thermo.com/Products/295000500/	50 гр	38.79	38.79
36	Диметил эфир	99.5+ % $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$ - (Store between 8 & 15°C)	2500 ml	D/2450/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Диметил эфир 99.5+ % $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$	http://www.thermo.com/Products/D/2450/17/	2500 мл	32.20	32.20
37	Диэтиловый эфир/ Дихлорэтановый эфир	GR, ≥99% (GC)	1000 ml	D/5000/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Диэтиловый эфир/ Дихлорэтановый эфир, SLR, ≥99% (GC)	http://www.thermo.com/Products/D/5000/15/	1000 мл	36.54	36.54
38	Дихлорэтан за GC	for GC analysis	2500 ml	D/1853/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Дихлорэтан за ГХ, стабилизированный с аммиаком	http://www.thermo.com/Products/D/1853/17/	2500 мл	49.94	49.94
39	1,3-Дифенилкарбазид (Diphenylcarbazide)	98%	25 g	158840250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	1,3-Дифенилкарбазид (Diphenylcarbazide) 98%	http://www.thermo.com/Products/158840250/	25 g	67.64	67.64
40	Ди-кальев Хлорид фосфат	di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure	1000 g	CL00.1156.1000	Chem Lab NV/Кем Лаб	Ди-Кальев хлорид фосфат, безводный, экстра чист	http://chemlab.ru/Products/CL00.1156.1000/	1000 гр	39.59	39.59
41	Ди-натриевый хлорид фосфат	di-Sodium hydrogen orthophosphate anhydrous	500 g	BF332-500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Ди-натриевый хлорид фосфат безводный	http://www.thermo.com/Products/BF332-500/	500 гр	31.62	31.62
42	Ди-натриевый хлорид фосфат дигидрат	99.5+ % $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; AR	250 g	CL00.1463.0250	Chem Lab NV/Кем Лаб	Ди-натриевый хлорид фосфат дигидрат 99.5+ % $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; AR	http://chemlab.ru/Products/CL00.1463.0250/	250 гр	14.63	14.63
43	ЭДТА ди-натриевая соль (Комплексон III) 0,01 mol/l	0,01 mol/l Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	J/3720C/05	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЭДТА ди-натриевая соль (Комплексон III) 0,01 mol/l, актуальна за 1 квартал 2025г	http://www.thermo.com/Products/J/3720C/05/	1000 мл	15.24	15.24
44	ЭДТА ди-натриевая соль (Комплексон III) 0,1 mol/l	0,1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	J/3700/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЭДТА ди-натриевая соль (Комплексон III) 0,1 mol/l, 1 л готовый раствор	http://www.thermo.com/Products/J/3700/15/	1000 мл	16.87	16.87
45	ЭДТА ди-натриевая соль дигидрат / EDTA diSodium salt.2aq/	extra pure	500 g	BP320-500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЭДТА ди-натриевая соль дигидрат / EDTA diSodium salt.2aq a.i.	http://www.thermo.com/Products/BP320-500/	500 гр	43.27	43.27
46	ЭДТА	extra pure	250 g	J/0456/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ЭДТА экстра чист	http://www.thermo.com/Products/J/0456/50/	250 гр	13.74	13.74
47	Бромоксеном черное T	1g $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{N}_3\text{NaO}_7\text{S} + 99 \text{ g NaCl}$	10 g	CL00.0510.0010	Chem Lab NV/Кем Лаб	Бромоксеном черное T 1g $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{N}_3\text{NaO}_7\text{S} + 99 \text{ g NaCl}$	http://chemlab.ru/Products/CL00.0510.0010/	10 гр	13.91	13.91
48	Бромоксеном, абсолютный 99,8%	99.80%	1000 ml	E/0650DF/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Бромоксеном, абсолютный 99,8%	http://www.thermo.com/Products/E/0650DF/15/	1000 мл	31.29	31.29
49	Желатин, порошковый для лабораторных исследований	Gelatin, powder	250 g	N/0150/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Желатин для анал. / Gelatin, powder	http://www.thermo.com/Products/N/0150/50/	250 гр	27.64	27.64



УЧЕТНО-КАДРОВАЯ КАРТА									
Информация об организации									
№	Наименование	Материалы, технические спецификации	Разбавление	Содержание	Примечания	Гарантия, срок годности	Ссылка на сайт производителя	Примечания к разбавлению	Цена на разбавление в руб. без НДС
50	Железо (II) сульфат гептагидрат	Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis	1000 g	20138010	Chem Lab IV/View add Scientific/Termo Ovens	Железо (II) сульфат гептагидрат, 99.5%, for analysis	http://www.thermo.com	1000 g	47.57
51	Железо (II) сульфат	99.5% FeSO ₄ ·AR	100 g	CL05.1240.0120	Chem Lab IV/View add	Железо (II) сульфат, 99.5% FeSO ₄ ·AR	http://www.thermo.com	100 g	91.09
52	Железо III оксид оксидант	AR	250 g	CL05.0909.0250	Chem Lab IV/View add	Железо III оксид оксидант	http://www.thermo.com	250 g	34.86
53	Железо триоксид бисоксид	AR	500 g	U/103/53	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Железо триоксид бисоксид, AR	http://www.thermo.com	500 g	27.92
54	Железо (III) оксид	99.5% Fe ₂ O ₃ ·AR	100 g	423201000	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Железо (III) оксид, 99.5% Fe ₂ O ₃ ·AR	http://www.thermo.com	100 g	55.93
55	Нитрогеноуксусная кислота	4-Nitrophenyl-2-one, 99.5% AR	1000 ml	W/503/15	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитрогеноуксусная кислота, 4-Nitrophenyl-2-one, 99.5% AR	http://www.thermo.com	1000 ml	27.46
56	Никобон	Indazole, 99.5%	500 g	U/051/053	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Никобон, Indazole, 99.5%	http://www.thermo.com	500 g	154.79
57	Нитро-оксид	Indole, extra pure, 99.5%	100 g	20045048	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид, Indole, extra pure, 99.5%	http://www.thermo.com	100 g	44.59
58	Нитро-оксид оксидант	Calcium, extra pure, metal granules, 99.5% AR	100 g	CL05.0325.0100	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, Calcium, extra pure, metal granules, 99.5% AR	http://www.thermo.com	100 g	106.19
59	Нитро-оксид оксидант	Tin(II) chloride, 99.5% AR	100 g	77645/48	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, Tin(II) chloride, 99.5% AR	http://www.thermo.com	100 g	49.15
60	Нитро-оксид оксидант	for laboratory use	250 g	CL05.2705.0250	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, for laboratory use	http://www.thermo.com	250 g	72.44
61	Нитро-оксид оксидант	99.5% KClO ₃ ·AR	250 g	CL05.1144.0250	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 99.5% KClO ₃ ·AR	http://www.thermo.com	250 g	37.45
62	Нитро-оксид оксидант	0.25 N (0.04 mol/l) nitrate solution, Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1102.1000	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 0.25 N (0.04 mol/l) nitrate solution, Standard solution for volumetric analysis	http://www.thermo.com	1000 ml	17.30
63	Нитро-оксид оксидант	Potassium dihydrogen orthophosphate, for analysis	1000 g	W/460/40	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, Potassium dihydrogen orthophosphate, for analysis	http://www.thermo.com	1000 g	42.48
64	Нитро-оксид оксидант	Potassium iodide, for analysis, 99.5%	250 g	W/280/20	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, Potassium iodide, for analysis, 99.5%	http://www.thermo.com	250 g	101.99
65	Нитро-оксид оксидант	Potassium iodide, extra pure, 99.5% AR	250 g	W/284/20	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, Potassium iodide, extra pure, 99.5% AR	http://www.thermo.com	250 g	85.87
66	Нитро-оксид оксидант	99.5% KNO ₃ ·AR	1000 g	CL05.1164.1000	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 99.5% KNO ₃ ·AR	http://www.thermo.com	1000 g	26.25
67	Нитро-оксид оксидант	99.5% KNO ₃ ·AR	1000 g	CL05.1170.1000	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 99.5% KNO ₃ ·AR	http://www.thermo.com	1000 g	37.79
68	Нитро-оксид оксидант	0.1N (0.02 mol/l) Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1113.1000	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 0.1N (0.02 mol/l) Standard solution for volumetric analysis	http://www.thermo.com	1000 ml	15.07
69	Нитро-оксид оксидант	1N (0.2 mol/l) Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1125.1000	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 1N (0.2 mol/l) Standard solution for volumetric analysis	http://www.thermo.com	1000 ml	25.93
70	Нитро-оксид оксидант	0.01N (0.002 mol/l) Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1112.1000	Chem Lab IV/View add	Нитро-оксид оксидант, 0.01N (0.002 mol/l) Standard solution for volumetric analysis	http://www.thermo.com	1000 ml	26.57
71	Нитро-оксид оксидант	Potassium dihydrogen orthophosphate, 99.5%	1000 g	W/460/40	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, Potassium dihydrogen orthophosphate, 99.5%	http://www.thermo.com	1000 g	88.58
72	Нитро-оксид оксидант	99.5% K ₂ Cr ₂ O ₇ ·AR	1 g	W/430/43	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, 99.5% K ₂ Cr ₂ O ₇ ·AR	http://www.thermo.com	1 g	73.31
73	Нитро-оксид оксидант	Potassium hydrogen phthalate, for analysis	500 g	W/530/53	Thermo Fisher Scientific/Termo Ovens	Нитро-оксид оксидант, Potassium hydrogen phthalate, for analysis	http://www.thermo.com	500 g	81.56

Информация об участии									
Информация об участии									
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Развесовка	Каталожный номер	Производитель	Технические характеристики	Ссылка на сайт/документ	Цена, руб.	Цена, руб.
74	Калиев хлорид фосфат тригидрат (K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O)	GR, 99 %	250 g	P/5250/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Калиев хлорид фосфат тригидрат; 99 %, for analysis, CeriFAR	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.015	500 гр	85.38
75	Калиев хлорид, раствор 30 съхранение на pH-электрод 3 mol/l		1000 ml	CL03.1109.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид, раствор 30 съхранение на pH-электрод 3 mol/l	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.110	1000 мл	28.00
76	Калиев хлорид	AR	1000 g	CL00.1133.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид 99.5+ % AR	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.113	1000 гр	16.46
77	Калиев хромат	99.5+ % K ₂ CrO ₄ ; ACS, Ph. Eur., v.l.	100 g	CL00.1142.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хромат, 99.5+ % K ₂ CrO ₄ ; ACS, Ph. Eur.	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.114	100 гр	28.35
78	Калиев хлорид 0,01 M	Calcium chloride 0.01 mol/l	1000 ml	CL05.0337.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид 0,01 M	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C105.033	1000 мл	33.89
79	Калиев гидроксид, гранулы	Potassium hydroxide, pellets, Eur. Ph., BP, for analysis	1000 g	CL00.1135.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев гидроксид, гранулы, Eur. Ph., BP, for analysis	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.113	1000 гр	19.50
80	Калиев ацетат (III) сульфат 12 гидрат	99.5+ % K ₂ SO ₄ ·12H ₂ O; AR	250 g	CL00.0157.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев ацетат (III) сульфат 12 гидрат, 99.5+ % K ₂ SO ₄ ·12H ₂ O; AR	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.015	250 гр	19.27
81	Калиев-натриев тетрагидрат /Селетова сол/	99.5+ % C ₄ H ₄ O ₆ Na ₂ ·4H ₂ O; ACS, ISO, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1163.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев-натриев тетрагидрат /Селетова сол/ 99.5+ % C ₄ H ₄ O ₆ Na ₂ ·4H ₂ O; ACS, ISO, Ph. Eur.	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.116	1000 гр	53.40
82	Калиев карбонат, индикатор	Indicator grade	10 g	157310100	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Калиев карбонат, индикатор	XN, Katalyst Acron organics handbook, стр. 1170	10 гр	88.14
83	Калиев дихлорид безводный	AR	1000 g	CL00.0303.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев дихлорид безводный, многократ, аналитический реагент	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.030	1000 гр	17.84
84	Калиев дихлорид дигидрат	99.5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O; AR; Pb<0.0005%	250 g	CL00.0317.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев дихлорид дигидрат 99.5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O; AR; Pb<0.0005%	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.031	250 гр	13.91
85	Калиев хлорид 0,1 mol/l, готовый раствор	11.099 g CaCl ₂ / 1 H ₂ O	1000 ml	CL05.0337.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Калиев хлорид 0,1 mol/l, готовый раствор	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C105.033	1000 мл	28.90
86	Кобальт (II) хлорид гексагидрат	Cobalt(II) chloride hexahydrate, min. 98%	100 g	CL00.1119.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Кобальт (II) хлорид гексагидрат 99+ %	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.111	100 гр	53.19
87	Кристаллический (кислотная форма) M= 382g/mol	Indicator grade, M= 382g/mol	25g	151380250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Кристаллический (кислотная форма) M= 382g/mol	XN, Katalyst Acron organics handbook, стр. 619	25 гр	91.95
88	Ксилол	Xylene, for analysis	1000 ml	X/0190/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Ксилол для анализа/Xylene, for analysis	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.110	1000 мл	17.99
89	Линоленовая кислота	C6H8O7·1H ₂ O; For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur.	1000g	CL00.0320.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Линоленовая кислота моногидрат, для анализа C6H8O7·1H ₂ O; ACS, ISO, Ph. Eur.	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.032	1000 гр	17.58
90	Магний сульфат гептагидрат	99.5+ % MgSO ₄ ·7H ₂ O; ACS, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1302.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Магний сульфат гептагидрат, 99.5+ % MgSO ₄ ·7H ₂ O; ACS, Ph. Eur.	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.130	1000 гр	23.02
91	Магний дихлорид гексагидрат (MgCl ₂ ·6H ₂ O)	AR	250 g	CL00.1316.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Магний дихлорид гексагидрат, AR, 99+ % MgCl ₂ ·6H ₂ O	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.131	250 гр	19.71
92	Марганец (II) хлорид	Manganese(II) chloride, for laboratory use	1000 g	271410010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Марганец (II) хлорид	XN, Katalyst Acron organics handbook, стр. 1308	1000 гр	52.67
93	Марганец оксид	v.p 95-100.5% ; For laboratory use, DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Franc., USP, FCC	1000 g	CL00.1323.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Марганец оксид, v.p 95-100.5% ; For laboratory use, DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Franc., USP, FCC	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.132	1000 гр	41.24
94	Марганец сульфат октагидрат	99+ % MnSO ₄ ·4H ₂ O; ACS, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1331.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Марганец сульфат октагидрат 99+ % MnSO ₄ ·4H ₂ O; ACS, Ph. Eur.	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.133	1000 гр	39.54
95	Марганец хлорид тетрагидрат	99+ % MnCl ₂ ·4H ₂ O	1000 g	CL00.1327.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Марганец хлорид тетрагидрат 99+ % MnCl ₂ ·4H ₂ O	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.132	1000 гр	48.56
96	Медь (II) сульфат пентагидрат	Copper(II) sulfate pentahydrate, for analysis	1000 g	CL00.1327.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Медь (II) сульфат пентагидрат/ Copper (II) sulfate pentahydrate, for analysis	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.132	1000 гр	39.62
97	Медь сульфат, безводный	Copper(II) sulfate anhydrous, for laboratory use ≥ 98 %	1000g	M/8600/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Медь сульфат безводный/ Copper(II) sulfate anhydrous, for laboratory use	https://www.thermo.com/chem-lab/ru/Products/C100.132	1000 гр	88.39



ИМЕНА ТАБЛИЦА №2				Примечание на выделителя						
№	Наименование	Минимальна техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожен номер	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в л. без НДС	Базовата цена в л. без НДС за единица на 1000 шт.
98	Метанол за HPLC-MS	Assay (GC) 99.9%	1000 ml	M/4082/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Метанол за HPLC-MS, >= 99.9 %	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 мл	20.36	20.36
99	Метанол за GC	Assay (GC) 99.9%	1000 ml	M/4053/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Метанол GC, Methanol, Distol, for residue analysis 99.9%	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 мл	32.03	32.03
100	Метиланово синьо	Redox indicator, solid, C.I. 52015	10 g	M/4070/45	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Метиланово синьо, Redox indicator, solid, C.I. 52015	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	10 гр	28.03	28.03
101	Метилоранж, индикатор	Titrimetric indicator (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	25 g	CL00.1341.0025	Chem Lab NV/Хем лаб	Метилоранж, индикатор (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	25 гр	29.07	29.07
102	Метилово червено, натриева сол	Titrimetric indicator (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	25 g	151410250	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Метилово червено, натриева сол, Titrimetric indicator (pH 3.1-4.4 - red to orange-yellow)	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	25 гр	32.54	32.54
103	Микрокристална целулоза за тънкослойна хроматография	Cellulose microcrystalline, average particle size 50µm	250 g	387242500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Микрокристална целулоза за тънкослойна хроматография Cellulose microcrystalline, average particle size 50µm	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	250 гр	93.06	93.06
104	Морова сол (амониев-железен (II) сулфат хексахидрат)	min.99% (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O; For laboratory use, ISO, Ph. Eur.	1000 g	CL00.0137.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Морова сол (амониев-железен (II) сулфат хексахидрат) min.99% (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O; For laboratory use, ISO, Ph. Eur.	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 гр	39.49	39.49
105	Мравчена киселина	98 - 100% AR	1000 ml	CL00.1305.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Мравчена киселина, Formic acid 98-100% a.r.	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 мл	14.50	14.50
106	Нуресид, индикатор [NH4C6H4N5O6, от C6H5N5O6.HN3], ammonium purpurate]	Indicator grade	5 g	A/6200/44	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Нуресид, индикатор/ ammonium purpurate	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	5 гр	23.89	23.89
107	n-Декан за газова хроматография	Decane, 99+%	500 ml	111875000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	n-Декан за газова хроматография Decane, 99+%	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	500 мл	181.08	181.08
108	n-Хексан за газова хроматография	Hexane (n) 99%, Pesticide grade; N2O < 200ppm; Acid < 0.005 mg/g; Lindane < 5ng/l; Ethylbenzene < 10ng/l	2,5 L	CL00.0827.2500	Chem Lab NV/Хем лаб	n-Хексан за газова хроматография Hexane (n) 99%, Pesticide grade; N2O < 200ppm; Acid < 0.005 mg/g; Lindane < 5ng/l; Ethylbenzene < 10ng/l	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	2,5 л	108.00	108.00
109	n-Хептан	n-Heptane, for analysis; осн. A/10 (GC) > 99.5	2,5 L	N/0360/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	n-Хептан за анализ, 99.5% n-Heptane, for analysis; осн. A/10 (GC) > 99.5	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	2,5 л	61.25	61.25
110	3-нитробензатрихлорид	Tris-Sodium citrate dihydrate, > 99 %	500 g	S/3280/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	3-нитробензатрихлорид/Tris-Sodium citrate dihydrate, > 99 %	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	500 гр	33.89	33.89
111	Натриев азид	95%	100 g	S/2360/46	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриев азид, 95%	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	100 гр	31.53	31.53
112	Натриев арсенит	Sodium arsenite, min. 98 %	100 g	S/2330/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриев арсенит Sodium arsenite, min. 98 %	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	100 гр	127.32	127.32
113	Натриев ацетат безводен	Sodium acetate, anh. > 99.9% CH3COONa	1000g	CL00.4002.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев ацетат безводен, 99.9% Sodium acetate, anh. > 99.9% CH3COONa	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 гр	32.64	32.64
114	Натриев ацетат трихлорид	99.5% CH3COONa.3H2O; For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur.	1000g	CL00.1430.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев ацетат трихлорид 99.5% CH3COONa.3H2O; For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur.	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 гр	28.29	28.29
115	Натриев боргидрид	Sodium borohydride	100 g	S/2560/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриев боргидрид 98%	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	100 гр	16.91	16.91
116	Натриев дихлороацетат дихидрат	Dichloroacetic acid sodium salt dihydrate, 98%	1000g	A36450010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Натриев дихлороацетат дихидрат Dichloroacetic acid sodium salt dihydrate, 98%	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 гр	175.37	175.37
117	Натриев додецил сулфат	98+% C12H25NaO4S	250 g	CL00.1420.0250	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев додецил сулфат 98+% C12H25NaO4S	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	250 гр	43.34	43.34
118	Натриев молебдат	99.5+% Na2MoO4.2H2O; AR/EU Ph	1000 g	CL00.1435.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев молебдат 99.5+% Na2MoO4.2H2O; AR/EU Ph	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 гр	179.23	179.23
119	Натриев нитрат	99.5+% NaNO3; ACS, ISO, Ph. Eur.	1000 g	CL00.1469.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев нитрат 99.5+% NaNO3; ACS, ISO, Ph. Eur.	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 гр	35.32	35.32
120	Натриев нитрит	99+% NaNO2; AR	100 g	CL00.1471.0100	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев нитрит 99+% NaNO2; AR	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	100 гр	94.09	94.09
121	Натриев нитроселеницинофат дихидрат /натриев нитропрусид/	Sodium nitroferrocyanide dihydrate, reagent ACS	25 g	CL00.4004.0025	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев нитроселеницинофат дихидрат, reagent ACS	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	25 гр	40.13	40.13
122	Натриев оксалат	0.05 mol / l	1000 ml	CL00.1482.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Натриев оксалат 0.05 mol / l	EN.1000/Thermo-Fisher-Scientific-Substance-Code-1000-15	1000 мл	44.46	44.46

ЛЕКС

ИСПОЛНЕНИЕ НА ЗАКАЗ

Список товаров на выделение									
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Идентификация	Происхождение	Техническое описание	Ссылка на документ	Цена на момент размещения, руб. без НДС	Время отгрузки, ед. измерения
123	Натриев пероксидсодуфат	99+ % Na2S2O8	1000 g	CL00.1402.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев пероксидсодуфат 99+ % Na2S2O8	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL00.1402.1000	25.02	29.02
124	Натриев салицилат	99.5+ % C7H5NaO3; ACS, ISO, Ph. Eur.	250 g	CL00.1422.0250	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев салицилат 99.5+ % C7H5NaO3; ACS, ISO, Ph. Eur.	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL00.1422.0250	32.89	32.89
125	Натриев сульфат, безводный	Sodium sulfate anhydrous, fine powder, for analysis	1000 g	5/6600/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев сульфат, безводный/ Sodium sulfate anhydrous, fine powder, for analysis	CL.https://www.thermo.com/Products/5/6600/60	16.50	16.50
126	Натриев сульфат х Н2О	Na2S·H2O (4.30% Na2S), CAS No. 1313-82-2	50 g	3101805500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев сульфат, Na2S·H2O (4.30% Na2S), CAS No. 1313-82-2	CL.https://www.thermo.com/Products/3101805500	12.48	12.48
127	Натриев сульфат х Н2О	Sodium sulfate, bag v.p. (65%)	250 g	CL00.1418.0250	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев сульфат х Н2О, Sodium sulfate, bag v.p.	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL00.1418.0250	12.48	12.48
128	Натриев сульфат	Sodium sulfate anhydrous, for analysis : ≥ 98 %	1000 g	5/6850/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев сульфат Sodium sulfate anhydrous, for analysis : ≥ 98 %	CL.https://www.thermo.com/Products/5/6850/60	20.84	20.84
129	Натриев тетраборат (боракс)	AR	1000 g	5/7000/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев тетраборат (боракс); AR	CL.https://www.thermo.com/Products/5/7000/60	26.34	26.34
130	Натриев тиосульфат (0.01 N)	(0.01 N) Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1428.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев тиосульфат (0.01 N), 1 л готов раствор	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL05.1428.1000	19.30	19.30
131	Натриев тиосульфат (0.1 N)	(0.1 N) Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1428.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев тиосульфат (0.1 N), 1 л готов раствор	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL05.1428.1000	10.03	10.03
132	Натриев тиосульфат	Sodium thiosulfate anhydrous	500 g	5/7250/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев тиосульфат, безводный	CL.https://www.thermo.com/Products/5/7250/53	24.58	24.58
133	Натриев тиосульфат перманганат	99.5+ % Na2S2O3·5H2O	1000 g	CL00.1401.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев тиосульфат перманганат 99+100%	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL00.1401.1000	21.94	21.94
134	Натриев хлорид, 12-13 %	12-13 % NaClO/H2O (4.3 % Act. Cl)	1000 ml	CL02.1438.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев хлорид, 12-13 % NaClO/H2O (4.3 % Act. Cl)	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL02.1438.1000	19.30	19.30
135	Натриев марганецсодуфат (NH4CO3)	GR, 99 %	1000 g	5/4200/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев марганецсодуфат (NH4CO3); SLS, 99 %	CL.https://www.thermo.com/Products/5/4200/60	18.34	18.34
136	Натриев хлорид	Sodium chloride, osc. w/ps ≥ 99.5 %	1000 g	5/2120/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев хлорид 99.5 %/ Sodium chloride, osc. w/ps ≥ 99.5 %	CL.https://www.thermo.com/Products/5/2120/60	11.19	11.19
137	Натриев цианид	Sodium cyanide, 95+ %, ACS reagent	100 g	424201000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев цианид, 95+ %/ Sodium cyanide, 95+ %, ACS reagent	CL.https://www.thermo.com/Products/424201000	47.75	47.75
138	Натриев оксид х Н2О	1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1426.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев оксид х Н2О, 1 mol/l готов раствор	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL05.1426.1000	10.03	10.03
139	Натриев оксид (Sodium hydroxide) 2 M раствор	2 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1422.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев оксид х Н2О, 2 M раствор, 1 mol/l готов раствор	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL05.1422.1000	21.23	21.23
140	Натриев оксид, окислитель	AR	1000 g	5/4200/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	Натриев оксид, окислитель, 99+ %/ for analysis, pellets, AR, Ph. Eur.	CL.https://www.thermo.com/Products/5/4200/60	19.01	19.01
141	Натриев оксид	AR	500 ml	CL01.1418.0500	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев оксид	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL01.1418.0500	37.98	37.98
142	Натриев оксид	(C6H10O5)n	100 g	CL00.2617.0100	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев оксид / Натриев оксид (C6H10O5)n	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL00.2617.0100	17.12	17.12
143	Натриев оксид	GR	500 g	CL00.1439.0500	Chem Lab IV/Gen lab	Натриев оксид / Натриев оксид (N2C24H2O2)	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL00.1439.0500	53.21	53.21
144	Н-1-Naphthylethylenediamine dihydrochloride	AR	10 g	N/1252/45	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Салфидикс	N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, for analysis, 99%	CL.https://www.thermo.com/Products/N/1252/45	68.72	68.72
145	Оксидная кислота 0.05 M раствор, анализ за 1 литр раствор или 1 л готов раствор	0.1N Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1502.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Оксидная кислота (0.1N), 1 л готов раствор	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL05.1502.1000	19.30	19.30
146	Оксидная кислота 0.5 M раствор, анализ за 1 литр раствор или 1 л готов раствор	1N Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.1504.1000	Chem Lab IV/Gen lab	Оксидная кислота, 1N, 1 л готов раствор	CL.https://www.chemlab.com/Products/CL05.1504.1000	28.72	28.72

[illegible]

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №3

Изисквания на възложителя

Продолжение на странице 10

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2				Предложение на участника						
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Каталожный номер	производитель	Технические характеристики	Каталожный номер	Предлагаемая	Цена на расфасовку в лн. без НДС	Единица измерения
171	Серебрян нитрат 0,1M, ампула за 1 литр разтвор или 1 л готов разтвор	0,1 mol/l ; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	17730/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Сребърн нитрат (0,1M), 1 л готов разтвор	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-17730	1000 мл	35.30	35.30
172	Сребърн нитрат (Silver nitrate) 0.02 mol/l	0.02 mol/l (0,02N); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.2631.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Сребърн нитрат (0,02 mol/l), 1 л готов разтвор	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2631	1000 мл	51.73	51.73
173	Сребърн сулфат	Silver sulfate, ≥ 98.5 %	100 g	S/1400/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Сребърн сулфат Silver sulfate, ≥ 98.5 %	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-1400	100 гр	269.50	269.50
174	Стеарил-стеарат	Stearyl stearate, 98%	1g	368110010	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Стеарил-стеарат Stearyl stearate, 98%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-3681	1 гр	228.19	228.19
175	Сулфаниламид M=172,2g/mol	Sulfanilamide, min.98%, M= 172,2g/mol	250 g	CL00.1938.0250	Chem Lab NV/Хем лаб	Сулфаниламид M=172.2g/mol, 99%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-1938	250 гр	41.91	41.91
176	Сулфанилова киселина / Sulfanilic acid, суха субстанция	for analysis, осн. в/в ≥ 99%	100 g	150711000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Сулфанилова киселина / Sulfanilic acid, суха субстанция, 99%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-1507	100 g	29.91	29.91
177	Серна киселина (Sulfuric acid) 95 - 97%	95 - 97% AR	1000 ml	CL00.2610.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Серна киселина 95 - 97%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2610	1000 мл	19.42	19.42
178	Серна киселина 0,05 M, ампула за 1 литр разтвор или 1 л готов разтвор	0,05 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.2612.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Серна киселина, (0,05 M), 1 л готов разтвор	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2612	1000 мл	10.03	10.03
179	Серна киселина 0,5 M, ампула за 1 литр разтвор или 1 л готов разтвор	0,5 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.2615.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Серна киселина,(0,5 M), 1 л готов разтвор	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2615	1000 мл	10.03	10.03
180	Серна киселина 1 M, ампула за 1 литр разтвор или 1 л готов разтвор	1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.2658.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Серна киселина, (1 M), 1 л готов разтвор	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2658	1000 мл	22.05	22.05
181	Серна киселина 2 M, ампула за 1 литр разтвор или 1 л готов разтвор	2 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	CL05.2619.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Серна киселина, (2 M), 1 л готов разтвор	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2619	1000 мл	26.57	26.57
182	Тетраоктантин	Tetraoctanene, 98%,AR	500 mg	309165000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	ТетраоктантинTetraoctanene, 98%,AR	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-3091	500 mg	83.58	83.58
183	Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, for HPLC	99%, for HPLC	50 g	420100500	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Tetrabutylammonium hydrogen sulfate,95% for HPLC	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-4201	50 гр	74.93	74.93
184	Tetraphenylboron sodium	ACS, >99 %	100 g	424451000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Tetraphenylboron sodium, ACS, >99 %	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-4244	100 гр	27.55	27.55
185	Течен концентрат за дезинфекция на повърхности и инструменти, без формалдехида	Концентриран препарат за однократно помиване и дезинфекция на повърхности, медицински инструменти. Служит за работни: Средств бактерии (вкл. MRSA, Tbc), гъби, вируси: HBV, HCV, HIV, BVDV, Rotav, Adenov, Hepatitis, Rabo, епидем АОВ(включено действие в-во): MAC (честотенен ароматизиране) (5%), Гипотоничен (0,9%), Дициклометил амониев хлорид (5%)	6000 ml	INCIDION	Еколаб	Течен концентрат за дезинфекция на повърхности и инструменти, без формалдехида, с бактерицидно и фунгицидно действие, съдържание на активни вещества - Glitoxal, Glitoxal 5 mg/g, didacyldimethylammoniumchloride 75 mg/g	"XIN" Извадка от продукта каталог на производителя EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-185	6000 ml	97.00	97.00
186	Толуен за GC / Toluene	Toluene residue analysis	2,5 L	7/2323/17	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Толуен за GC, Toluene, 99.8+%, for residue analysis, Distol	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2323	2,5 л	105.91	105.91
187	Триетилованин	99.8+ % C6H15NO3	1000 ml	CL00.2007.1000	Chem Lab NV/Хем лаб	Триетилованин 99.8+ % C6H15NO3	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2007	1000 мл	28.54	28.54
188	Трихлороцетна киселина	Trichloroacetic acid, ≥ 99 %	1000g	1/2950/60	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Trichloroacetic acid, ≥ 99 % Трихлороцетна киселина	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-2950	1000 гр	91.70	91.70
189	Фенол	99.5+ % C6H5OH; AR	250 g	CL00.0607.0250	Chem Lab NV/Хем лаб	Фенол а.г. 99.5+ % C6H5OH; AR	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-0607	250 гр	25.69	25.69
190	3,4-Xylenol (3,4-Dimethylphenol)	≥98%, FG	100 g	116581000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	3,4-Xylenol [3,4-Dimethylphenol], 99%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-11658	100 гр	37.80	37.80
191	4-Nitrophenol	analytical standard 99%	5 g	157050050	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	4-Nitrophenol, 99%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-1570	5 гр	37.41	37.41
192	Paraffin liquid, pure, water white, d=0,83-0,86	Paraffin liquid, pure, water white, d=0,83-0,86 за микробиологичен анализ	500 ml	P/0360/08	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Paraffin liquid, pure, water white, d=0,83-0,86 за микробиологичен анализ	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-0360	500 мл	23.97	23.97
193	Глицерол за Молекулярна Биология / Glycerol(Molecular Biology)	за микробиологичен анализ	1000 ml	B/229-1	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Глицерол за Молекулярна Биология / Glycerol(Molecular Biology)	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-229	1000 мл	30.93	30.93
194	2,4,6-Trichlorophenol	≥98%	100 g	139481000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	2,4,6-Trichlorophenol, ≥98%	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-1394	100 гр	48.90	48.90
195	Фенолфталеин индикатор	C20H14O4	100 g	CL00.0619.0100	Chem Lab NV/Хем лаб	Фенолфталеин индикатор C20H14O4	EN.https://www.thermo-fisher.com/literature/EN/MSDS/EN/MSDS-0619	100 гр	21.94	21.94

ИЗДАНИЕ 1.0									
ИЗДАНИЕ 1.0									
№	Наименование	Максимальная техническая спецификация	Разфасовка	Каталожный номер	Производитель	Технический документ	Каталожный номер	Цена за единицу	Единица измерения
196	Фенол ред индикатор	Indicator grade	5 g	CL00.0621.0005	Chem Lab NV/Кем лаб	Фенол ред индикатор	CL00.0621.0005	23.19	23.19
197	Ферон	17.6 g C12H5ClN2.H2O + 7 g FeSO4.7H2O / 1 H2O	100 ml	CL07.0609.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Ферон 17.6 g C12H5ClN2.H2O + 7 g FeSO4.7H2O / 1 H2O	CL07.0609.0100	38.35	38.35
198	Флоризил - Сорбент / Матричный силикат - H ₂ O:SiO ₂ =15:85/, пленки на зёрнах 0,154-0,23 мм 160-100mesh/	Florisil® 60-100 U.S. Mesh, For chromatography	250 g	FJ1170/50	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Флоризил - Florisil® 60-100 U.S. Mesh, For chromatography	FJ1170/50	65.43	65.43
199	Флуоресцентная кислота 40 %	extra pure	1000 ml	HV1350/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Флуоресцентная кислота 40 %, extra pure	HV1350/15	30.60	30.60
200	Флуоресцентная кислота для следов анализа, Hydrofluoric acid for trace metal analysis min.48% (NDPE bottle)	за ICP-MS	500 ml	AS13-PS00	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Флуоресцентная кислота для следов анализа, Hydrofluoric acid for trace metal analysis min.48% (NDPE bottle)	AS13-PS00	144.59	144.59
201	Фосфорная кислота 85%	85% AR	1000 ml	OJ0450/PB15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Фосфорная кислота 85%, AR	OJ0450/PB15	27.85	27.85
202	Хексаметиленатетраамин	99.5+% C ₆ H ₁₆ N ₄ ; AR	250 g	CL00.0806.0250	Chem Lab NV/Кем лаб	Хексаметиленатетраамин, 99.5+% C ₆ H ₁₆ N ₄ ; AR	CL00.0806.0250	22.43	22.43
203	Хидразин-сульфат	Hydrazine sulfate, for analysis : ≥ 99 %	100 g	HV0700/48	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Хидразин-сульфат, for analysis : 99 %	HV0700/48	20.87	20.87
204	Хидроксидный гидроксид	Hydroxylamine hydrochloride, 99+%	100 g	270101000	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Хидроксидный гидроксид, 99%	270101000	37.46	37.46
205	Хлороформ	Chloroform, stabilized with amylene, for analysis	1000 ml	C/4960/15	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Хлороформ, stabilized with amylene, for analysis	C/4960/15	17.17	17.17
206	2-Хлоретансульфоновая кислота, натрия соль / 2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt (CASA)/	AR	5 g	A19995.06	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	2-Хлоретансульфоновая кислота, натрия соль / 2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt (CASA)/	A19995.06	50.45	50.45
207	Циклов сульфат	0.1 mol / l	1000 ml	CL05.2607.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Циклов сульфат 0.1 mol / l	CL05.2607.1000	22.05	22.05
208	Циклов сульфат хлоридат	99.5+% ZnSO ₄ .7H ₂ O; AR	1000 g	CL00.2628.1000	Chem Lab NV/Кем лаб	Циклов сульфат хлоридат 99.5+% ZnSO ₄ .7H ₂ O; AR	CL00.2628.1000	29.97	29.97
раздел "Микробиологични среди"									
209	СГС добавка за определяне на Pseudomonas aeruginosa	CFC Supplement	опакровка от 5 броя	FD036-SVL	HIMedia Laboratories Pvt. Ltd.	СГС добавка за определяне на Pseudomonas aeruginosa	FD036-SVL	64.15	12.83
210	Железен сульфат добавка / Iron Sulphate supplement/	за микробиологични анализи	опакровка от 5 броя	FD037-SVL	HIMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Железен сульфат добавка за микробиологични анализи	FD037-SVL	28.75	5.75
211	Acetamide broth (Ацетамид брой)	За определяне на Pseudomonas aeruginosa по БДС EN ISO 16266; Състав в g/l: Peptone 10.0; Magnesium sulfate 0.2; Acetamide 1.0; Sodium chloride 0.2; Sodium polyphosphate 5.0; Iron sulfate hexahydrate 0.5	500 g	M1691-S00G	HIMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Агарова среда за определяне на Pseudomonas aeruginosa по БДС EN ISO 16266; Състав в g/l: Peptone 10.0; Magnesium sulfate 0.2; Acetamide 1.0; Sodium chloride 0.2; Sodium polyphosphate 5.0; Iron sulfate hexahydrate 0.5	M1691-S00G	31.80	31.80
212	Среда за определяне на деидентификация микробиологични	Агарова среда за определяне на деидентификация микробиологични	500 g	M174-S00G	HIMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Агарова среда за определяне на деидентификация микробиологични	M174-S00G	25.07	25.07
213	Бяла тест за детекция на Salmonella, микробиологични среди	Микробиологични среди за детекция на Salmonella sp. на базис на специфичен антиген	опакровка от 25 теста	M041400001	Merek KGaA, Darmstadt, Germany	Микробиологични среди за детекция на Salmonella sp. на базис на специфичен антиген	M041400001	422.50	16.90
214	Brilliant green/phenol red-lactose-turkey agar (BPLA)	на Salmonella в утроба по стандарт CEN/TR 15215-3:2006 Peptone from meat 5.0 g/l; peptone from casein 5.0 g/l; meat extract 5.0 g/l; sodium chloride 3.0 g/l; disodium hydrogen phosphate 3.0 g/l; lactose 10.0 g/l; sucrose 10.0 g/l; phenol red 0.0125 g/l; Brilliant green 0.0125 g/l; agar 12.0 g/l	500 g	M023370500	Merek KGaA, Darmstadt, Germany	3PS агар за изолация на Salmonella в утроба по стандарт CEN/TR 15215-3:2006; Състав: Peptone from meat 5.0 g/l; peptone from casein 5.0 g/l; meat extract 5.0 g/l; sodium chloride 3.0 g/l; disodium hydrogen phosphate 3.0 g/l; lactose 10.0 g/l; sucrose 10.0 g/l; phenol red 0.0125 g/l; Brilliant green 0.0125 g/l; agar 12.0 g/l	M023370500	324.40	324.40
215	МНТ за биохимична идентификация на Enterobacteriaceae	Биохимична идентификация на Enterobacteriaceae; без реагенти (non-reagent);	опакровка от 40 броя	M020290	Merek KGaA, Darmstadt, Germany	МНТ за биохимична идентификация на Enterobacteriaceae; без реагенти (non-reagent);	M020290	349.30	8.73
216	МНТ за биохимична идентификация на род Enterococcus	МНТ за биохимична идентификация на род Enterococcus; без реагенти (non-reagent);	опакровка от 36 броя	M0043360	Merek KGaA, Darmstadt, Germany	МНТ за биохимична идентификация на род Enterococcus; без реагенти (non-reagent);	M0043360	143.93	3.97
217	Мониторинг плочи за изолация на патогени от семейство Enterobacteriaceae	за мониторинг на опасна среда за патогени микробиологични от семейство Enterobacteriaceae	опакровка от 50 броя	M012	HIMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Мониторинг плочи за изолация на патогени микробиологични от семейство Enterobacteriaceae	M012	190.00	4.75

Л.А.К.
А.Д.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 2

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1		Исканията на изпълнителя		Предлагане на участника						
№	Наименование	Изисквания техническа спецификация	Разфасовка	Каталоген номер	производител	Технически характеристики	Каталоген номер / страна / линк	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовката в л. без ДДС	Единична цена в л. без ДДС, в цялата на 1. изпълнителя
218	King's B medium/ Pseudomonas agar - за определяне на Pseudomonas aeruginosa	За определяне на Pseudomonas aeruginosa по ISO 16246:2006 Състав: peptone 20.0g/l; Casein enzymic hydrolysate 10.000 + Protosee peptone 10.000; magnesium sulfate 1.5g/l; di-potassium hydrogen phosphate 1.5g/l; agar 15.0g/l	500 g	M120-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Pseudomonas agar - за определяне на Pseudomonas aeruginosa; Състав: peptone 20.0g/l; Casein enzymic hydrolysate 10.000 + Protosee peptone 10.000; magnesium sulfate 1.5g/l; di-potassium hydrogen phosphate 1.5g/l; agar 15.0g/l	https://himedialabs.com/ID/M120.pdf	500 g	74.32	74.32
219	ONPG test	за микробиологичен анализ	опаковка от 50 теста	10002222	Erich Lachema s.r.o.	ONPG test - за микробиологичен анализ	https://www.eckelabchem.com/attachements/ONPGtest_C25EENMLPL.pdf	опаковка от 50 теста	25.00	0.50
220	Lactose Gelatin Medium	за идентифициране на представители от род Clostridium	500 g	M126-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Lactose Gelatin Medium гранулатна среда за идентифициране на представители от род Clostridium	https://himedialabs.com/ID/M126.pdf	500 g	86.40	86.40
221	MacConkey agar за колиформни и E.coli	за микробиологичен анализ	500 g	M081-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	MacConkey agar за колиформни и E.coli за микробиологичен анализ	https://himedialabs.com/ID/M081.pdf	500 g	64.80	64.80
222	MKTT Novobioctn Supplement	за микробиологичен анализ	опаковка от 5 флави	FD203-SVL	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	MKTT Novobioctn Supplement за микробиологичен анализ	https://himedialabs.com/ID/FD203.pdf	опаковка от 5 флави	76.55	15.31
223	MUD SF бултон база	за микробиологичен анализ със състав: Tryptose - 40.00g; Minorpotassium phosphate - 10.00g; D-Galactose-2.00g; Polysorbate 80 - 1.5ml; MUD-SF 1.5 ml	500 g	M1343-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	MUD SF бултон база за микробиологичен анализ със състав: Tryptose - 40.00g; Minorpotassium phosphate - 10.00g; D-Galactose 2.00g; Polysorbate 80 - 1.5ml; MUD-0.1%	https://himedialabs.com/ID/M1343.pdf	500 g	287.30	287.30
224	MUG EC Broth, модифициран	за микробиологичен анализ, сука среда със състав: Casein enzymic hydrolysate - 40.00g; Salicin - 1.00g; Triton X -100-1.0g; MUG-0.1%	500 g	M1342-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	MUG EC Broth, модифициран за микробиологичен анализ, сука среда със състав: Casein enzymic hydrolysate - 40.00g; Salicin - 1.00g; Triton X -100-1.0g; MUG-0.1%	https://himedialabs.com/ID/M1342.pdf	500 g	168.30	168.30
225	Nitrate motility medium	за идентифициране на Clostridium perfringens	500 g	M630-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Nitrate motility medium за идентифициране на Clostridium perfringens	https://himedialabs.com/ID/M630.pdf	500 g	97.20	97.20
226	Peptone Salt Solution 0.1%	за E. coli в утайки	500 g	M1748-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Peptone Salt Solution 0.1% за E.coli в утайки	https://himedialabs.com/ID/M1748.pdf	500 g	62.64	62.64
227	Standard II nutrient agar	за идентифициране на сулфит-редуциращи анаероби	500g	M1627-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Standard II nutrient agar за идентифициране на сулфит-редуциращи анаероби	https://www.himedia.com/ID/M1627.pdf	500 g	112.20	112.20
228	Simmons Citrate Agar	за микробиологичен анализ	500 g	M099-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Simmons Citrate Agar за микробиологичен анализ	https://himedialabs.com/ID/M099.pdf	500 g	71.28	71.28
229	XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar	за Salmonella spp във водни и утайки по стандарт ISO 19250:2010 + CEN/TR 15215:2006; Средна със състав: Yeast Extract - 3 g/l; NaCl - 5 g/l; Xylose - 3.75 g/l; Lactose - 7.5 g/l; Lactose - 7.5 g/l; L-lysine Hydrochloride - 5 g/l; Sodium Thiosulfate - 0.8 g/l; Iron(III) Ammonium Citrate - 0.8 g/l; Phenol Red - 0.04 g/l; Sodium Deoxycholate - 1 g/l; Agar - 9-18 g/l	500 g	M0311-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar за Salmonella spp във водни и утайки по стандарт ISO 19250:2010 + CEN/TR 15215:2006; Средна със състав: Yeast Extract - 3 g/l; NaCl - 5 g/l; Xylose - 3.75 g/l; Lactose - 7.5 g/l; Lactose - 7.5 g/l; L-lysine Hydrochloride - 5 g/l; Sodium Thiosulfate - 0.8 g/l; Iron(III) Ammonium Citrate - 0.8 g/l; Phenol Red - 0.04 g/l; Sodium Deoxycholate - 1 g/l; Agar - 9-18 g/l	https://himedialabs.com/ID/M0311.pdf	500 g	88.92	88.92
230	Agar с урея по Кристенсен /Christensen/	за микробиологичен анализ	500 g	M1121-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Agar с урея по Кристенсен /Christensen/ за микробиологичен анализ	https://himedialabs.com/ID/M1121.pdf	500 g	84.24	84.24
231	Agar с дрождов екстракт (Yeast Extract Agar)	за определяне броя на жизнеспособни микроорганизми по стандарт БДС EN ISO 6222; среда със състав: Casein enzymic hydrolysate - 6 g/l Yeast extract powder - 3 g/l Agar - 10-20 g/l	500 g	M1272-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Agar с дрождов екстракт (Yeast Extract Agar) за определяне броя на жизнеспособни микроорганизми по стандарт БДС EN ISO 6222; среда със състав: Casein enzymic hydrolysate - 6 g/l Yeast extract powder - 3 g/l Agar - 10-20 g/l	https://www.himedia.com/ID/IDYEM1272.pdf	500 g	102.96	102.96
232	Ароматизирани перли за автоклави (Autoclave deodorant)	Ароматизирани перли за автоклави	опаковка от 50 броя	LA008A	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Ароматизирани перли за автоклави	https://himedia.com/ID/LA008A.pdf	50 бр./оп.	32.50	0.65
233	Muller-Kauffmann tetrathionate + novobiocin supplement	за Salmonella във водни по стандарт ISO 19250:2010; Средна със състав: Meat Extract 4.3 g/l; Enzymatic Digest of Casein 8.6 g/l; NaCl 2.6 g/l; CaCO3 38.7 g/l; Sodium Thiosulfate x 5 H2O 47.8 g/l; Ox bile for bacteriological use 4.78 g/l; Brilliant Green 0.0096 g/l; Novobiocin Sodium Salt 0.04 g/l (в същия, че съгласува с не в оригинала)	500 g	1058780500	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Бултон на Мулер-Кауфман с Новобицин за микробиология; за Salmonella във водни по стандарт ISO 19250:2010; Средна със състав: Meat Extract 4.3 g/l; Enzymatic Digest of Casein 8.6 g/l; NaCl 2.6 g/l; CaCO3 38.7 g/l; Sodium Thiosulfate x 5 H2O 47.8 g/l; Ox bile for bacteriological use 4.78 g/l; Brilliant Green 0.0096 g/l; Novobiocin Sodium Salt 0.04 g/l				

ЛАС. КС. АД.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1


№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Каталожный номер	Производитель	Технические характеристики	Ссылка на сайт производителя	Цена на разфасовку, руб.	Цена на разфасовку, руб. без НДС
243	Смесь для генерации на анаэробная среда	за генерацию на анаэробная среда в бутылке	оплавок от 10 бр	113820001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Анаэробит А за генерацию на анаэробная среда в бутылке	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/anaerobic/anaerobic-medium	оплавок от 10 бр	52.10
244	Смесь для генерации на анаэробная среда (без добавления на вода)	Смесь для генерации на анаэробная среда в бутылке 2,5 L. Дл не сжигается вода или катализатор за генерацию на анаэробная среда	оплавок от 10 бр	AN0025A	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Смесь для генерации на анаэробная среда (без добавления на вода), Свиста за генерацию на анаэробная среда в бутылке 2,5 L	http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AN0025A	оплавок от 10 бр	84.00
245	Контактный пласти для проверки стерильности на поверхности	за микробиологический анализ в дестекции на бактерии и плесени	оплавок от 10 бр	102147001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Контактный пласти Envisiocheck Contact DC за контроль на дезинфекцию	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/envisiocheck	оплавок от 10 бр	45.50
246	Крыльчатка - готовая петрица	за микробиологический анализ	оплавок от 10 бр	МН01011	МН01011	Крыльчатка - готовая петрица за микробиологический анализ	http://www.mnmedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1011	оплавок от 10 бр	15.10
247	Лактоза монохидрат	за микробиологический анализ	500 g	LJ0200/53	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Лактоза монохидрат за микробиологический анализ	http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/LJ0200	500 g	29.41
248	Лактоза бурый	за микробиологический анализ	500 g	ME1003-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Лактоза бурый за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1003	500 g	57.42
249	Дезарбоксилизин бульон с лизин без пептон, (Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone) (ISO 6579)	Среды с состав: L-Lysine hydrochloride 5.000 g/l Yeast extract 3.000 g/l Deoxycholate 1.000 g/l Bromocresol purple 0.015 g/l	500 g	M3761-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Дезарбоксилизин бульон с лизин без пептон, (Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone) с состав: L-Lysine hydrochloride 5.000 g/l Yeast extract 3.000 g/l Deoxycholate 1.000 g/l Bromocresol purple 0.015 g/l	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=3761	500 g	70.68
250	Лизин желатин агар (Lysine Iron Agar), за селеном	за микробиологический анализ	500 g	M377-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Лизин желатин агар (Lysine Iron Agar), за селеном за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=377	500 g	74.52
251	Манитол солев агар база, за стафилококки	за микробиологический анализ	500 g	MН118-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Манитол солев агар база, за стафилококки за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=118	500 g	64.46
252	Новобисин добавка (Novobiosin Supplement)	за микробиологический анализ	оплавок от 5 бр	FD096-SVL	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Новобисин добавка (Novobiosin Supplement) за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=96	оплавок от 5 бр	65.50
253	Нутриент агар (Nutrient Agar)	за микробиологический анализ	500 g	ME01A-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Nutrient Agar (нутриент агар) за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1A	500 g	60.48
254	Оксидант тест за детекция на цитрохром оксидаза	за детекция на цитрохром оксидаза	оплавок от 50 бр	112300001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Oxidant Test за детекция на цитрохром оксидаза в микробиологический анализ	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/oxidant-test	50 тест	36.00
255	Ment Extract	за микробиологический анализ	500 g	МН003-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Ment Extract за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=003	500 g	78.66
256	Quarter strength Ringer's solution, pure, tablets	Состав: Sodium chloride 2.25g/l, Potassium chloride 0.105g/l, Calcium chloride 0.12g/l, Sodium bicarbonate 0.05g/l	таблетки 100 бр	R/0350/79	Thermo Fisher Scientific/Термо Фишер Сайентифик	Quarter strength Ringer's solution, pure, tablets, Состав: Sodium chloride 2.25g/l, Potassium chloride 0.105g/l, Calcium chloride 0.12g/l, Sodium bicarbonate 0.05g/l	http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R/0350	таблетки 100 бр	59.00
257	Триптоза (Tryptose)	за микробиологический анализ	500 g	МН010-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Триптоза (Tryptose) за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=10	500 g	57.02
258	Пептон соев (Soya Peptone)	за микробиологический анализ	500 g	МН007-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Пептон соев (Soya Peptone) за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=007	500 g	74.52
259	Пептон казеин	за микробиологический анализ	500 g	МН014-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Пептон казеин за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=14	500 g	81.51
260	Rapid Microform broth	за микробиологический анализ	500 g	МН453-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Rapid Microform broth за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=453	500 g	129.60
261	Пептон от мяса	за микробиологический анализ	500 g	МН015-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Пептон от мяса за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=15	500 g	76.36
262	Rieschmann's agar base/CH-agar	за идентификация на Rieschmann's agar base по стандарту БДС EN ISO 16266:2006 с состав: Yeast extract 10 g/l Potassium sulfate 10 g/l NaCl 10 g/l Agar 15 g/l	500 g	107620050	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Рисшманов агар (база) за идентификация на Rieschmann's agar base по стандарту БДС EN ISO 16266:2006 с состав: Yeast extract 10 g/l Potassium sulfate 10 g/l NaCl 10 g/l Agar 15 g/l	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/rieschmanns-agar	500 g	232.32
263	CN supplement	за идентификация на Rieschmann's agar base по стандарту БДС EN ISO 16266:2006 с состав: Cetrimide 0.2 g/l Nalidixic acid 0.035 g/l	оплавок от 10 бр	1076240010	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Салветана добавка Rieschmann's CN за идентификация на Rieschmann's agar base по стандарту БДС EN ISO 16266:2006 с состав: Cetrimide 0.2 g/l Nalidixic acid 0.035 g/l	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/rieschmanns-cn	оплавок от 10 бр	165.10
264	Ранбак агар за идентификация на сальмонеллы	за микробиологический анализ	оплавок от 4 бр и 250 мл	107500001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	RANBACH агар за идентификация на сальмонеллы	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/ranbach	оплавок от 4 бр и 250 мл	91.20
265	Селективный агар за энтерококки, Enterococcus Selective Supplement	за микробиологический анализ	500 g	МН121-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Селективный агар за энтерококки, Enterococcus Selective Supplement	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=121	500 g	85.94
266	Селективная добавка за энтерококки, Enterococcus Selective Supplement	за микробиологический анализ с состав: (for use with 100ml medium) Nalidixic acid-25.0mg; Thallium acetate-200.0mg	оплавок от 5 бр	FD148-SVL	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Селективная добавка за энтерококки, Enterococcus Selective Supplement (for use with 100ml medium) Nalidixic acid-25.0mg; Thallium acetate-200.0mg	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=148	оплавок от 5 бр	81.60
267	Синтетическая морская соль	за микробиологический анализ	500 g	МН344-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Синтетическая морская соль за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=344	500 g	97.75
268	Смесь за анаэробная среда	за микробиологический анализ	оплавок от 25 бр	МН016110001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany	Анаэробит А mini система за образование на газ за анаэробная среда	http://www.merckmillipore.com/chemicals/analytical/reagents/anaerobic/anaerobic-medium	оплавок от 25 бр	79.25
269	Селитрат-желатин агар, база	за микробиологический анализ	500 g	14129-500G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Селитрат-желатин агар, база за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1429	500 g	11.75
270	Среда на Rapoport-Vassiliev	за микробиологический анализ	300 g	14141-300G	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Среда на Rapoport-Vassiliev за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1441	300 g	48.40
271	Мит за идентификация на анаэробные бактерии	за идентификация на анаэробные бактерии	оплавок от 40 бр	МН01344	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Мит за идентификация на анаэробные бактерии	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1344	оплавок от 40 бр	716.40
272	Пулверизованная среда за идентификация на анаэробные бактерии	за идентификация на анаэробные бактерии	оплавок от 10 бр	МН01344	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Пулверизованная среда за идентификация на анаэробные бактерии	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=1344	оплавок от 10 бр	716.40
273	Пиндот на Миллар-Винд за оптическая плотность	за микробиологический анализ	оплавок от 5 бр	МН082-1MD	HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.	Пиндот на Миллар-Винд за оптическая плотность за микробиологический анализ	http://www.himedia.com/Products/Products.aspx?ProductID=082	оплавок от 5 бр	52.65


EXC 19 77A

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1


Измеряемые на Выхлопоты

№	Наименования	Исходная техническая спецификация	Разфасовка	Идентификационный номер	Производитель	Техническое описание	Код товара по справочнику	Предельная разфасовка	Цена за разфасовку в руб. без НДС	Цена за 1 л. без НДС
307	Acetylmitide	сухая субстанция	250 mg	DRE-C10045100	LGC Standards	Acetylmitide сухая субстанция	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=110045100	250 mg	56.15	56.15
308	Alkalinity calibration standard as CaCO3	1000 mg/L	100 ml	BN000445L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Alkalinity calibration standard as CaCO3 1000 mg/L	EN, артикул по поручению клиента/декларация от производителя/Сертификат	100 ml	114.85	114.85
309	Anthrascene D10 (деутерирован)	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	DRE-XA20520100CY	LGC Standards	Anthrascene D10 (деутерирован) 100 µg/ml в циклогексан	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=100520100CY	1 ml	82.32	82.32
310	Anthrascene	10 µg/ml в ацетонитрил	10 ml	DRE-L2052000AL	LGC Standards	Anthrascene D10 (деутерирован) 100 µg/ml в циклогексан	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=100520100CY	10 ml	53.74	53.74
311	Benzo(a)pyrene D12 (деутерирован)	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P806860	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Benzo(a)pyrene D12 (деутерирован) 100 µg/ml в циклогексан	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml	213.95	213.95
312	Benzo(a)pyrene	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P806820	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Benzo(a)pyrene 100 µg/ml в циклогексан	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml	39.66	39.66
313	Benzo(a)pyrene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P806800	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Benzo(a)pyrene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml	39.49	39.49
314	Benzo(b)fluoranthene D12 (деутерирован)	10 µg/ml в циклогексан	1 ml	DRE-LA20565100CY	LGC Standards	Benzo(b)fluoranthene D12 (деутерирован) 10 µg/ml в циклогексан	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=100565100CY	1 ml	87.93	87.93
315	Benzo(b)fluoranthene	10 µg/ml в циклогексан	10 ml	DRE-L2056500CY	LGC Standards	Benzo(b)fluoranthene 10 µg/ml в циклогексан	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=100565100CY	10 ml	56.08	56.08
316	Benzo(b)fluoranthene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P806460	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Benzo(b)fluoranthene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml	39.49	39.49
317	Benzo(g,h,i)perylene	10 µg/ml в циклогексан	10 ml	DRE-L2063000CY	LGC Standards	Benzo(g,h,i)perylene 10 µg/ml в циклогексан	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=10063000CY	10 ml	60.75	60.75
318	Benzo(g,h,i)perylene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	DRE-XA2063000AL	LGC Standards	Benzo(g,h,i)perylene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=10063000CY	1 ml	22.93	22.93
319	Benzo(k)fluoranthene	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P806580	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Benzo(k)fluoranthene 100 µg/ml в циклогексан	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml	43.90	43.90
320	Benzo(k)fluoranthene	100 µg/ml в ацетонитрил	1 ml	P806590	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Benzo(k)fluoranthene 100 µg/ml в ацетонитрил	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 118	1 ml	43.90	43.90
321	Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10)	сухая субстанция	25 mg	DRE-C11600100	LGC Standards	Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10) сухая субстанция	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=11600100	25 mg	728.45	728.45
322	Chlorpyrifos	сухая субстанция	0.25 g	DRE-C11600000	LGC Standards	Chlorpyrifos сухая субстанция	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=11600000	0.25 g	83.70	83.70
323	Chlorpyrifos Methyl	сухая субстанция	0.25 g	DRE-C11601000	LGC Standards	Chlorpyrifos Methyl сухая субстанция	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=11601000	0.25 g	104.19	104.19
324	cis-Permethrin	сухая субстанция	10 g	DRE-C15990100	LGC Standards	cis-Permethrin сухая субстанция	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=15990100	10 g	203.27	203.27
325	4,4'-ODT стандартный раствор 100 µg/mL in Cyclohexane	100 µg/ml в циклогексан	1 ml	P815950	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	4,4'-ODT стандартный раствор 100 µg/mL in Cyclohexane	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 122	1 ml	41.07	41.07
326	2,5-Дибромотолуол	5000 µg/ml в метаноле	5 ml	RD0028125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	2,5-Дибромотолуол 5000 µg/ml в метаноле	EN, артикул по поручению клиента/декларация от производителя/Сертификат	5 ml	212.88	212.88
327	Дибромоклорметан	100 µg/ml в метаноле	1 ml	P817230	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЧЕМ	Дибромоклорметан 100 µg/ml в метаноле	EN, CPChem ORGANIC Standards, стр. 122	1 ml	42.39	42.39
328	Erychlorhydrin 1000 µg/mL in Methanol	1000 µg/ml в метаноле	1 ml	DRE-GA0001097ME	LGC Standards	Erychlorhydrin 1000 µg/mL in Methanol 1000 µg/ml в метаноле	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Detail.aspx?ProductID=10001097ME	1 ml	78.58	78.58






ИМЕНА ТАБЛИЦА №1				Примечание на чистоту						
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически параметри	Видове код сериал / код	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовката в лв. без ДДС	Включената цена в лв. без ДДС
348	Residual Free Chlorine	концентрация приблизително 1 mg/l	ампула от 2 ml	QC1450-2ML	LGC Standards	Residual Free Chlorine, концентрация приблизително 1 mg/l	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Residual-Free-Chlorine-IPC-6-01150-2ML	ампула от 2 ml	113.95	113.95
349	Residual Free Chlorine	концентрация приблизително 2 mg/l	ампула от 2 ml	QC1065-2ML	LGC Standards	Residual Free Chlorine, концентрация приблизително 2 mg/l	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Residual-Free-Chlorine-IPC-6-01150-2ML	ампула от 2 ml	103.96	103.96
350	trans-Pemethrin D6 (dimethyl D6)	100 ng/μl в Acetone	1 ml	DRE-XA15990201AC	LGC Standards	trans-Pemethrin D6 (dimethyl D6), 100 ng/μl в Acetone	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Trans-Pemethrin-D6-100-ng-μl-Acetone-D6	1 ml	283.73	283.73
351	trans-Pemethrin	суха субстанция	10mg	DRE-C15990300	LGC Standards	trans-Pemethrin, суха субстанция	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Trans-Pemethrin-D6	10mg	167.99	167.99
352	Арсен +S	100 mg/l Matrix H2O	100ml	UNG-SPAS5W-100	LGC Standards	Арсен +S, 100 mg/l Matrix H2O	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/UNG-SPAS5W-100	100ml	59.98	59.98
353	Винилхлорид /Vinyl chloride	100 μg/ml в Methanol	1 ml	P857620	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Винилхлорид /Vinyl chloride, 100 μg/ml в Methanol	EN, CFAchem ORGANIC	1 ml	36.74	36.74
354	Винилхлорид /Vinyl chloride	1000 μg/ml в Methanol	1 ml	DRE-VI7923000ME	LGC Standards	Винилхлорид /Vinyl chloride, 1000 μg/ml в Methanol	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Vinyl-Chloride-1000-μg-ml-Methanol-D6	1 ml	74.18	74.18
355	Бензен	5000μg/ml в Methanol	1 ml	DRE-DA09011070ME	LGC Standards	Бензен, 5000μg/ml в Methanol	EN, https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Benzene-5000-μg-ml-Methanol-D6	1 ml	75.66	75.66
356	Бромдихлорометан	100 μg/ml в Methanol	1 ml	P807320	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Бромдихлорометан, 100 μg/ml в Methanol	EN, CFAchem ORGANIC	1 ml	36.74	36.74
357	Бромформ	100 μg/ml в Methanol	1 ml	P807930	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Бромформ, 100 μg/ml в Methanol	EN, CFAchem ORGANIC	1 ml	36.74	36.74
358	Буфер pH 1	pH 1.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH101.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Буфер pH 1	EN, изваден от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Формуляцион	500 ml	41.31	41.31
359	Буфер pH 4	pH 4.00 (20 или 25°C)	500 ml	PH104.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Буфер pH 4	EN, изваден от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Формуляцион	500 ml	41.31	41.31
360	Буфер pH 7	pH 7.00 (40.01/20 или 25°C) KH2PO4/Na2PO4	500 ml	PH107.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Буфер pH 7	EN, изваден от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Формуляцион	500 ml	38.15	38.15
361	Буфер pH 9	pH 9.00 (20 или 25°C)	300 ml	PH109.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Буфер pH 9	EN, изваден от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Формуляцион	300 ml	41.31	41.31
362	Буфер pH 10	pH 10.00 (20 или 25°C)	300 ml	PH110.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Буфер pH 10	EN, изваден от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Формуляцион	300 ml	41.31	41.31
363	Буфер pH 12	pH 12.00 (20 или 25°C)	300 ml	PH112.LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Буфер pH 12	EN, изваден от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Формуляцион	300 ml	41.31	41.31
364	Питватна киселина воден разтвор 10 компоненти със съставки: Propionic acid (Propionic acid); Hexanoic acid (Caproic acid); Heptanoic acid; Octanoic acid (Caprylic acid); 3-methylbutanoic acid (Isovaleric acid); Pentanoic acid (Valeric acid); Butanoic acid (Butyric acid); Acetic acid; Methanoic acid (Formic acid); 2-methylpropanoic acid (Isobutyric acid)	Всички имат съдържание по 1 g от десетте компонента	1 гр.	U-PLPK-005	Ugent Technologies International Sarl	Питватна киселина воден разтвор 10 компоненти със съставки: Propionic acid (Propionic acid); Hexanoic acid (Caproic acid); Heptanoic acid; Octanoic acid (Caprylic acid); 3-methylbutanoic acid (Isovaleric acid); Pentanoic acid (Valeric acid); Butanoic acid (Butyric acid); Acetic acid; Methanoic acid (Formic acid); 2-methylpropanoic acid (Isobutyric acid); Всички имат съдържание по 1 g	EN, https://www.ugent.com/en/products/Detail/acid/acidol	1 гр.	381.02	381.02



ИМЕНА ТАБЛИЦА №1			ИМЕНОВАНИЕ НА ВЪВЕЖАТЕЛЯ			ИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ			ИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ			
№	ИМЕНОВАНИЕ	ИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	Размерность	Каталожный номер	Производитель	Технические характеристики	Каталожный номер	Предлагаемая цена	Цена на развесовку, кг. без НДС	Цена на развесовку, кг. без НДС	Цена на развесовку, кг. без НДС	
365	Настоящая смесь и чистые вещества, каждая по 100 мг. Состав: Each kit contains 100 mg each of twenty compounds: Hexanoic acid (Caproic acid); Octanoic acid (Caprylic acid); Decanoic acid (Capric acid); Dodecanoic acid (Lauric acid); Tetradecanoic acid (Myristic acid); Hexadecanoic acid (Palmitic acid); Octadecanoic acid (Stearic acid); Eicosanoic acid (Arachidic acid); Docosanoic acid (Behenic acid); Tetracosanoic acid (Lignoceric acid); Hexacosanoic acid methyl ester (Methyl Caproate); Octacosanoic acid methyl ester (Methyl Caprylate); Dodecanoic acid methyl ester (Methyl Caprate); Tetradecanoic acid methyl ester (Methyl Myristate); Hexadecanoic acid methyl ester (Methyl Laurate); Octadecanoic acid methyl ester (Methyl Stearate); Eicosanoic acid methyl ester (Methyl Palmitate); Docosanoic acid methyl ester (Methyl Behenate); Tetracosanoic acid methyl ester (Methyl Lignocerate).	Восемь кит сырьев по 100 мг от 20-ти компонентов	1 бр.	U-FLPK-004	Agilent Technologies International Sert	Настоящая смесь и чистые вещества, каждая по 100 мг. Состав: Each kit contains 100 mg each of twenty compounds: Hexanoic acid (Caproic acid); Octanoic acid (Caprylic acid); Decanoic acid (Capric acid); Dodecanoic acid (Lauric acid); Tetradecanoic acid (Myristic acid); Hexadecanoic acid (Palmitic acid); Octadecanoic acid (Stearic acid); Eicosanoic acid (Arachidic acid); Docosanoic acid (Behenic acid); Tetracosanoic acid (Lignoceric acid); Hexacosanoic acid methyl ester (Methyl Caproate); Octacosanoic acid methyl ester (Methyl Caprylate); Dodecanoic acid methyl ester (Methyl Caprate); Tetradecanoic acid methyl ester (Methyl Myristate); Hexadecanoic acid methyl ester (Methyl Laurate); Octadecanoic acid methyl ester (Methyl Stearate); Eicosanoic acid methyl ester (Methyl Palmitate); Docosanoic acid methyl ester (Methyl Behenate); Tetracosanoic acid methyl ester (Methyl Lignocerate).	1 бр.	367.74	367.74	367.74		
366	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ за алюминий, железо, манган с номиналом 1000мг/л за ICP-OES	натрица 2 до 5% HNO3	500 ml	C856.1K.2NLS.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ за алюминий, железо, манган с номиналом 1000мг/л за ICP-OES	ХИ, артикул по порыву на клиент/декларация от производителя/Сертификат	500 ml	251.59	251.59	251.59	
367	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ за арсен, селен, актиний с номиналом 1000мг/л за ICP-OES	натрица 2 до 5% HNO3	500 ml	0040.1K.5NLS.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ за арсен, селен, актиний с номиналом 1000мг/л за ICP-OES	ХИ, артикул по порыву на клиент/декларация от производителя/Сертификат	500 ml	228.40	228.40	228.40	
368	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ за кадмий, олово, медь, никель, цинк с номиналом 1000мг/л за ICP-OES	натрица 2 до 5% HNO3	500 ml	9967.1K.5NLS.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ за кадмий, олово, медь, никель, цинк с номиналом 1000мг/л за ICP-OES	ХИ, артикул по порыву на клиент/декларация от производителя/Сертификат	500 ml	258.08	258.08	258.08	
369	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ с номиналом 1000мг/л за ICP-OES / Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Ti, Zn.	натрица 2 до 5% HNO3	125 ml	111955.L125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор /IC/ с номиналом 1000мг/л за ICP-OES / Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Ti, Zn.	ХИ, СРА Chem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, сур. 100-элементов по порыву на клиент/декларация на производителя	125 ml	338.68	338.68	338.68	
370	Мультиэлементный стандартный раствор за ICP-MS /18 analytes in dilute nitric with trace lactic acid / за алюминий; Antimony; Arsenic; Beryllium; Cadmium; Chromium (III); Cobalt; Copper; Lead; Manganese; Molybdenum; Nickel; Selenium; Thallium; Thorium; Uranium; Vanadium; Zinc	натрица 2 до 5% HNO3; всяческие компоненты с концентрацией по 100мг/л	125 ml	RH001871K.125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор за ICP-MS /18 analytes in dilute nitric with trace lactic acid / за алюминий; Antimony; Arsenic; Beryllium; Cadmium; Chromium (III); Cobalt; Copper; Lead; Manganese; Molybdenum; Nickel; Selenium; Thallium; Thorium; Uranium; Vanadium; Zinc	ХИ, артикул по порыву на клиент/декларация от производителя/Сертификат	125 ml	356.55	356.55	356.55	
371	Мультиэлементный стандартный раствор за ICP-MS - 16 компонентов - 1000 mg/L each of Al, Ag, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Zn, U	натрица 5% HNO3	100 ml	RH008001K.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор за ICP-MS - 16 компонентов - 1000 mg/L each of Al, Ag, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Zn, U	ХИ, артикул по порыву на клиент/декларация от производителя/Сертификат	100 ml	657.90	657.90	657.90	
372	Мультиэлементный стандартный раствор за ICP-MS - 8 компонентов - 1000 mg/L each of B, V, Mo, P, As, Tl, Sb, Sn	натрица 5% HNO3 1% HF	100 ml	RH006002K.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Мультиэлементный стандартный раствор за ICP-MS - 8 компонентов - 1000 mg/L each of B, V, Mo, P, As, Tl, Sb, Sn	ХИ, артикул по порыву на клиент/декларация от производителя/Сертификат	100 ml	286.30	286.30	286.30	
373	Смесь из 10 веществ с содержанием: pH; летучие вещества, сульфиды, сера, фосфор, бор, калий, магний, натрий, кальций, медь, цинк, железо, хром, кобальт, никель, молибден, марганец, селен, ванадий, барий, бериллий, бор, селен, стронций, таллий, тантал, вольфрам	50 g	50 g	CH028-050	LGC Standards	Смесь из 10 веществ с содержанием: pH; летучие вещества, сульфиды, сера, фосфор, бор, калий, магний, натрий, кальций, медь, цинк, железо, хром, кобальт, никель, молибден, марганец, селен, ванадий, барий, бериллий, бор, селен, стронций, таллий, тантал, вольфрам	50 g	415.83	415.83	415.83	415.83	
374	Стандартный раствор - органические пестициды, Organochlorine Pesticide Mix 3-standard solution состава: Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; delta-BHC; 4,4'-DDE; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; Dieldrin; alpha-Endosulfan; beta-Endosulfan; Endosulfan sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor-endo-epoxide (Isomer A); Methoxychlor	30 mg/L Toluene/Hexane	1 ml	DRE-LAB6170100TH	LGC Standards	Стандартный раствор - органические пестициды, Organochlorine Pesticide Mix 3-standard solution состава: Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; delta-BHC; 4,4'-DDE; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; Dieldrin; alpha-Endosulfan; beta-Endosulfan; Endosulfan sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor-endo-epoxide (Isomer A); Methoxychlor, 30 mg/L Toluene/Hexane	1 ml	148.37	148.37	148.37	148.37	
375	Стандартный раствор - органические пестициды 17 компонентов, Organochlorine pesticides mixture #1 (17C) standard solution состава: Aldrin; BHC (alpha isomer); BHC (beta isomer); BHC (delta isomer); Lindane; 4,4'-DDE; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; Dieldrin; Endosulfan I; Endosulfan II; Endosulfan sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Methoxychlor	1000 µg/ml Methyl-tert-butyl ether	1 ml	U-PH-508B-1	Agilent Technologies International Sert	Стандартный раствор - органические пестициды 17 компонентов, Organochlorine pesticides mixture #1 (17C) standard solution состава: Aldrin; BHC (alpha isomer); BHC (beta isomer); BHC (delta isomer); Lindane; 4,4'-DDE; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; Dieldrin; Endosulfan I; Endosulfan II; Endosulfan sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Methoxychlor, 1000 µg/ml Methyl-tert-butyl ether	1 ml	268.91	268.91	268.91	268.91	
376	Стандартный раствор - халогеноуглеводороды, Halogenated volatile organic compounds mixture (34C) standard solution состава: Bromochloromethane; Bromodichloromethane; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobromomethane; Chloroethane; Chloroform; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dibromomethane; Dichlorodifluoromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,1-Dichloroethane; cis-1,2-Dichloroethane; trans-1,2-Dichloroethane; 1,2-Dichloropropane; 1,3-Dichloropropane; cis-1,3-Dichloropropane; trans-1,3-Dichloropropane; Heptachlor; 1,3-Isobutylene; Methyl bromide; Methylene chloride; Methyl chloride; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethane; 1,2,3-Trichloropropane	Solution contains 200 µg/ml in Methanol	1 ml	DRE-6A0500000ME	LGC Standards	Стандартный раствор - халогеноуглеводороды, Halogenated volatile organic compounds mixture (34C) standard solution состава: Bromochloromethane; Bromodichloromethane; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobromomethane; Chloroethane; Chloroform; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dibromomethane; Dichlorodifluoromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,1-Dichloroethane; cis-1,2-Dichloroethane; trans-1,2-Dichloroethane; 1,2-Dichloropropane; 1,3-Dichloropropane; cis-1,3-Dichloropropane; trans-1,3-Dichloropropane; Heptachlor; 1,3-Isobutylene; Methyl bromide; Methylene chloride; Methyl chloride; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethane; 1,2,3-Trichloropropane. Solution contains 200 µg/ml in Methanol	1 ml	235.31	235.31	235.31	235.31	
377	Стандартный раствор PCB/полихлорированные бифенилы/ PCB mixture (8C) standard solution, смесь PCB 28 / 2,4,4'-Tetrachlorobiphenyl/PCB 52 / 2,2,5,5'-Tetrachlorobiphenyl/PCB 101 / 2,2,4,4,5-Pentachlorobiphenyl/PCB 118 / 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 138 / 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 153 / 2,2,4,4,5,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 180 / 2,2,3,4,4,5,5-Heptachlorobiphenyl/	10µg/mL of each analyte in Isooctane	1 ml	PE72191	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор PCB/полихлорированные бифенилы/ PCB mixture (8C) standard solution, смесь PCB 28 / 2,4,4'-Tetrachlorobiphenyl/PCB 52 / 2,2,5,5'-Tetrachlorobiphenyl/PCB 101 / 2,2,4,4,5-Pentachlorobiphenyl/PCB 118 / 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 138 / 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 153 / 2,2,4,4,5,5-Hexachlorobiphenyl/PCB 180 / 2,2,3,4,4,5,5-Heptachlorobiphenyl/ 10µg/mL of each analyte in Isooctane	ХИ, Матрица от производителя	1 ml	108.97	108.97	108.97	108.97



Инструкция на заявителя

Идентификация и эксплуатация				Примечание на русском						
№	Наименование	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Каталожный номер	Производитель	Уточняющие характеристики	Каталожная ссылка/линия	Предлагаемая расфасовка	Цена на расфасовку в л. без НДС	Единичная цена в л. без НДС за целую л.
398	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 84 µS/cm	Standard 84µS/25°C	500 ml	CS84M05.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 84 µS/cm, 25°C	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	500 ml	109.84	109.84
399	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 100 µS/cm	Standard 100µS/25°C	500 ml	CS1P25.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 100 µS/cm, Standard 100µS/25°C	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	500 ml	109.84	109.84
400	Стандартный раствор для электропроводности, номинал в интервале 140-150 µS/cm	Standard 140-150 µS/25°C	500 ml	CS147M05.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для электропроводности, номинал в интервале 147 µS/cm, µS/25°C	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	500 ml	109.84	109.84
401	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 500 µS/cm	Standard 500µS/25°C	500 ml	CS5P25.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 500 µS/cm, Standard 500µS/25°C	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	500 ml	109.84	109.84
402	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 1413 µS/cm	Standard 1413µS/25°C	500 ml	CS1413M05.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 1413 µS/cm, Standard 1413µS/25°C	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	500 ml	109.84	109.84
403	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 12880 µS/cm	LF Standard 11.67mS/20°C - 12.88mS/25°C	500 ml	CS1288P15.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для электропроводности, номинал 12880 µS/cm, LF Standard 11.67mS/20°C - 12.88mS/25°C	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	500 ml	109.84	109.84
404	Стандартный раствор для железа с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.0901.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для железа с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	38.17	38.17
405	Стандартный раствор для железа с номинал 1000µg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	A019.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для железа с номинал 1000µg/l за спектрофотометрия	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	23.14	23.14
406	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 5% HNO3	100 ml	CL01.1151.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 5% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	38.17	38.17
407	Стандартный раствор для органического жидкого (Метилртутный хлорид) 1000 µg/ml в матрице вода /Methyl Mercury Chloride (CH3HgCl)	1000 µg/ml in H2O	25 ml	YHG-MMC-25	LCG Standards	Стандартный раствор для органического жидкого (Метилртутный хлорид) 1000 µg/ml в матрице вода /Methyl Mercury Chloride (CH3HgCl) 1000 µg/ml in H2O	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	25 ml	146.41	146.41
408	Стандартный раствор для кадмия с номинал 10 µg/ml за ICP-MS	10 µg/ml in 5% HNO3	100 ml	YHG-UMGR-100	LCG Standards	Стандартный раствор для кадмия с номинал 10 µg/ml за ICP-MS, 10 µg/ml in 5% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	47.46	47.46
409	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.0301.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	38.17	38.17
410	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	A019.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за спектрофотометрия, 2-5% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	23.14	23.14
411	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES	20% HCl	100 ml	CL01.2661.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 20% HCl	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	38.17	38.17
412	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1101.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	38.17	38.17
413	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за йонную хроматографию	1000 µg/ml in H2O	100 ml	H002.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за йонную хроматографию, 1000 µg/ml in H2O	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	49.26	49.26
414	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CB09.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	49.26	49.26
415	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO3	100 ml	H009.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за спектрофотометрия, 2-5% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	23.14	23.14
416	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за йонную хроматографию	1000 µg/ml в матрице вода	100 ml	H002.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЕМ	Стандартный раствор для кадмия с номинал 1000µg/l за йонную хроматографию, 1000 µg/ml в матрице вода	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	54.03	54.03
417	Стандартный раствор для кобальта с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1121.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартный раствор для кобальта с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	111. "Заказ от каталога СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитические реагенты и стандарты, первичные" стр. 5	100 ml	38.17	38.17




ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1


ОСНОВАННЯ НА РЪКОВОДСТВО

П.1. Описание на услугите


№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожно наименование / линк	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целите на ценообразуване
418	Стандартен разтвор за кобелт с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO ₃	100 ml	HN01.ACON-100	LGC Standards	Стандартен разтвор за кобелт с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2% HNO ₃	https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Cobalt-1000mg-l-2%hno3	100 ml	23.14	23.14
419	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO ₃	100 ml	CL01.1301.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO ₃	https://www.chem-lab.be/Products/CL01.1301.0100	100 ml	38.17	38.17
420	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO ₃	100 ml	A032.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO ₃	ХИ, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 18	100 ml	23.14	23.14
421	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 mg/l в матрица вода	100 ml	HN09.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за магнезий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 mg/l в матрица вода	ХИ, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 18	100 ml	54.03	54.03
422	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 mg/l 2% HNO ₃	100 ml	CL01.1311.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 mg/l 2% HNO ₃	https://www.chem-lab.be/Products/CL01.1311.0100	100 ml	38.17	38.17
423	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO ₃	100 ml	A033.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO ₃	ХИ, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 18	100 ml	23.14	23.14
424	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO ₃	100 ml	CL01.1331.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO ₃	https://www.chem-lab.be/Products/CL01.1331.0100	100 ml	38.17	38.17
425	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5% HNO ₃	100 ml	A015.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за мед с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5% HNO ₃	ХИ, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 18	100 ml	23.14	23.14
426	СРМ на Минерално масло (без добавки DIN53)	purity 100 %	1 ml	SB253.1000	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	СРМ на Минерално масло (без добавки DIN53), purity 100 %	ХИ, Извадка от уебсайта на производителя	1 ml	69.16	69.16
427	Стандартен разтвор за кобальт с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000µg/mL in 5% HNO ₃	100 ml	CL01.1331.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за кобальт с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000µg/mL in 5% HNO ₃	https://www.chem-lab.be/Products/CL01.1331.0100	100 ml	38.17	38.17
428	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 0,5 NTU	във H ₂ O	100 ml	TURBOS-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 0,5 NTU, във H ₂ O	https://www.lgcstandards.co.uk/Products/Turbidity-0.5-NTU-Calibration-Standard-Formalin-in-H2O-TURBOS-100ml	100 ml	142.95	142.95
429	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 1,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD1NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 1,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
430	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 5,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD5NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 5,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
431	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 10,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD10NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 10,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
432	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 20,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD20NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 20,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
433	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 50,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD50NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 50,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
434	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 100,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD100NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 100,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
435	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 4000,0 NTU	във H ₂ O	100 ml	TD4000NTU.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за нитрит, номинал 4000,0 NTU, във H ₂ O	ХИ, Извадка от каталог СИ ПИ ЕЙ КЕМ Аналитични реагенти и стандарти, Фармакопейни производствени, стр. 12	100 ml	108.06	108.06
436	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO ₃	100 ml	CL01.1401.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO ₃	https://www.chem-lab.be/Products/CL01.1401.0100	100 ml	38.17	38.17
437	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография във H ₂ O	2.542 g NaCl / H ₂ O	100 ml	HN10.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД /СРА СЧЕМ	Стандартен разтвор за натрий с номинал 1000mg/l за йонна хроматография във H ₂ O, NaCl / H ₂ O	ХИ, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	54.03	54.03



ИМЕНА ТАБЛИЦА №1				ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА						
№	Наименование	Минимальна техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталожен номер / Артикул	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без НДС за единица измерение	Единица измерение на продукта
438	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1421.0100	Chem Lab NV/Кем Лаб	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CP01.1421.0100	100 ml	38.17	38.17
439	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5 % HNO3	100 ml	A038.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за никел с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2-5 % HNO3	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	23.14	23.14
440	Стандартен разтвор за нитратни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	500 ml	H013.W.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за нитратни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	500 ml	114.41	114.41
441	Стандартен разтвор за нитритни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	500 ml	H012.W.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за нитритни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	500 ml	114.41	114.41
442	Стандартен разтвор за общ азот с номинал 1000mg/l	Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L	100 ml	TKN1000-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за общ азот с номинал 1000mg/l, Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L	http://www.lgcstandards.com/Products/TKN1000mgL	100 ml	131.95	131.95
443	Стандартен разтвор за общ въглерод, TIC 1,000 mg/l standard solution (неограничен)	1000 mg/l H2O	250 ml	TCC-033	Agilent Technologies International Sert	Стандартен разтвор за общ въглерод, TIC 1,000 mg/l standard solution (неограничен), 1000 mg/l H2O	http://www.agilent.com/chem/standards/Detail.asp?id=1033	250 ml	76.85	76.85
444	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1,000 mg/l standard solution (ограничен)	1000 mg/l H2O	250 ml	TOC-106	Agilent Technologies International Sert	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1,000 mg/l standard solution (ограничен), 1000 mg/l H2O	http://www.agilent.com/chem/standards/Detail.asp?id=1006	250 ml	94.25	94.25
445	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.1221.0100	Chem Lab NV/Кем Лаб	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	http://www.chem-lab.be/Products/CP01.1221.0100	100 ml	38.17	38.17
446	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	2-5 % HNO3	100 ml	A041.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за олово с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, 2-5 % HNO3	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	23.14	23.14
447	Стандартен разтвор за селен с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	IC052.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за селен с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	49.26	49.26
448	Стандартен разтвор за Se+6 (от H2SeO4) за ICP-OES	100 µg/ml в матрица Water	100 ml	VNG-SPSE6-100	LGC Standards	Стандартен разтвор за Se+6 (от H2SeO4) за ICP-OES, 100 µg/ml в матрица Water	http://www.lgcstandards.com/Products/Se6-100mgL	100 ml	59.98	59.98
449	Стандартен разтвор за сребро с номинал 1000mg/l за ICP-OES	2-5 % HNO3	100 ml	IC001.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за сребро с номинал 1000mg/l за ICP-OES	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	49.26	49.26
450	Стандартен разтвор за сулфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	100 ml	H015.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за сулфатни йони с номинал 1000mg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	54.03	54.03
451	Стандартен разтвор за сулфиди за спектрофотометрия	1000 mg/l 1% NaOH	100 ml	ICS023-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за сулфиди с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, 1000mg/l H2O	http://www.lgcstandards.com/Products/Sulfide-1000mgL	100 ml	150.00	150.00
452	Стандартен разтвор за сера с номинал 1000mg/l за ICP-OES	(NH4)2SO4 / H2O	100 ml	IC049.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за сера с номинал 1000mg/l за ICP-OES, (NH4)2SO4 / H2O	XN, CPChem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials, стр. 17	100 ml	49.26	49.26
453	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS	1000 mg/l SiO2 in water with dilute nitric acid with trace hydrofluoric acid	100 ml	CL01.1932.0100	Chem Lab NV/Кем Лаб	Стандартен разтвор за силиций с номинал 1000 mg/l за ICP-OES/ICP-MS, 1000 mg/l SiO2 in water with dilute nitric acid with trace hydrofluoric acid	http://www.chem-lab.be/Products/CP01.1932.0100	100 ml	46.19	46.19
454	Стандартен разтвор за феноли за спектрофотометрия с номинал 1000mg/l	1 g C6H5OH / 1 0.4% NaOH	100 ml	CL02.1K.O.L1.1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за феноли за спектрофотометрия с номинал 1000mg/l, 1 g C6H5OH / 1 0.4% NaOH	XN, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Certification	100 ml	140.77	140.77
455	Бинарен Стандартен разтвор за ЛЕТИЛИН феноли с 20 компонента - индивидуални разтвори в ампули (Kit contains twenty ampoules, vials, or bottles. Components in individual solutions) phenol 2 ml; o-cresol 2 ml; m-cresol 2 ml; p-cresol 2 ml; 2,3-xyleneol 2 ml; 2,4-xyleneol 2 ml; 2,5-dimethylphenol 2 ml; 2,6-xyleneol 2 ml; 3,4-dimethylphenol 2 ml; 3,5-xyleneol 2 ml; 2-ethylphenol 2 ml; 3-ethylphenol 2 ml; 4-ethylphenol 2 ml; 2,3,5-trimethylphenol 2 ml; 2,4,6-trimethylphenol 2 ml; 4-tert-butylphenol 2 ml; 1-naphthol 2 ml; 2-naphthol 2 ml.	Matrix: p-xylene	опакуются от 20 индивидуални разтвори в ампули по 2 мл всеки	WRK-170	Agilent Technologies International Sert	Бинарен Стандартен разтвор за ЛЕТИЛИН феноли с 20 компонента - индивидуални разтвори в ампули (Kit contains twenty ampoules, vials, or bottles. Components in individual solutions) phenol 2 ml; o-cresol 2 ml; m-cresol 2 ml; p-cresol 2 ml; 2,3-xyleneol 2 ml; 2,4-xyleneol 2 ml; 2,5-dimethylphenol 2 ml; 2,6-xyleneol 2 ml; 3,4-dimethylphenol 2 ml; 3,5-xyleneol 2 ml; 2-ethylphenol 2 ml; 3-ethylphenol 2 ml; 4-ethylphenol 2 ml; 2,3,5-trimethylphenol 2 ml; 2,4,6-trimethylphenol 2 ml; 4-tert-butylphenol 2 ml; 1-naphthol 2 ml; 2-naphthol 2 ml; Matrix: p-	http://www.agilent.com/chem/standards/Detail.asp?id=170	опакуются от 20 индивидуални разтвори в ампули по 2 мл всеки	366.80	19.34



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1										
РЪСЧИСЛЕНИЕ НА ЕДИНИЦАТА										
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Уточняващи данни	Натягочна страна/лицо	Предлагана цена	Цена на единица в л. без ДДС	
456	Стандартен разтвор за ЛЕТИНИ феноли (Phenols Mix 12 Components) със съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 3-methylphenol - 5000 µg/ml 4) 4-methylphenol - 5000 µg/ml 5) 2,3-dimethylphenol (2,3-xyleneol) - 5000 µg/ml 6) 2,4-dimethylphenol (2,4-xyleneol) - 5000 µg/ml 7) 2,6-dimethylphenol (2,6-xyleneol) - 5000 µg/ml 8) 3,4-dimethylphenol (3,4-xyleneol) - 5000 µg/ml 9) 3,5-dimethylphenol (3,5-xyleneol) - 5000 µg/ml 10) 2-nitrophenol - 5000 µg/ml 11) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml 5000 µg/ml each component in methanol	5000 µg/ml each component in methanol - всеки компонент в метанол содържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 3-methylphenol - 5000 µg/ml 4) 4-methylphenol - 5000 µg/ml 5) 2,3-dimethylphenol (2,3-xyleneol) - 5000 µg/ml 6) 2,4-dimethylphenol (2,4-xyleneol) - 5000 µg/ml 7) 2,6-dimethylphenol (2,6-xyleneol) - 5000 µg/ml 8) 3,4-dimethylphenol (3,4-xyleneol) - 5000 µg/ml 9) 3,5-dimethylphenol (3,5-xyleneol) - 5000 µg/ml 10) 2-nitrophenol - 5000 µg/ml 11) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml	5 ml	3100.SK.ML.5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за ЛЕТИНИ феноли (Phenols Mix 12 Components) със съдържание: 1) Phenol - 5000 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 5000 µg/ml 3) 3-methylphenol - 5000 µg/ml 4) 4-methylphenol - 5000 µg/ml 5) 2,3-dimethylphenol (2,3-xyleneol) - 5000 µg/ml 6) 2,4-dimethylphenol (2,4-xyleneol) - 5000 µg/ml 7) 2,6-dimethylphenol (2,6-xyleneol) - 5000 µg/ml 8) 3,4-dimethylphenol (3,4-xyleneol) - 5000 µg/ml 9) 3,5-dimethylphenol (3,5-xyleneol) - 5000 µg/ml 10) 2-nitrophenol - 5000 µg/ml 11) Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) - 5000 µg/ml 5000 µg/ml each component in methanol	5 ml	596.57	596.57	
457	Стандартен разтвор за ЛЕТИНИ феноли (Phenols Mix) със съдържание: 1) Phenol - 50 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 50 µg/ml 3) 3-methylphenol - 50 µg/ml 4) 4-methylphenol - 50 µg/ml 5) 2,3-dimethylphenol (2,3-xyleneol) - 50 µg/ml 6) 2,4-dimethylphenol (2,4-xyleneol) - 50 µg/ml 7) 2,6-dimethylphenol (2,6-xyleneol) - 50 µg/ml 8) 3,4-dimethylphenol (3,4-xyleneol) - 50 µg/ml 9) 3,5-dimethylphenol (3,5-xyleneol) - 50 µg/ml 50 µg/ml each component in methanol	50 µg/ml each component in methanol - всеки компонент в метанол содержание: 1) Phenol - 50 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 50 µg/ml 3) 3-methylphenol - 50 µg/ml 4) 4-methylphenol - 50 µg/ml 5) 2,3-dimethylphenol (2,3-xyleneol) - 50 µg/ml 6) 2,4-dimethylphenol (2,4-xyleneol) - 50 µg/ml 7) 2,6-dimethylphenol (2,6-xyleneol) - 50 µg/ml 8) 3,4-dimethylphenol (3,4-xyleneol) - 50 µg/ml 9) 3,5-dimethylphenol (3,5-xyleneol) - 50 µg/ml	10 ml	DRE-L1900002ME	LGC Standards	Стандартен разтвор за ЛЕТИНИ феноли (Phenols Mix) 1) Phenol - 50 µg/ml 2) 2-chlorophenol - 50 µg/ml 3) 3-methylphenol - 50 µg/ml 4) 4-methylphenol - 50 µg/ml 5) 2,3-dimethylphenol (2,3-xyleneol) - 50 µg/ml 6) 2,4-dimethylphenol (2,4-xyleneol) - 50 µg/ml 7) 2,6-dimethylphenol (2,6-xyleneol) - 50 µg/ml 8) 3,4-dimethylphenol (3,4-xyleneol) - 50 µg/ml 9) 3,5-dimethylphenol (3,5-xyleneol) - 50 µg/ml 50 µg/ml each component in methanol	10 ml	318.04	318.04	
458	Стандартен разтвор за флуориди йони с номинал 1000µg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	500 ml	H065.W.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за флуориди йони с номинал 1000µg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference	300 ml	114.41	114.41
459	Fluoride IC Standard	1000 µg/ml in low TDS water(< 50ppb): Starting material - sodium fluoride; Purity - 99.9%	125 ml	H065.W.L125	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за флуориди йони с номинал 1000 µg/ml in low TDS water(< 50ppb): Starting material - sodium fluoride; Purity - 99.9%	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	125 ml	57.50	57.50
460	Стандартен разтвор за фосфатен фосфор с номинал 1000µg/l за електрофотометрия	1000 µg/ml H2O	100 ml	H045.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за фосфатен фосфор с номинал 1000µg/l за електрофотометрия, 1000 µg/ml H2O	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference	100 ml	54.03	54.03
461	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000µg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	250 ml	H034.W.L25	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000µg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference	250 ml	79.45	79.45
462	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000µg/l за ICP-OES	1000 µg/ml H3PO4 в 2% HNO3	100 ml	CLC1.0641.0100	Chem Lab NV/Кем лаб	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000µg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml H3PO4 в 2% HNO3	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	100 ml	38.17	38.17
463	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000µg/l за електрофотометрия	H3PO4/H2O	100 ml	A040.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за фосфор с номинал 1000µg/l за електрофотометрия, H3PO4/H2O	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference	100 ml	23.14	23.14
464	Стандартен разтвор за хлориди с номинал 1000µg/l за йонна хроматография	1000 µg/ml H2O	500 ml	H003.W.L5	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за хлориди с номинал 1000µg/l за йонна хроматография, 1000 µg/ml H2O	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference	500 ml	114.41	114.41
465	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5 mg/l	матрица H2O	300 ml	312713-483	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5 mg/l, матрица H2O	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	300 ml	319.20	319.20
466	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 50 mg/l	матрица H2O	300 ml	ICUS-3296	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 50 mg/l, матрица H2O	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	300 ml	319.20	319.20
467	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l	матрица H2O	300 ml	ICUS-3319	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l, матрица H2O	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	300 ml	345.80	345.80
468	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l	матрица H2O	300 ml	ICUS-1492	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l, матрица H2O	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	300 ml	386.00	386.00
469	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5000 mg/l	матрица H2O	300 ml	ICUS-7085	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5000 mg/l, матрица H2O	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	300 ml	392.50	392.50
470	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 10 000 mg/l	матрица H2O	300 ml	ICUS-3416	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 10 000 mg/l, матрица H2O	ХН, артикул по поръчка на клиента/декларация от производителя/Сертификат	300 ml	347.00	347.00



REFUGEE TABLES 1971

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ				ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ							
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Контролни данни	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка, лв. без ДДС	Единица на продажба, без ДДС	
471	Стандартен разтвор за хром VI с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	натриев H2O	500 ml	SP074.W.L3	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за хром VI с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, натриев H2O	ХН, артикал не съдържа данни за клиентска декларация от производителя и/или сертификат	500 ml	122.38	122.38	
472	Стандартен разтвор за хром-общ с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml Cr(NO3)3 x 9H2O в HNO3	100 ml	CL01.0362.0100	Chem Lab NV/Кем лав	Стандартен разтвор за хром-общ с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml Cr(NO3)3 x 9H2O в HNO3	EN: https://www.chem-lab.be/Products/CL01.0362.0100	100 ml	46.19	46.19	
473	Стандартен разтвор за цвят, Colour stock standard solution 500 A.P.H.A. units	500 A.P.H.A. units	100 ml	CLH500-100ML	LGC Standards	Стандартен разтвор за цвят, Colour stock standard solution 500 A.P.H.A. Units, 500 A.P.H.A. Units	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/CLH500-100ML	100 ml	137.50	137.50	
474	Стандартен разтвор за цианид с номинал 1000mg/l	2.503 g KCN / l H2O	100 ml	H032.W.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за цианид с номинал 1000mg/l, 2.503 g KCN / l H2O	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials	100 ml	49.26	49.26	
475	Стандартен разтвор за цианид СВОБОДНИ с номинал 1000mg/l	1000mg/l Cyanide (from KCN)	125 ml	ICC-008	Agilent Technologies International Sarl	Стандартен разтвор за цианид СВОБОДНИ с номинал 1000mg/l, 1000mg/l Cyanide (from KCN)	EN: https://www.agilent.com/Products/Default/681234600.asp?ref=84473	125 ml	88.25	96.25	
476	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES	1000 µg/ml 2% HNO3	100 ml	CL01.2611.0100	Chem Lab NV/Кем лав	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за ICP-OES, 1000 µg/ml 2% HNO3	EN: https://www.chem-lab.be/Products/CL01.2611.0100	100 ml	38.17	38.17	
477	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	натриев HNO3	100 ml	A069.2NP.L1	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия, натриев HNO3	ХН, СРАchem Inorganic, Custom-made and stock certified reference materials	100 ml	23.14	23.14	
478	Стандартен разтвор за цинк	0.05 mg/l in 2% HNO3	500 ml	RM012380LS	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартен разтвор за цинк, 0.05 mg/l in 2% HNO3	ХН, артикал не съдържа данни за клиентска декларация от производителя	500 ml	169.36	169.36	
479	Тетрацолетен	100 µg/ml in Methanol	1 ml	DRE-XA17338600ME	LGC Standards	Тетрацолетен, 100 µg/ml in Methanol	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/DRE-XA17338600ME	1 ml	28.67	28.67	
480	Трихлоретен	100 µg/ml в натриев Methanol	анюла от 1 ml	DRE-XA17739200ME	LGC Standards	Трихлоретен, 100 µg/ml в натриев Methanol	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/DRE-XA17739200ME	анюла от 1 ml	28.67	28.67	
481	Хлороформи	100 µg/ml в натриев Methanol	анюла от 1 ml	RB11486	СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Хлороформи, 100 µg/ml в натриев Methanol	EN, СРАchem ORGANIC Reference materials	анюла от 1 ml	36.74	36.74	
482	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) standard (p-Chloropheno) - 200 mg Cl/L in Water	200 mg Cl/L in Water	20ml	U-PANAL0094	Agilent Technologies International Sarl	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) standard (p-Chloropheno) - 200 mg Cl/L in Water	EN: https://www.agilent.com/Products/Default/681234600.asp?ref=84473	20ml	150.65	150.65	
483	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) In soil	1349 mg/kg in soil	5.7g	ERM-CC010	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil, 1349 mg/kg in soil	ХН, извадка от каталог на Европейска Reference materials	5.7g	55.00	55.00	
484	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) In soil	80 mg/kg in soil	4.2 g	ERM-CC011	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil, 80 mg/kg in soil	ХН, извадка от каталог на Европейска Reference materials	4.2 g	55.00	55.00	
485	Soft drinking water - Anions /хлориди, флуориди, Натрий (като NO3), Сулфат (като SO4)	4 аналита	250 ml	ERM-CA016	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Soft drinking water - Anions /хлориди, флуориди, Натрий (като NO3), Сулфат (като SO4), 4 аналита	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/ERM-CA016	250 ml	83.80	83.80	
486	Hard drinking water - Metals	21 аналита	250 ml	ERM-CA017	LGC standards/European Reference Materials (ERM)	Hard drinking water - Metals, 21 аналита	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/ERM-CA017	250 ml	89.98	89.98	
487	Toluene 1000 µg/ml	1000 µg/ml in Methanol	1 ml	EPA-1050-1	Agilent Technologies International Sarl	Toluene 1000 µg/ml, 1000 µg/ml in Methanol	EN: https://www.agilent.com/Products/Default/681234600.asp?ref=84473	1 ml	84.00	84.00	
488	Benzene 5000 µg/ml	5000 µg/ml in Methanol	1 ml	EPA-1035-1	Agilent Technologies International Sarl	Ethylbenzene 5000 µg/ml, 5000 µg/ml in Methanol	EN: https://www.agilent.com/Products/Default/681234600.asp?ref=84473	1 ml	84.00	84.00	
489	Phenol	100 µg/ml в метанол	1 ml	DRE-XA1602500ME	LGC Standards	Phenol, 100 µg/ml в метанол	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/DRE-XA1602500ME	1 ml	28.67	28.67	
490	Phenol	5 000 µg/ml в метанол	1ml	EPA-1155-1	Agilent Technologies International Sarl	Phenol, 5 000 µg/ml в метанол	EN: https://www.agilent.com/Products/Default/681234600.asp?ref=84473	1ml	84.00	84.00	
491	Phenol	суха субстанция	1 g	DRE-C16025000	LGC Standards	Phenol, суха субстанция	EN: https://www.lgcstandards.co.uk/Products/DRE-C16025000	1 g	48.38	48.38	



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

ИМЕНА ТАБЛИЦА				ИМЕНА ТАБЛИЦА			
№	Наименования	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Код товара	Производитель	Каталожный номер	Цена за единицу
511	Стандартный раствор за Витамин В с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO ₃ / 1000 mg/l	100 ml	CL01.2201.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за Витамин В с номинал 1000mg/l за ICP-OES матрица 2-5 % HNO ₃ / 1000 mg/l	46.19
512	Стандартный раствор за общ азот с номинал 1000mg/l	3.81 g HNO ₃ / 10.001 mol HCl	500 ml	CL01.1952.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за общ азот с номинал 1000mg/l; 3.81 g HNO ₃ / 10.001 mol HCl	95.78
513	Стандартный раствор за алюминий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO ₃	100 ml	CL01.0101.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за алюминий с номинал 1000mg/l за ICP-OES матрица 2-5 % HNO ₃	38.17
514	Стандартный раствор за ванадий с номинал 1000mg/l за йонная хроматография	в матрица вода	500 ml	CL01.0116.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за ванадий с номинал 1000mg/l за йонная хроматография, в матрица вода	23.63
515	Стандартный раствор за витамин с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 to 5 % HNO ₃	100 ml	CL01.0122.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за витамин с номинал 1000mg/l за ICP-OES, матрица 2 to 5 % HNO ₃	41.10
516	Стандартный раствор за висмут с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2 to 5 % HNO ₃	100 ml	CL01.0133.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за висмут с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1.32 g As2O ₃ / 1.2 to 5 % HNO ₃	38.17
517	Стандартный раствор за барий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	матрица 2-5 % HNO ₃	100 ml	CL01.0201.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за барий с номинал 1000mg/l за ICP-OES матрица 2-5 % HNO ₃	38.17
518	Стандартный раствор за бор с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в 2 to 5 % HNO ₃	500 ml	CL01.0237.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за бор с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 5.72 g H3BO ₃ / 1.2 to 5 % HNO ₃	21.94
519	Стандартный раствор за бромат с номинал 1000 mg/l за йонная хроматография	в матрица вода	500 ml	H020.W.L5	СН ПИ ЕЙ КЕМ ООД / СРА СЕМ	Стандартный раствор за бромат с номинал 1000 mg/l за йонная хроматография	114.41
520	Стандартный раствор за бромид с номинал 1000 mg/l за йонная хроматография	в матрица H2O	500 ml	CL01.0248.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за бромид с номинал 1000 mg/l за йонная хроматография, матрица вода	31.93
521	Стандартный раствор за БПК с номинал 200 mg/l	BOD standard solution 200 mg/l	1000 ml	CL01.0251.200	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за БПК с номинал 200 mg/l	148.20
522	Стандартный раствор за БПК с номинал 1000 mg/l	BOD standard solution 1000 mg/l	1000 ml	CL01.0251.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за БПК с номинал 1000 mg/l BOD standard solution 1000 mg/l	148.20
523	Стандартный раствор за Дитергенти с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	C12H25NaO4S ала H2O	100 ml	CL01.0413.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за Дитергенти с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 1 g C12H25NaO4S / 1 H2O	38.17
524	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 5 µS/cm	Standard 5µS/25°C	500 ml	CL03.1127.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 5 µS/cm	85.25
525	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 10 µS/cm	Standard 10µS/25°C	500 ml	CL03.1135.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 10 µS/cm	85.25
526	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 20 µS/cm	Standard 20µS/25°C	500 ml	CL03.1136.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 20 µS/cm	88.53
527	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 50 µS/cm	Standard 50µS/25°C	500 ml	CL03.1134.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 50 µS/cm	85.25
528	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 100 µS/cm	Standard 100µS/25°C	500 ml	CL03.1116.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 100 µS/cm	20.55
529	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 140-150 µS/cm	Standard 140-150 µS/25°C	500 ml	CL03.1133.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 147 µS/cm/25°C	39.07
530	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 500 µS/cm	Standard 500µS/25°C	500 ml	CL03.1121.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 500 µS/cm	20.55
531	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 1413 µS/cm	Standard 1413µS/25°C	500 ml	CL03.1101.0500	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 1413 µS/cm/25°C	20.55
532	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 12880 µS/cm	Standard 11.67mg/20°C - 12.86mg/25°C	1000 ml	CL03.1108.1000	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за электропроводность, номинал 12880 µS/cm / 25°C	28.01
533	Стандартный раствор за железо с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	Fe(NO ₃) ₃ .9H ₂ O в 2 to 5 % HNO ₃	250 ml	CL01.0506.0250	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за железо с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 7.234 g Fe(NO ₃) ₃ .9H ₂ O / 1.2 to 5 % HNO ₃	19.27
534	Стандартный раствор за железо с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 to 5 % HNO ₃	100 ml	CL01.0501.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за железо с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Fe / 1.2 to 5 % HNO ₃	38.17
535	Стандартный раствор за магний с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 to 5 % HNO ₃	100 ml	CL01.1151.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за магний с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Mg / 1.2 to 5 % HNO ₃	38.17
536	Стандартный раствор за кадмий с номинал 1000mg/l за ICP-OES	в матрица 2 to 5 % HNO ₃	100 ml	CL01.0301.0100	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за кадмий с номинал 1000mg/l за ICP-OES 1 g Cd / 1.2 to 5 % HNO ₃	38.17
537	Стандартный раствор за кадмий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия	Cd(NO ₃) ₂ .4H ₂ O в 2 to 5 % HNO ₃	250 ml	CL01.0306.0250	Chem Lab NV/Кен лаб	Стандартный раствор за кадмий с номинал 1000mg/l за спектрофотометрия 2.745 g Cd(NO ₃) ₂ .4H ₂ O / 1.2 to 5 % HNO ₃	19.27



AD 27

ЛАД

МЕТОДА ТАКТИКА №3

№	Наименование	Указания по использованию	Минимальная техническая спецификация	Разфасовка	Идентификация	Производитель	Составляющие ингредиенты	Указания по использованию	Составляющие ингредиенты	Разфасовка	Цена за единицу измерения
613	0 HCl D6		PM 100µg/ml в циклоксане	1 ml	CL40.0829.0001	Chem Lab NV/ken lab	0 HCl D6 100µg/ml в циклоксане		Chem Lab NV/ken lab	1 ml	316.93
614	0 HCl D6		PM 100µg/ml в циклоксане	1 ml	CL40.0830.0001	Chem Lab NV/ken lab	0 HCl D6 100µg/ml в циклоксане		Chem Lab NV/ken lab	1 ml	467.85
615	0 HCl D6		PM 100µg/ml в аэрозоле	1 ml	CL40.0833.0001	Chem Lab NV/ken lab	0 HCl D6 100µg/ml в аэрозоле		Chem Lab NV/ken lab	1 ml	132.54
616	0 HCl D6		PM 100µg/ml в аэрозоле	1 ml	CL40.0834.0001	Chem Lab NV/ken lab	0 HCl D6 100µg/ml в аэрозоле		Chem Lab NV/ken lab	1 ml	132.54
617	Gold standard solution 1000 µg/ml		PM 1000 µg/ml (1 g Au/1.10 to 20% HCl)	100 ml	CL01.0731.03100	Chem Lab NV/ken lab	Gold standard solution 1000 µg/ml (1 g Au/1.10 to 20% HCl)		Chem Lab NV/ken lab	100 ml	73.84
618	Ethephon DM (2-Chloroethylphosphonic acid)		суха субстанция	10 mg	DRE-C13320100	LGC Standards	Ethephon DM (2-Chloroethylphosphonic acid)		LGC Standards	10 mg	16.55
619	Референтный материал матрица вода - Trace elements (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Si, Ti, U, V, Zn, Zr, Ag, fortified sample for trace elements)		fortified sample for trace elements	500 ml	NWTHDA-S1.5	LGC Standards	Референтный материал матрица вода - Trace elements (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Si, Ti, U, V, Zn, Zr, Ag, fortified sample for trace elements)		LGC Standards	500 ml	16.35
620	Референтный материал за чистый металл в воде NIST 1643f		Trace Elements in Water	250 ml	NIST-1643F	LGC Standards	Референтный материал за чистый металл в воде NIST 1643f		LGC Standards	250 ml	68.88
РАЗДЕЛ "КОНСУМАТИВЫ ЗА ВНАЛИЗ"											
621	95-миллионная палочка для микротитрования, стерильная с колесом для ионизации		опалесков от 50 брой		500011+ 900015	Detalab S.L.	95-миллионная палочка для микротитрования, стерильная с колесом для ионизации		Detalab S.L.	опалесков от 50 брой	74.50
622	Индикатор для определения микробиологической культуры (SPONTANEOUS NEGATIVE CULTURE)		опалесков от 100 брой		4091372	Detalab S.L.	Индикатор для определения микробиологической культуры (SPONTANEOUS NEGATIVE CULTURE)		Detalab S.L.	опалесков от 100 брой	222.00
623	Купа за иризации		за иризации от 2 мл; максимум 0.1 г/мл	брой	M-602B	Detalab S.L.	Купа за иризации		Detalab S.L.	брой	20.58
624	Стак за иризации		за иризации от 2 мл; максимум 0.1 г/мл	брой	M-0511A	Detalab S.L.	Стак за иризации		Detalab S.L.	брой	12.94
625	Дурикован сорбент, стекло		опалесков от 100 брой		325-1330	VWR International	Дурикован сорбент, стекло		VWR International	опалесков от 100 брой	109.00
626	Автоматическая пипетка для пипетирования 10ml		за иризации от 100 брой		MACTP56-06	VWR International	Автоматическая пипетка для пипетирования 10ml		VWR International	за иризации от 100 брой	15.13
627	Автоматическая микронипетка, 0.5-10 µl		брой		5602	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 0.5-10 µl		PZ HTL S.A.	брой	163.68
628	Автоматическая микронипетка, 2-20 µl		брой		5603	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 2-20 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
629	Автоматическая микронипетка, 5-50 µl		брой		5607	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 5-50 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
630	Автоматическая микронипетка, 10-100 µl		брой		5604	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 10-100 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
631	Автоматическая микронипетка, 100-1000 µl		брой		5606	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 100-1000 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
632	Автоматическая микронипетка, 20-200 µl		брой		5605	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 20-200 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
633	Автоматическая микронипетка, 500-5000 µl		брой		5608	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 500-5000 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
634	Автоматическая микронипетка, 1000-10000 µl		брой		5609	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 1000-10000 µl		PZ HTL S.A.	брой	158.28
635	Автоматическая микронипетка, 20-200 µl		брой		5143	PZ HTL S.A.	Автоматическая микронипетка, 20-200 µl		PZ HTL S.A.	брой	337.54
636	Автоматическая микронипетка, 100-1000 µl		брой		900300	Detalab S.L.	Автоматическая микронипетка, 100-1000 µl		Detalab S.L.	брой	1.39
637	Автоматическая микронипетка, 2-2L		брой		1162870001	Merck KGaA, Darmstadt, Germany/Мерк Вагнера SAG	Автоматическая микронипетка, 2-2L		Merck KGaA, Darmstadt, Germany/Мерк Вагнера SAG	брой	252.50

Л.А.Б.

3. Экспериментальная часть

ИЗМЕНА ТАБЕЛИЦА №1				Обозначение на РММ/материал						
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Страна/оригин	Разфасовка	Цена на рандевоса в лв. без ДДС за цялата на	Цена на рандевоса в лв. без ДДС за цялата на
673	Калпосе за осигуряване на анаеробна атмосфера / за анализ на микробна		опаковка от 50 броя	15007	Deftlab S.L.	Калпосе за осигуряване на анаеробна атмосфера / за анализ на микробна	XN / Deftlab catalogue, стр. 227	опаковка от 50 броя	57.00	1.14
674	Калпосе за филтруване система с филтри D 50 мм, капацитет 2000 мл, с буферна зона за налягане, шифт тип „малък“ 51 40/35		брой	263 245.05	VTR Glass s.r.o/Glassco	Калпосе за филтруване система с филтри D 50 мм, капацитет 2000 мл, с буферна зона за налягане, шифт тип „малък“ 51 40/35	XN / Извадка от продуктен каталог на	брой	178.26	178.26
675	Колонки с флуориза за твърдофазна екстракция, 2g, 15 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC		опаковка от 20 броя	60108-735	Fisher Scientific GmbH	Колонки с флуориза за твърдофазна екстракция, 2g, 15 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC	https://www.thermo.com/order/catalog/product/60108-735?CID=search-60108-735	опаковка от 20 броя	222.20	11.11
676	Колонки с флуориза за твърдофазна екстракция, 5g, 25 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC		опаковка от 20 броя	60108-736	Fisher Scientific GmbH	Колонки с флуориза за твърдофазна екстракция, 5g, 25 ml, предназначени за последващ анализ с Газов хроматограф Focus GC	https://www.thermo.com/order/catalog/product/60108-736?CID=search-60108-736	опаковка от 20 броя	269.00	13.45
677	Комплект за промяна на очи / стерилен физиологичен разтвор и рН неутрален разтвор/	кутия или стойка за степен монтаж, с разтворена и следва, съдържание 1x1000 ml физиологичен разтвор за очи и 1x500 ml рН неутрален разтвор;	брой	118-0096	VWR International	Комплект за промяна на очи / стерилен физиологичен разтвор и рН неутрален разтвор/кутия или стойка за степен монтаж, с разтворена и следва, съдържание 1x1000 ml физиологичен разтвор за очи и 1x500 ml рН неутрален разтвор;	XN, Извадка от уеб сайт	брой	98.67	98.67
678	Консигуратор за филтри (не автоматичен) - 0.1 - 200 ml		брой	15219805	Fisher Scientific GmbH	Консигуратор за филтри (не автоматичен) - 0.1 - 200 ml	XN, Извадка от продуктен каталог	брой	33.28	33.28
679	Кошица за белия с дръжка, пластмасов, нинкини 6 гинса за бутлери с обем 500 ml (6 x 500 ml)		брой	818K0361-0008	VWR International	Кошица за белия с дръжка, пластмасов, нинкини 6 гинса за бутлери с обем 500 ml (6 x 500 ml)	XN, Извадка от уеб сайт	брой	22.40	22.40
680	Кошица за белия, метална, с дръжка, 6 гинса (6 x 1000 ml); с размери ДхШхВ 380x240x130 мм		брой	19700	Deftlab S.L.	Кошица за белия, метална, с дръжка, 6 гинса (6 x 1000 ml); с размери ДхШхВ 380x240x130 мм	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	брой	75.26	75.26
681	Кошица за белия, метална, с дръжка, с 4 разделения, с размери ДхШхВ 480x300x150 мм		брой	H-261	Deftlab S.L.	Кошица за белия, метална, с дръжка, с 4 разделения, с размери ДхШхВ 480x300x150 мм	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	брой	141.12	141.12
682	Кошица за петри, 100мм, 1 отделение за пренос до 10 петри, стъклена		брой	H-600	Deftlab S.L.	Кошица за петри, 100мм, 1 отделение за пренос до 10 петри, стъклена	XN / Deftlab catalogue, стр. 227	брой	21.32	21.32
683	Крино-Валки, 2мл./стерилни/		опаковка от 100 броя	408002.1	Deftlab S.L.	Крино-Валки, 2мл./стерилни/	XN / Deftlab catalogue, стр. 248	опаковка от 100 броя	37.00	0.37
684	Крупа за автоматична борета		брой	632436055002	TECHNOSMOL S.A.	Крупа за автоматична борета	http://www.technosmol.com/en/index.php?page=catalogue/laboratory-glass/automatic-borete-accessories-to-refill-and-blower-for-automatic-borete	брой	8.53	8.53
685	Кутка за съхранение на предмети стъкла (за нинкини брой от 20 предмети стъкла)		брой	40305250	Axialab S.L.	Кутка за съхранение на предмети стъкла (за 25 броя предмети стъкла)	XN, Извадка от каталог	брой	4.03	4.03
686	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 1 ml		брой	200012R	Deftlab S.L.	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 1 ml	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	брой	6.86	6.86
687	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 10 ml		брой	200015R	Deftlab S.L.	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 10 ml	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	брой	7.06	7.06
688	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 5 ml		брой	200024R	Deftlab S.L.	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 5 ml	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	брой	7.06	7.06
689	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 100 µl		брой	200013R	Deftlab S.L.	Кутка за нахвърляне за автоматични пилети - 100 µl	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	брой	7.35	7.35
690	Калибрационен стандарт за сито - калибрационен обхват 1,51 - 1,87 mm		опаковка от 5 броя	510-0380	VWR International	Калибрационен стандарт за сито - калибрационен обхват 1,51 - 1,87 mm	XN, Извадка от уеб сайт	опаковка от 5 броя	50.00	10.00
691	Маркуч, алуминиев, диаметър 35 мм		за 1 метър	350815	Deftlab S.L.	Маркуч, алуминиев, диаметър 35 мм	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	за 1 метър	4.50	4.50
692	Маркуч, PVC, диаметър 10 мм		за 1 метър	228-3848	VWR International	Маркуч, PVC, диаметър 10 мм	XN, Извадка от уеб сайт	за 1 метър	3.11	3.11
693	Маркуч, PVC, диаметър 4 мм		за 1 метър	228-3835	VWR International	Маркуч, PVC, диаметър 4 мм	XN, Извадка от уеб сайт	за 1 метър	2.49	2.49
694	Маркуч, PVC, диаметър 6 мм		за 1 метър	228-3838	VWR International	Маркуч, PVC, диаметър 6 мм	XN, Извадка от уеб сайт	за 1 метър	2.49	2.49
695	Маркуч, акрилоустойчив, диаметър 10 мм		за 1 метър	228-0398	VWR International	Маркуч, акрилоустойчив, диаметър 10 мм	XN, Извадка от уеб сайт	за 1 метър	4.98	4.98
696	Маркуч, акрилоустойчив, диаметър 4 мм		за 1 метър	224-2063	VWR International	Маркуч, акрилоустойчив, диаметър 4 мм	XN, Извадка от уеб сайт	за 1 метър	2.49	2.49
697	Маркуч силиконов 2x4 mm		за 1 метър	350024	Deftlab S.L.	Маркуч силиконов 2x4 mm	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	за 1 метър	0.74	0.74
698	Маркуч силиконов маркуч 3x4 mm		за 1 метър	350034	Deftlab S.L.	Маркуч силиконов маркуч 3x4 mm	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	за 1 метър	0.47	0.47
699	Маркуч силиконов маркуч 8x16 mm		за 1 метър	350810	Deftlab S.L.	Маркуч силиконов маркуч 8x16 mm	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	за 1 метър	2.32	2.32
700	Мембранен филтър - Целулозно естерилен филтър бел с черна разграфена мрежа, стерилен, единично опакован, размер на порите - 20µm, диаметър 47 mm		опаковка от 100 броя	H7047ME02205	Pilitech	Мембранен филтър - Целулозно естерилен филтър бел с черна разграфена мрежа, стерилен, единично опакован, размер на порите - 20µm, диаметър 47 mm	https://www.pilitech.fr/en/membrane-filters/119-mi-cellulose-esteril-membrane-filtre-47mm-20um	опаковка от 100 броя	58.00	0.58
701	Мембранен филтър - Целулозно естерилен филтър бел с черна разграфена мрежа, стерилен, единично опакован, размер на порите - 45µm, диаметър 47 mm		опаковка от 100 броя	H7047ME04SGS	Pilitech	Мембранен филтър - Целулозно естерилен филтър бел с черна разграфена мрежа, стерилен, единично опакован, размер на порите - 45µm, диаметър 47 mm	https://www.pilitech.fr/en/membrane-filters/119-mi-cellulose-esteril-membrane-filtre-47mm-45um	опаковка от 100 броя	58.00	0.58
702	Мерителна лопатка, 5 мм, пластмасова		брой	3URK614-0005	VWR International	Мерителна лопатка, 5 мм, пластмасова	XN, Извадка от уеб сайт	брой	0.82	0.82
703	Метален кръгъл нахвърляне за бозе с узо с d=3 mm		брой	ERG011	Axialab S.L.	Метален кръгъл нахвърляне за бозе с узо с d=3 mm	https://www.axialab.com/en/metal-cylindrical-bore-3mm	брой	0.61	0.61
704	Микропрутки, mini-time PCR прутки, RF, 0,2 мл, с правятели капачки	0,2 мл, RF, PCR прутки с правятели капачки, който се лесно пробива и изважда от оптична камера, която позволява точно измерване за PCR в реално време. Автоклавируе се, RNase, DNase and PCR inhibitors free	опаковка от 1000 броя	4094.5N	Deftlab S.L.	Микропрутки, mini-time PCR прутки, RF, 0,2 мл, с правятели капачки	XN / Deftlab catalogue, стр. 228	опаковка от 1000 броя	88.00	0.88

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 1											
Наименование на възложителя			Приложение на участника								
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	Производител	Технически характеристики	Каталог-материали/страница/линия	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за цялата на	Единична цена в лв. без ДДС за цялата на
704	Микропруветки, real-time PCR епруветки в ленти от 8 епруветки, PP, 0,2 ml, с прикрепени ленти с калачки	Изработени от естествен цвят полипропилен, 0,2 ml, PCR епруветки с прикрепени калачки, ленти от 8 епруветки с прикрепени шарнирни ленти от плоски калачки, подходящи за PCR в реално време. Автоклавируеми, RNase, DNase and pyrogen free	опаковка от 125 ленти	4095.IN	Deltalab S.L.	Микропруветки, real-time PCR епруветки в ленти от 8 епруветки, PP, 0,2 ml, с прикрепени ленти с калачки. Изработени от естествен цвят полипропилен, 0,2 ml, PCR епруветки с прикрепени калачки, ленти от 8 епруветки с прикрепени шарнирни ленти от плоски калачки, подходящи за PCR в реално време. Автоклавируеми, RNase, DNase and pyrogen free	XN / Deltalab catalogue, стр. 34	опаковка от 125 ленти	187.50	1.50	
705	Микропруветки градуирани, PCR епруветки с прикрепени калачки, PP, 0,5 ml	PP, 0,5 ml, PCR епруветки с прикрепени, плоски и лесно пробиваеми калачки, автоклавируеми, RNase, DNase and pyrogen free	опаковка от 1000 броя	4094.2N	Deltalab S.L.	Микропруветки градуирани, PCR епруветки с прикрепени калачки, PP, 0,5 ml - PP, 0,5 ml, PCR епруветки с прикрепени, плоски и лесно пробиваеми калачки, автоклавируеми, RNase, DNase and pyrogen free	XN / Deltalab catalogue, стр. 36	опаковка от 1000 броя	100.00	0.10	
706	Микроспиринцова 100 µl, за GC, несеннен наврания (фиксирана игла), с дължина 51 mm	-	брой	549-1174	VWR International	Микроспиринцова 100 µl, за GC, несеннен наврания (фиксирана игла), с дължина 51 mm	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	98.34	98.34	
707	Микроспиринцова 250 µl, за HPLC, несеннен наврания (фиксирана игла), с дължина 51 mm	-	брой	549-1183	VWR International	Микроспиринцова 250 µl, за HPLC, несеннен наврания (фиксирана игла), с дължина 51 mm	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	106.41	106.41	
708	Основа, стъклена или филтърна система за филтруване под вакуум, за филтри с Ø=90 mm, разглобяема конструкция с метални щипци	стъклена основа за поставяне на филтъра	брой	263.245.02	VTR Glass s.r.l. / Glasco	Основа (Base) или филтърна система за филтруване под вакуум, за филтри с Ø=90 mm, разглобяема конструкция с метални щипци, подходящи за поставяне на филтъра	XN, Извадка от продуктувния каталог на производителя	брой	118.67	118.67	
709	Панук, 100 гр	-	брой	400780	VWR International	Панук, 100 гр	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	1.49	1.49	
710	Парафин - размери 4 IN x 125 FT.ROLL (10 cm x 38 m ленти)	-	брой	9170002	WENK	Парафин - размери 4 IN x 125 FT.ROLL (10 cm x 38 m ленти)	XN, https://www.wenk-labtec.com/20200604/1/62364/017E3MD4Wenw-LIG%20210002%202020.htm	брой	43.27	43.27	
711	Парафин диспенсер	-	брой	9170006	WENK	Парафин диспенсер	XN, https://www.wenk-labtec.com/20200604/7/72/AD364/017E3MD4Wenw-LIG%20210006%202020.htm	брой	69.84	69.84	
712	Пенза	-	1 kg	CL00.1616.1000	Chem Lab NV/Kem lab	Пенза	XN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL00.1616/wood/product/1373303	1 kg	38.98	38.98	
713	Пинсети, метална, права, 130 mm	-	брой	61302014	Auxilab S.L.	Пинсети, метална, права, 130 mm	XN, Извадка от продуктувния каталог	брой	2.90	2.90	
714	Пинсети, метална, с плоски краища, 120 mm	-	брой	61370020	Auxilab S.L.	Пинсети, метална, с плоски краища, 120 mm	XN, Извадка от каталог Auxilab 2014/1013	брой	4.46	4.46	
715	Пинсети, пластмасова, права, 145 mm	-	опаковка от 5 бр.	19501	Deltalab S.L.	Пинсети, пластмасова, права, 145 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	опаковка от 5 бр.	16.00	3.20	
716	Пинсети, пластмасова, права, 115 mm	-	-	VITL68099	VWR International	Пинсети, пластмасова, права, 115 mm	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	2.31	2.31	
717	Пликове за автоклавиране, размер 30X60 cm, 121°	-	опаковка от 500 бр.	200310	Deltalab S.L.	Пликове за автоклавиране, размер 30X60 cm, 121°	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	опаковка от 500 бр.	170.00	0.34	
718	Пликове за автоклавиране, размер 65X91 cm, 138°	-	опаковка от 200 бр.	200321	Deltalab S.L.	Пликове за автоклавиране, размер 65X91 cm, 138°	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	опаковка от 200 бр.	1324.00	6.62	
719	Поднос метален-неръждаема стомана с дръжки, оплетка тип мрежа, 60X320X240 mm	-	брой	T-200	Deltalab S.L.	Поднос метален-неръждаема стомана с дръжки, оплетка тип мрежа, 60X320X240 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 148	брой	114.66	114.66	
720	Поднос, метален, 300x200x15 mm	-	брой	BOCH484	VWR International	Поднос, метален, 300x200x15 mm	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	100.44	100.44	
721	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 120 mm/ външен диаметър 245 mm - височина 31	-	брой	216-1243	VWR International	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 120 mm/ външен диаметър 245 mm - височина 31	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	27.95	27.95	
722	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 115 mm/ външен диаметър 217 mm - височина 28	-	брой	216-1242	VWR International	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 115 mm/ външен диаметър 217 mm - височина 28	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	23.05	23.05	
723	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 135 mm/ външен диаметър 320 mm - височина 31	-	брой	216-1245	VWR International	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждаем, антикиселинен, с размери вис. 135 mm/ външен диаметър 320 mm - височина 31	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	48.59	48.59	
724	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 200 x 150 x 50 mm	-	брой	19280	Deltalab S.L.	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 200 x 150 x 50 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	брой	14.41	14.41	
725	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 430 x 330 x 95 mm	-	брой	19284	Deltalab S.L.	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 430 x 330 x 95 mm	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	брой	45.51	45.51	
726	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външна размери 350 x 250 x 80	-	брой	195711	Deltalab S.L.	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външна размери 350 x 250 x 80	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	брой	13.11	13.11	
727	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 40	-	брой	195707	Deltalab S.L.	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 40	XN / Deltalab catalogue, стр. 147	брой	14.01	14.01	
728	Предметни стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 76 x 26 mm, дебелина 1 - 1,2 mm, с мембранен край	-	опаковка 50 броя	635901000076	VTR Glass s.r.l. / Glasco	Предметни стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 76 x 26 mm, дебелина 1 - 1,2 mm, с мембранен край	XN, Извадка от продуктувния каталог	опаковка 50 броя	2.00	0.04	
729	Покривна стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 24 x 32 mm	-	опаковка 100 броя	634990101170	VTR Glass s.r.l. / Glasco	Покривна стъкла, подходящи за микроскопско приложение - размери 24 x 32 mm	XN, Извадка от продуктувния каталог	опаковка 100 броя	2.00	0.02	
730	Разтвор за промиване на очи - 1 x 1000 ml стерилен физиологичен разтвор	подходящ за закрепване към комплект за промиване на очи, компетир на стена	брой	118-0093	VWR International	Разтвор за промиване на очи - 1 x 1000 ml стерилен физиологичен разтвор, подходящ за закрепване към комплект за промиване на очи, компетир на стена	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	45.34	45.34	
731	Разтвор за промиване на очи - 1 x 500 ml pH неутрален разтвор	подходящ за закрепване към комплект за промиване на очи, компетир на стена	брой	118-0094	VWR International	Разтвор за промиване на очи - 1 x 500 ml pH неутрален разтвор, подходящ за закрепване към комплект за промиване на очи, компетир на стена	XN, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	41.16	41.16	
732	Резервоар за течности, за многоканална плетта, Стерилен	Единично опаковани и стерилни	опаковка от 50 броя	M-210	Deltalab S.L.	Резервоар за течности, за многоканална плетта, Стерилен - единично опаковани и стерилни	XN / Deltalab catalogue, стр. 181	опаковка от 50 броя	235.00	4.70	
733	Резервоар за течности, за многоканална плетта	-	опаковка от 50 броя	M-203	Deltalab S.L.	Резервоар за течности, за многоканална плетта	XN / Deltalab catalogue, стр. 181	опаковка от 50 броя	22.00	0.44	
734	Седиментационна фуния, градуирана, прозрачна, пластмасова, за обем 1000 ml	-	брой	191055	Deltalab S.L.	Седиментационна фуния, градуирана, прозрачна, пластмасова, за обем 1000 ml	XN / Deltalab catalogue, стр. 281	брой	39.96	39.96	
735	Септа тифони за винтови капачки, червена/до 200°C, GL 45	-	опаковка от 20 броя	9180001239	KAVALLERGLASS A.S.	Септа тифони за винтови капачки, червена/до 200°C, GL 45	XN, Извадка от каталог	опаковка от 20 броя	165.80	8.29	
736	Септа с диаметър 17mm за газов хроматограф GC FID Trace 1300	Low bleed silicone (BTO)/ diameter 17mm	брой	31303211	Fisher Scientific GmbH	Септа с диаметър 17mm за газов хроматограф GC FID Trace 1300, Low bleed silicone (BTO)/ diameter 17mm	https://www.thermoFisher.com/order/catalog/product/31303211?CID=esa-1303211	брой	2.85	2.85	
737	Септа, 55, 200 x 50 mm, 25 mm	неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите 25 mm	брой	10488531	Fisher Scientific GmbH	Септа, 55, 200 x 50 mm, 25 mm - неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите 25 mm	XN, Извадка от каталог	брой	294.98	294.98	
738	Септа, 55, 200 x 50 mm, 1,00 mm	неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите 1,0 mm	брой	10536222	Fisher Scientific GmbH	Септа, 55, 200 x 50 mm, 1,00 mm - неръждаема стомана, диаметър 200mm, височина 50mm, размер на порите 1,0 mm	XN, Извадка от каталог	брой	136.42	136.42	
739	Силиконова смазка за стъклени	-	брой	CL00.1904.0035	Chem Lab NV/Kem lab	Силиконова смазка за стъклени	XN, https://www.chem-lab.be/#/producten/CL00.1904/wood/product/1373303	брой	34.96	34.96	
740	Спиртна лампа, стъкло + комплект фитини	-	брой	12163211/12163019	Auxilab S.L.	Спиртна лампа, стъкло + комплект фитини	XN, Извадка от каталог Auxilab 2014/1013	брой	8.33	8.33	
741	Спринцовка за автоматизатор Thermo AI 3000, дължина 50mm, обем 10 микролитра, SPUI/PTV	за Focus GC	брой	36500525	Fisher Scientific GmbH	Спринцовка за автоматизатор Thermo AI 3000, дължина 50mm, обем 10 микролитра, SPUI/PTV, за Focus GC	https://www.thermoFisher.com/order/catalog/product/36500525?CID=esa-136500525	брой	103.35	103.35	

Изпълнение на възможности				Предложение на участника						
№	Наименование	Минимални технически спецификации	Референция	Каталоген номер	Производител	Технически характеристики	Име на лицето, отговорно за продажбата	Предлагана референция	Цена по референция в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС на единица на измерване
742	Спектроскоп, меденосен, пластмасов, за обем 5 мл		брой	613-2951	VWR International	Спектроскоп, меденосен, пластмасов, за обем 5 мл	ИМ, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	0.12	0.12
743	Спектроскоп, меденосен, пластмасов, за обем 10 мл		брой	613-2952	VWR International	Спектроскоп, меденосен, пластмасов, за обем 10 мл	ИМ, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	0.22	0.22
744	Спектроскоп, меденосен, пластмасов, за обем 20 мл		брой	613-2916	VWR International	Спектроскоп, меденосен, пластмасов, за обем 20 мл	ИМ, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	0.22	0.22
745	Стандартен сет от 4 филтъра за калибриране на спектофотометър	Комплектът за калибриране се състои от три съвни стъклени филтъра за проверка на точността на абсорбцията и стъклен филтър холмев оксид за проверка на точността на филтъра	сет	634-6691	VWR International	Стандартен сет от 4 филтъра за калибриране на спектофотометър. Комплектът за калибриране се състои от три съвни стъклени филтъра за проверка на точността на абсорбцията и стъклен филтър холмев оксид за проверка на точността на филтъра	ИМ, Извадка от уеб сайт на производителя	сет	12.25	12.25
746	Статив за автоматични пилети, 4-ри нивен		брой	5480	PZ HTL S.A.	Статив за автоматични пилети, 4-ри нивен	ИМ / http://www.htl.pl/products/automatic-pillets	брой	16.73	16.73
747	Статив за епруветки, пластмасов, 24 гнезда, 3x8, диаметър на отвора на гнездата d=25 mm		брой	W-017	DeltaLab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 24 гнезда, 3x8, диаметър на отвора на гнездата d=25 mm	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	9.20	9.20
748	Статив за епруветки, пластмасов, 40 гнезда, 4x10, диаметър на отвора на гнездата d=20 mm		брой	W-018	DeltaLab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 40 гнезда, 4x10, диаметър на отвора на гнездата d=20 mm	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	9.20	9.20
749	Статив за епруветки, пластмасов, 60 гнезда, 5x12, диаметър на отвора на гнездата d=16 mm		брой	W-015	DeltaLab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 60 гнезда, 5x12, диаметър на отвора на гнездата d=16 mm	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	9.20	9.20
750	Статив за епруветки, пластмасов, 90 гнезда, 6 x 15, диаметър на отвора на гнездата d=13 mm		брой	W-014	DeltaLab S.L.	Статив за епруветки, пластмасов, 90 гнезда, 6 x 15, диаметър на отвора на гнездата d=13 mm	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	9.20	9.20
751	Статив за епруветки (PP) 50 ml, пластмасов, диаметър на отвора на гнездата d=30 mm		брой	W-018	DeltaLab S.L.	Статив за епруветки (PP) 50 ml, пластмасов, диаметър на отвора на гнездата d=30 mm	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	9.20	9.20
752	Статив за епруветки, метален, 50 гнезда, отвор на гнездата 25 mm, 5x 10			C-211	DeltaLab S.L.	Статив за епруветки, метален, 50 гнезда, отвор на гнездата 25 mm, 5x 10	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	38.22	38.22
753	Статив за ободна колаба, 1000 мл.		брой	33215140	Auxilab S.L.	Статив за ободна колаба, 1000 мл.	ИМ, Извадка от каталог на Auxilab 2014/2015	брой	11.34	11.34
754	Статив за пилети-вертикален, 94 нивен		брой	170.303.01	VTR Glass s.r.l./Glasco	Статив за пилети-вертикален, 94 нивен	ИМ, Извадка от каталог на VTR Glass 2014/2015	брой	14.60	14.60
755	Статив за пилети-хоризонтален		брой	15996	DeltaLab S.L.	Статив за пилети-хоризонтален	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	22.05	22.05
756	Статив за седиментационна фуния - 2 гнезда		брой	191056	DeltaLab S.L.	Статив за седиментационна фуния - 2 гнезда	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	брой	79.97	79.97
757	Статив за сушене на стъклени, с PVC покритие, вертикален, размери 640x360x140mm		брой	63224750	Auxilab S.L.	Статив за сушене на стъклени, с PVC покритие, вертикален, размери 640x360x140mm	ИМ, Извадка от каталог на Auxilab 2014/2015	брой	48.77	48.77
758	Статив за запечатване на дългични фунии, метален		брой	63237100 + 63206011	Auxilab S.L.	Статив за запечатване на дългични фунии, метален	ИМ, Извадка от каталог на Auxilab 2014/2015	брой	37.48	37.48
759	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 10 mm		брой	11000252	Giorgio Bormac S.R.L.	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 10 mm	https://www.giorgiobormac.com/catalogo/cuvette/11000252/quarre-cuvettes-optical-glass-10mm-wed-of-borm-borm	брой	20.00	20.00
760	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 20 mm		брой	11000262	Giorgio Bormac S.R.L.	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 20 mm	https://www.giorgiobormac.com/catalogo/cuvette/11000262/quarre-cuvettes-optical-glass-20mm-wed-of-borm-borm	брой	23.00	23.00
761	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 40 mm		брой	23800400	Auxilab S.L.	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 40 mm	ИМ, Извадка от каталог на Auxilab 2014/2015	брой	25.07	25.07
762	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 50 mm		брой	11000282	Giorgio Bormac S.R.L.	Стъклова кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 50 mm	https://www.giorgiobormac.com/catalogo/cuvette/11000282/quarre-cuvettes-optical-glass-50mm-wed-of-borm-borm	брой	34.00	34.00
763	Стъклени перли, d=5 mm		1 kg	632645105000	VTR Glass s.r.l./Glasco	Стъклени перли, d=5 mm	ИМ, Извадка от каталог на VTR Glass 2014/2015	1 kg	11.94	11.94
764	Стъклова кювета филтър за количествено определяне на суспензии в-а в оптичния вод, оплетени се, диаметър 90 mm, размери на порите 1,2 µm		опаковка от 100 броя	FV23AD090	Filtratech	Стъклова кювета филтър за количествено определяне на суспензии в-а в оптичния вод, оплетени се, диаметър 90 mm, размери на порите 1,2 µm	ИМ, https://www.filtratech.fr/en/glass-microfiber-filters-without-binder/29-fv23.html?search_query=29-fv23	опаковка от 100 броя	65.00	0.65
765	Стъклова кювета филтър за количествено определяне на суспензии в-а, диаметър 47 mm, размери на порите 0,45 µm	филтърът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 872:2006	опаковка от 100 броя	FV25AD047	Filtratech	Стъклова кювета филтър за количествено определяне на суспензии в-а, диаметър 47 mm, размери на порите 0,45 µm, филтърът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 872:2006	ИМ, https://www.filtratech.fr/en/glass-microfiber-filters-without-binder/31-fv21.html?search_query=31-fv21	опаковка от 100 броя	68.00	1.66
766	Таблетки - електронни 24x59mm.		брой	30880081	Auxilab S.L.	Таблетки - електронни 24x59mm.	ИМ, Извадка от каталог на Auxilab 2014/2015	брой	18.69	18.69
767	Пилети, ламични за нитрация (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни		опаковка от 100 бр.	100230	DeltaLab S.L.	Пилети, ламични за нитрация (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 100 бр.	11.00	0.11
768	Пилети за нитрация, минимална дължина на полимеризацията 2x2x3 mm		брой	300-0039	VWR International	Пилети за нитрация, минимална дължина на полимеризацията 2x2x3 mm	ИМ, Извадка от уеб сайт на производителя	брой	85.11	85.11
769	Пилети за хлорид 0-3000 mg/L		опаковка от 100 бр.	105-0321	VWR International	Пилети за хлорид 0-3000 mg/L	ИМ, Извадка от уеб сайт на производителя	опаковка от 100 бр.	14.00	0.54
770	Пилети за автоматични пилети в кювета, 0,1-10 µl, с филтър, стерилни	0,1-10 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	301-01PR	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети в кювета, 0,1-10 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 960 броя	892.00	0.20
771	Пилети за автоматични пилети в кювета, 2-20 µl, с филтър, стерилни	2-20 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	300010PR	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети в кювета, 2-20 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 960 броя	892.00	0.20
772	Пилети за автоматични пилети в кювета, 2-200 µl, с филтър, стерилни	2-200 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	300076RF	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети в кювета, 2-200 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 960 броя	892.00	0.20
773	Пилети за автоматични пилети в кювета, 100-1000 µl, с филтър, стерилни	100-1000 µl с филтър, стерилни, RNase DNase and Pyrogen free	опаковка от 960 броя	300070NR	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети в кювета, 100-1000 µl, с филтър, стерилни - RNase DNase and Pyrogen free	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 960 броя	892.00	0.20
774	Пилети за автоматични пилети в кювета, автоклавируема 2-200 µl		опаковка от 960 броя	200036H	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети в кювета, автоклавируема 2-200 µl	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 960 броя	96.00	0.10
775	Пилети за автоматични пилети в кювета, автоклавируема 100-1000 µl		опаковка от 960 броя	200062H	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети в кювета, автоклавируема 100-1000 µl	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 960 броя	86.40	0.09
776	Пилети за автоматични пилети, 100-1000 µl съвместими с автоматична пилета EPENDORF		опаковка от 1000 броя	300029	DeltaLab S.L.	Пилети за автоматични пилети, 100-1000 µl съвместими с автоматична пилета EPENDORF	ИМ / DeltaLab catalogue, стр. 113	опаковка от 1000 броя	820.00	0.32

ЛАН
АН

[illegible]

Document processed by eScribe on 07/24/2013 at 11:11 AM. Page 1 of 1

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1 В случай че Изпълнителят не изпълнява своите задължения по договора, Изпълнителят се задължава да заплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.

1.2 В случай, че Изпълнителят не достави поръчани стоки в срока за доставка, Изпълнителят дължи неустойка на възложителя в размер на 3% (три процента) от стойността на недоставените стоки за всеки работен ден закъснение, но не повече от 30% от стойността им.

1.3 Ако Изпълнителят забави доставката на поръчани Стоки с повече от 10 работни дни, то ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, без да се ограничават други негови права, Възложителят има право:

1.3.1 да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителят и да наложи неустойка в размер на 10% (десет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС и/или

1.3.2 да закупи недоставените Стоки от трета страна, като Изпълнителят дължи възстановяване на пълната стойност на съответните Стоки, както и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя. Възложителят има право да приспадне съответните разходи по тази точка от гаранцията за добро изпълнение на Договора и/или от насрещни дължими на Изпълнителя суми.

1.4 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на несъответстващите стоки, в случай, че Изпълнителят достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор, а именно: доставка на стоки с изтекъл срок на годност или по-кратък от 2/3 от срока на годност, скъсан етикет на опаковката, химикали с различна от заявената степен на чистота и/или концентрация, доставка с липсващи документи (лист за безопасност или сертификат за качество), както и други изискуеми от Възложителя документи, описани в раздел А: Техническо задание.

1.5 В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.

1.6 В случай, че Изпълнителят не осъществи изискани писмено от Възложителя консултация и/или методическо съдействие относно доставени стоки и/или придружаващи ги документи, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 (двайсет) лева за всеки отделен случай.

1.7 В случай, че Изпълнителят не спазва срока по чл.1.6. от раздел А, то той дължи следните неустойки:

1.7.1 Закъснение до 15 дни включително – Изпълнителя дължи неустойка на възложителя в размер на 1% от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция.

1.7.2 При закъснение повече от 15 дни – възложителят има право да прекрати едностранно договора и/или да задържи гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция.

1.8 Изпълнителят е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Гаранцията за изпълнение е със срок и валидност, съгласно предвиденото в договора.

- 3.2 Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.3 Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.
- 3.4 Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5 Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.6 Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- 3.6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
 - 3.6.2. да бъде за изисквания в договора срок.
- 3.7 В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
- 3.8 Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя;
- 3.9 Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпроса е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите;
- 3.10 В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
- 3.11 В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да доплати стойността на дължимата неустойка и да възстанови своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
- 3.12 В случай че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

3.1. .

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: Описание

- 1. ДЕФИНИЦИИ**
- 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА**
- 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**
- 5. НЕУСТОЙКИ**
- 6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**
- 7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**
- 8. ПУБЛИЧНОСТ**
- 9. СПЕЦИФИКАЦИЯ**
- 10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ**
- 11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ**
- 12. ОПАСНИ СТОКИ**
- 13. ДОСТАВКА**
- 14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО**
- 15. ПРАВО НА ОТКАЗ**
- 16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ**
- 17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ**
- 18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ**
- 19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**
- 20. РАЗДЕЛНОСТ**
- 21. ПРЕКРАТЯВАНЕ**
- 22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО**
- 23. ФОРС МАЖОР**
- 24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ**

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **“Възложителя”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
- 1.2. **“Доставчик”** означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприменници.
- 1.3. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.4. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.5. **“Цена по договора”** -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.6. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.7. **“Стоки”** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
- 1.8. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.9. **“Системи за безопасност на работата”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.
- 1.10. **“Поръчка”** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

- 1.11. **“Срок на доставка”** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.
- 1.12. **“Забавяне на доставката”** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
- 1.13. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.14. **“Срок на Договора”** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.
- 1.15. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.
- 1.16. **“Гаранция за обезпечаване на изпълнението”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
- 2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
- 2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
- 2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка, по факс или имейл и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса/ имейла, ако той е изпратен до правилния факс номер или имейл адрес на адресат.
- 2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер или имейл адрес за кореспонденция възможно най-скоро, но не по-късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
- 2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.
- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разходи, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Някоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
- 3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.

- 3.10.** При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.
- 3.11.** Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.
- 3.12.** След приключване на дейността, Доставчикът взема обратно отпадъците, които са генерирани от него при извършването на доставката или услугата.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1.** Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2.** Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3.** Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4.** Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 6.1.** След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
- 6.2.** След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3.** Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.

- 6.4.** Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5.** Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6.** Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
- 6.7.** Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1.** Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2.** Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3.** В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9.1.** Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.
- 9.2.** Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за

производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;

12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;

12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;

12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;

12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;

12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.

12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.

12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.

- 13.2.** Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3.** Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4.** Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5.** Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6.** Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
- 13.7.** Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
- 13.8.** Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.
- 13.9.** Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- 14.1.** Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.
- 14.2.** Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Доставчика, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестиято.

21.5. Възложителят може да прекрати договор с Доставчика при нарушаване на правилата за безопасност при работа, застрашило живота и здравето на хора.

21.6. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.7. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.8. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

24.1. В съответствие с изискванията, заложи в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

24.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

- а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
- б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
- в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;
- г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
- д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;
- е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;
- ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;
- з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;
- з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

25. АНТИКОРУПЦИОННА КЛАЗУА

При изпълнение на настоящия договор, страните се задължават да спазват стриктно приложимите закони, забраняващи подкупването на лица, заемащи публични длъжности, и физически лица, търговията с влияние, прането на пари, които по-конкретно могат да доведат до недопускане до обществена поръчка, включително Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ от 1977 г.; Закона за подкупите на Обединеното Кралство от 2010 г., Френския антикорупционен закон „Сапен“ от 2016 г., както и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и всички други приложими нормативни и административни актове.

Страните се задължават да внедрят и изпълняват всички необходими и разумни политики и мерки с цел предотвратяване на корупция.

Изпълнителят декларира, че доколкото му е известно, законните му представители, директори, служители, представители и всяко лице, което извършва услуги, съгласно този договор за или от името на Възложителя и/или други дружества от групата Веолия, не е и няма пряко или косвено да предлага, дава, съгласява се да дава, разрешава, иска или приема даването на пари или друга облага, или да предоставя предимство или подарък на лице, компания или предприятие, включително държавни чиновници или служители, представители на политически партии, кандидати за политически длъжности, лице, заемащо длъжност в административен орган или орган на законодателната или съдебна власт, за или от името на страна, държавна агенция или държавна компания, длъжностно лице от публична организация или международна организация, за целите на корупционно влияние върху такова лице в заеманата от него служебна длъжност, или за целите на възнаграждаване на или склоняване към неточно изпълнение на съответно задължение или дейност от лице, за да се постигне или запази даден бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия или да се извлече полза при осъществяването на бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия.

Изпълнителят приема да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на условие от този член в разумен срок.

В случай че Възложителят уведоми Изпълнителят, че има основателни причини да счита, че Изпълнителят е нарушил условие от този раздел:

- Възложителят има право да спре изпълнението на настоящия Договор без предизвестие, доколкото Възложителят счита за необходимо да разследва съответното поведение, без това да води до възникването на каквито и да било задължения или отговорност пред Изпълнителят за такова спиране;
- Изпълнителят се задължава да предприеме всички разумни стъпки, за да предотврати загубата или унищожаването на документални доказателства във връзка със съответното поведение.

Ако Изпълнителят наруши някое условие на настоящия раздел:

- Възложителят може незабавно да прекрати този Договор без предизвестие и без да има каквито и да било задължения.
- Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, до максималната степен, позволена от закона, за загуби, вреди или разходи, понесени от Възложителя, възникващи от такова нарушение.

Споразумение
към договор № 8441 / 11.11.2019 год.

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е неразделна част от договора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Софийска вода (Възложител) и „Лабимекс“ АД (Изпълнител) се информират взаимно за:

- a. рисковете при изпълнение на услугата на територията на затворената зона;
- b. необходимите и предприети мерки за управление на риска за безопасността и здравето (БЗР);
- c. промени в условията на труд и обстоятелства, налагащи допълнителни мерки за осигуряване на БЗР;
- d. неблагоприятни отклонения от очакваното изпълнение, инциденти и злополуки
- e. опасност от авария или пожар.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки, и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и здравето на хората на обекта, съоръженията и оборудването

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя поименно лице за координиране на дейностите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Контролиращ служител)

5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР и Възложителя, за които е уведомен от Възложителя, включително:

5.1. условията на труд и трудовия процес, използваните материали и опасни вещества, съществуващите опасности и рискове за здравето и безопасността на хората на територията на затворената зона, в която ще се извършва услугата, тяхното непосредствено и последващо въздействие.

5.2. правилата за вътрешния трудов ред;

5.3. общите правила за безопасност и здраве на зоната;

5.4. лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), необходими за защита от специфични за зоната опасности;

5.5. контролно-пропускателния режим, маршрутите за движение и санитарно-битовите помещения за съответната затворена зона;

5.6. изискванията към транспортни средства;

5.7. рисковите зони/места и използваните знаци и сигнали;

5.8. местата за хранене, пушене и почивка;

5.9. план за евакуация и очаквани действия при извънредни ситуации;

5.10. друга информация с отношение към безопасността и здравето.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при първото посещение на затворената зона и не по-рядко от веднъж за календарна година.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 8441

за съвместно осигуряване опазването на околната среда,
при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от
"Софийска вода" АД

На 11.11.2019 г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – "Софийска вода" АД и

Изпълнителя – "Лабимекс" АД

Координирането на съвместното прилагане на настоящето Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на **контролиращи служители**:

(от страна на) **Възложителя** – Весела Стефанова, тел. имейл:

(име, длъжност, тел.)

(от страна на) **Изпълнителя** – Мария Узунцова

(име, длъжност, тел.)

"Софийска вода" АД се стреми към непрекъснато подобрене на своите работни процеси в предоставянето на "ВиК" услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на експлоатираните от **възложителя** площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои работещи на обекта, на фирмите подизпълнители**, на които са възложили работата си и на **всички физически и юридически лица**, които се намират на територията на обекта.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

2. **Възложителят и Изпълнителят** обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на аспектите по ОС, предложения за подобрене или инциденти по ОС.
3. **Възложителят** предоставя на **Изпълнителят** документираните добри практики и вътрешни правила за извършване на СМР и ремонти (процедури, инструкции и други).
4. Служителите на **Изпълнителя** се запознават с изискванията на **Възложителя** по настоящето Споразумение, както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
5. При поискване от страна на **Възложителя**, **Изпълнителя** предоставя документирана информация за компетентността и квалификацията на служителите на Изпълнителя.
6. **Изпълнителят** допуска на обектите на **Възложителя** само изправни машини и моторни превозни средства (МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.
7. **Изпълнителят** не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;
8. **Изпълнителят** се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по

време на СМР.

9. **Изпълнителят** след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:

10. **Изпълнителят** не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.

11. **Изпълнителят** разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.

12. **Изпълнителят** спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.

13. **Изпълнителят** извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално определените за целта места - на непроницаема повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.

14. **Изпълнителят** употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:

15. При работа в зелени площи, **Изпълнителят** осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, **Изпълнителят** е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество плодородна почва.

16. **Изпълнителят** извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е уведомил **Възложителя** и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

17. **Изпълнителят** не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.

18. **Изпълнителят** не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с неопасни; рециклируеми с nereциклируеми).

19. **Изпълнителят** разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.

20. **Изпълнителят** предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на **Възложителя** документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.

21. **Изпълнителят** спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. **Изпълнителят** уведомява **Възложителя** при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.

22. **Изпълнителят** транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО.

23. **Изпълнителят** спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.

24. **Изпълнителят** събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. естествени тръби, изолационни материали и др.), в опаковки/чуваки, след което ги предава по реда на ЗУО.

25. **Изпълнителят**, при поискване от **Възложителя**, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали на бази на **Възложителя**.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

26. **Изпълнителят** осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)

27. **Изпълнителят** осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.

28. **Изпълнителят** своевременно предоставя информация на **Възложителя** при възникнала извънредна ситуация.

29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, **Изпълнителят** предприема незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на **Възложителя** съставят Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя

своевременно на **Изпълнителя**.

31. При предоставен констативен протокол за нарушение от **Възложителя**, **Изпълнителят** предприема действия за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.
32. **Изпълнителят** отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.
33. **Възложителят** може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на **Изпълнителя**, които нарушават изискванията по настоящото Споразумение.
34. **Възложителят** може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на **Изпълнителя**, в случай че нарушаването на изискванията по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда.
35. **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на **400.00 лв.**, за всеки отделен случай на неспазване на изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освен когато в Специфичните условия на договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последните.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

Дата:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Дата:

