

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | |
|--|--|--|---------------------|--------------------------|
| № | Дейност | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 1 | Изтегляне/полагане на меден комуникационен кабел | Полагане на кабел по скари, тръби, лансони, стени и други с включени крепежни елементи | линее н метър | 1.90 лв. |
| 2 | Изтегляне/полагане на силов кабел НН | Полагане на кабел по скари, тръби, лансони, стени и други с включени крепежни елементи | линее н метър | 1.40 лв. |
| 3 | Изтегляне/полагане на оптичен кабел | Полагане на кабел по скари, тръби, лансони, стени и други с включени крепежни елементи | линее н метър | 1.90 лв. |
| 4 | Изтегляне/полагане на гофрирана тръба | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 2.00 лв. |
| 5 | Полагане на HDPE тръба ф16 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 2.20 лв. |
| 6 | Полагане на HDPE тръба ф20 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 2.40 лв. |
| 7 | Полагане на HDPE тръба ф25 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 2.50 лв. |
| 8 | Полагане на HDPE тръба ф32 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 3.00 лв. |
| 9 | Полагане на HDPE тръба ф40 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 3.50 лв. |
| 10 | Полагане на HDPE тръба ф50 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линее н метър | 5.00 лв. |
| 11 | Пробиване на отвор до ф12 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линее н метър | 14.00 лв. |
| 12 | Пробиване на отвор до ф16 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линее н метър | 15.00 лв. |
| 13 | Пробиване на отвор до ф25 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линее н метър | 16.00 лв. |
| 14 | Пробиване на отвор до ф32 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линее н метър | 18.00 лв. |

Вс

ома Чолакова
рия Ширдегов
рен Нобарянков

Симона Каролянова
Тимо и Теодор

Заличена информация по ЗЗЛД

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------------|
| № | Дейност | Технически детайли, където е приложимо | Марка | Цена в лв без ДДС |
| 15 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 40x40 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 4.00 лв. |
| 16 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 80x80 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 4.50 лв. |
| 17 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал над 80x80 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 6.80 лв. |
| 18 | Монтаж на метална кутия с вграден ODF | Монтаж на метална кутия с вграден ODF на стена или таван | брой | 45.00 лв. |
| 19 | Терминирание на оптично влакно с накрайник | С включен pigtail SC/UPC, SC/APC или SC/LC | брой | 22.00 лв. |
| 20 | Съединяване / сплайсване на оптично влакно | С включени термофити | брой | 18.00 лв. |
| 21 | Направа на оптична муфа до 12 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 10.00 лв. |
| 22 | Направа на оптична муфа до 24 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 10.00 лв. |
| 23 | Направа на оптична муфа до 48 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 10.00 лв. |
| 24 | Направа на оптична муфа до 96 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 10.00 лв. |
| 25 | Монтаж на безжично устройство за пренос на данни | Монтаж на безжично устройство със стойки за безжичен пренос | брой | 80.00 лв. |
| 26 | Монтаж на антена за безжично устройство на височина до 3м | Монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 3 метра | брой | 80.00 лв. |
| 27 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 4 до 10 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 10 метра | брой | 80.00 лв. |
| 28 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 11 до 20 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 20 метра | брой | 80.00 лв. |
| 29 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 21 до 30 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 30 метра | брой | 80.00 лв. |
| 30 | Монтаж на антена или безжично устройство | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина | брой | 80.00 лв. |

Валентин Берберов

Томас Чолаков

Стефан Калчунков

Мария Шиварева

Катерина Димитрова

Сергей Г.

Замечена информация по ЗЗЛД

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------------|
| № | Дейност | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | на височина над 30 м | над 30 метра | | |
| 31 | Настройка на рутер | Настройка на жичен или безжичен рутер за пренос на данни и видео сигнал | брой | 2.00 лв. |
| 32 | Ъпгрейдване на firmware на видеорекодер DVR | Подмяна на firmware на DVR | брой | 2.00 лв. |
| 33 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рекордер NVR | Подмяна на firmware на NVR | брой | 2.00 лв. |
| 34 | Ъпгрейдване на firmware на мрежова IP камера | Подмяна на firmware на IP камера | брой | 2.00 лв. |
| 35 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рутер | Подмяна на firmware на мрежово устройство Рутер | брой | 2.00 лв. |
| 36 | Монтаж на аналогова камера | Монтаж, настройка и фокусиране на аналогова камера | брой | 28.00 лв. |
| 37 | Монтаж на IP (мрежова) камера | Монтаж на стройка, фокусиране и конфигуриране на мрежова IP камера | брой | 45.00 лв. |
| 38 | Монтаж на видеорекодер (DVR) 4/8 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 60.00 лв. |
| 39 | Монтаж на видеорекодер (DVR) 8/16 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 60.00 лв. |
| 40 | Монтаж на мрежов видеорекодер (NVR) 4/8 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 70.00 лв. |
| 41 | Монтаж на мрежов видеорекодер (NVR) 16/32 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 70.00 лв. |
| 42 | Монтаж на мрежов видеорекодер (NVR) 64 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 100.00 лв. |

Високо качество

Горно Провод
Мария Пандева
Сергей Сивбарин

Замечена информация по ЗЗЛД

Никола Печалков

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБАЮДЕНИЕ | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------------------|
| № | Дейност | Технически детайл, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 43 | Монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канален) | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 30.00 лв. |
| 44 | Монтаж и настройка на POE Switch 16/24 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 30.00 лв. |
| 45 | Монтаж и настройка на POE Switch 48 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 30.00 лв. |
| 46 | Монтаж на UPS | Монтаж на устройството в шкаф или изправено, настройка на работни параметри | брой | 10.00 лв. |
| 47 | Монтаж на розетка | Монтиране и надписване на розетка на стена или друга повърхност | брой | 5.00 лв. |
| 48 | Монтаж на пач панел за комуникационен шкаф | Монтаж, аранжиране и надписване на панела в рака | брой | 15.00 лв. |
| 49 | Кримпване на инсерт в розетка/пач панел | Заголване на кабел и кримпване в панела или розетка | брой | 5.00 лв. |
| 50 | Монтаж на комуникационен шкаф 19" | Сглобяване и укрепване на комуникационен шкаф | брой | 80.00 лв. |
| | | | ОБЩО: | 1 357.10 лв. |

Замечена информация по ЗЗЛД

Васил Габриелов

Гонка Чешкова
Мария Шарлетьова
Сергей Пазарников

Стефан Карачиков
Елиана Димитрова
Николай Петков

(1)

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Марка | Цена в лв без ДДС |
| 1 | HDPE тръба ф16 | Материал HDPE, размер : Ф16 | линеен метър | 0.68 лв. |
| 2 | HDPE тръба ф20 | Материал HDPE, размер : Ф20 | линеен метър | 0.75 лв. |
| 3 | HDPE тръба ф25 | Материал HDPE, размер : Ф25 | линеен метър | 0.80 лв. |
| 4 | HDPE тръба ф32 | Материал HDPE, размер : Ф32 | линеен метър | 1.60 лв. |
| 5 | HDPE тръба ф40 | Материал HDPE, размер : Ф40 | линеен метър | 2.20 лв. |
| 6 | HDPE тръба ф50 | Материал HDPE, размер : Ф50 | линеен метър | 3.50 лв. |
| 7 | Гофрирана тръба ф16 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф16 | линеен метър | 0.44 лв. |
| 8 | Гофрирана тръба ф20 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф20 | линеен метър | 0.60 лв. |
| 9 | Гофрирана тръба ф25 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф25 | линеен метър | 0.80 лв. |
| 10 | Гофрирана тръба с UV защита ф16 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф16 | линеен метър | 0.90 лв. |
| 11 | Гофрирана тръба с UV защита ф20 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф20 | линеен метър | 1.10 лв. |
| 12 | Гофрирана тръба с UV защита ф25 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф25 | линеен метър | 1.20 лв. |
| 13 | Гофрирана тръба с UV защита ф32 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф32 | линеен метър | 1.50 лв. |
| 14 | Кабелен канал 20x20 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 20x20 | линеен метър | 2.20 лв. |
| 15 | Кабелен канал 40x20 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 40x20 | линеен метър | 2.50 лв. |
| 16 | Кабелен канал 40x40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 40x40 | линеен метър | 3.00 лв. |
| 17 | Кабелен канал 100x40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 100x40 | линеен метър | 7.20 лв. |
| 18 | Кабелен канал 120x40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 120x40 | линеен метър | 14.00 лв. |
| 19 | Елемент за кабелен канал - ъгъл, свързка, | Ъгъл, снадка или друг свързващ елемент за | брой | 3.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Марка | Цена в лв без ДДС |
| | тройник, тапа | кабелни канали с различна големина | | |
| 20 | Кабел UTP cat5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - 100% меден | линеен метър | 0.60 лв. |
| 21 | Кабел FTP cat5e 24AWG чист меден | състав : 24AWG - екраниран 100% меден | линеен метър | 0.85 лв. |
| 22 | Кабел S/FTP cat5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - двойно екраниран 100% меден | линеен метър | 1.20 лв. |
| 23 | Кабел FTP cat6 | Състав : 24AWG - екраниран 100% меден | линеен метър | 1.40 лв. |
| 24 | Кабел S/FTP cat6 | Състав : 24AWG - двойно екраниран, 100% меден | линеен метър | 1.70 лв. |
| 25 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 5e | Брой портове : 24 предназначен за 19" шкаф височина: 1U конектори: медни RJ-45 | брой | 70.00 лв. |
| 26 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 6 | Брой портове : 24 предназначен за 19" шкаф височина: 1U конектори: медни RJ-45 | брой | 105.00 лв. |
| 27 | Оптичен Patch Panel ODF 19" 24 порта | Брой портове : 24 предназначен за 19" шкаф височина: 1U конектори: оптични | брой | 32.00 лв. |
| 28 | Розетка за монтаж на стена 2 порта cat 5e | PVC розетка за монтаж на стена | брой | 12.00 лв. |
| 29 | Силов кабел НН ШКПТ 3x2.5 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 2.5мм ² . | линеен метър | 2.30 лв. |
| 30 | Силов кабел НН ШКПТ 3x4.0 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 4.0мм ² . | линеен метър | 3.50 лв. |
| 31 | Силов кабел НН СВТ 3x2.5 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 2.5мм ² . | линеен метър | 1.40 лв. |
| 32 | Силов кабел НН СВТ 3x4.0 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 4.0мм ² . | линеен метър | 2.10 лв. |
| 33 | Кабел оптичен за външно полагане 4 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0.70 лв. |
| 34 | Кабел оптичен за външно полагане 12 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0.82 лв. |
| 35 | Кабел оптичен за външно полагане 24 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 1.20 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|--|--|-----------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайл, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 36 | Кабел оптичен за външно полагане 48 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 2.70 лв. |
| 37 | Кабел оптичен за външно полагане 96 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 6.40 лв. |
| 38 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 4FO | Възможност за монтаж на открито Вграден ODF за поне 4 оптични влакна Изоляция и захващане на кабелите с щупери | брой | 28.00 лв. |
| 39 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 12FO | Възможност за монтаж на открито Вграден ODF за поне 12 оптични влакна Изоляция и захващане на кабелите с щупери | брой | 32.00 лв. |
| 40 | оптична муфа до 12 влакна | Размери (дължина x диаметър) 310 мм×190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой | 42.00 лв. |
| 41 | оптична муфа до 24 влакна | Размери (дължина x диаметър) 310 мм×190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой | 48.00 лв. |
| 42 | оптична муфа до 48 влакна | Размери (дължина x диаметър) 310 мм×190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой | 52.00 лв. |
| 43 | оптична муфа до 96 влакна | Капацитет: до 96 влакна Издръжливост на изолацията > 2 x 104 Mohm | брой | 75.00 лв. |

Замечена информация по ЗЗЛД

Васил Бербер

Генерал Чолаков
Ларан Шорбетова
Сергей Погодински

Стефан Каланджиев
Славин Даниелов
Николай Пелевски

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|--|--|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 44 | Безжична точка за пренос на данни ртр / ртр | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 16 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с РОЕ захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 102.00 лв. |
| 45 | Безжична точка за пренос на данни ртр / ртр | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 25 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с РОЕ захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 185.00 лв. |
| 46 | Безжично устройство за външна антена ртр / ртр | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Предназначено за пренос на сигнал на 50+ км Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с РОЕ захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 180.00 лв. |
| 47 | Антена за безжично устройство | За пренос на данни на 50+ км Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване: min. 28 dBi Издръжливост на вятър: мин. 180 км/ч Ъгъл на лъча до 3db : 5 градуса | брой | 270.00 лв. |
| 48 | Хард диск за DVR/NVR | Предназначен за | брой | 100.00 |

Васил Верберин

Гонка Чолакова
Мария Шурчева
Сергей Добринов

Стефан Калчевков
Светлана Димитрова

14

Замечена информация по ЗЗЛД

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | 1 TB | видеонаблюдение, SATA | | лв. |
| 49 | Хард диск за DVR/NVR 2 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 150.00 лв. |
| 50 | Хард диск за DVR/NVR 3 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 220.00 лв. |
| 51 | Хард диск за DVR/NVR 4 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 300.00 лв. |
| 52 | Video Balun CCTV | x | брой | 8.20 лв. |
| 53 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 4 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) компресия H.264 поддръжка до 4TB HDD HDMI + VGA + BNC изходи възможност за 128 мрежови стрийма 2 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 1 канал аудио/1 аудио изход | брой | 100.00 лв. |
| 54 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 8 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) компресия H.264 поддръжка до 4TB HDD HDMI + VGA + BNC изходи възможност за 128 мрежови стрийма 2 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 1 канал аудио/1 аудио изход | брой | 100.00 лв. |

Заличена информация по ЗЗЛД

Васил Бър

г-н Цветанка
г-н Ширякова
г-н Пандурова

г-н Елена Костюмова
г-н Елена Даналова
г-н Елена Нелиева

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|---|---|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 55 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 16 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) компресия H.264 поддръжка до 4TB HDD HDMI + VGA + BNC изходи възможност за 128 мрежови стрийма 2 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 1 канал аудио/1 аудио изход | брой | 280.00 лв. |
| 56 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 32 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) компресия H.264 поддръжка до 4 броя 4TB HDD HDMI + VGA + BNC изходи RS-485 възможност за 128 мрежови стрийма 2 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 16 алармени входа/8 изхода 4 канала аудио/2 аудио изхода | брой | 420.00 лв. |
| 57 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 4 канален | компресия H.264 входящ капацитет до 25Mbps HDD до 4 TB 4 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през | брой | 260.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|---|--|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | Internet/LAN/мобилен телефон 4 вградени POE порта | | |
| 58 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 8 канален | компресия H.264 входящ капацитет до 50Mbps 2x HDD до 4 TB 4 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон 8 вградени POE порта | брой | 420.00 лв. |
| 59 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 16 канален | компресия H.264 входящ капацитет до 80Mbps 4x HDD до 4 TB 16 алармени входа/4 изхода HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U | брой | 530.00 лв. |
| 60 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 32 канален | компресия H.264 входящ капацитет до 200Mbps 4x HDD до 4 TB 16 алармени входа/4 изхода HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през | брой | 720.00 лв. |

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U | | |
| 61 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 64 канален | компресия H.264 входящ капацитет до 160Mbps 8x HDD до 4 TB с опция RAID поне 1,5 и 10 16 алармени входа/4 изхода 2x Gigabit Ethernet портове HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U | брой | 920.00 лв. |
| 62 | Видео рекордер мрежов NVR за 4K IP камери - 32 канален | компресия H.264+ входящ капацитет до 320Mbps поддръжка до 12 Мрх / канал 8x HDD до 4 TB 16 алармени входа/4 изхода 2x Gigabit Ethernet портове HDMI + 2 бр. VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U | брой | 1 020.00 лв. |

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|---|---|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайл, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 63 | Аналогова камера 1000 TVL с фиксиран обектив | 1.3 Мегапикселов CMOS сензор за видеонаблюдение сензор за видеонаблюдение (IMX238) + FH8520 DSP 1000 TV линии резолюция за видеонаблюдение 0.01Lux/F2.0 Варифокален обектив: f= 2.8~12мм с настройка от външната страна - може да се фиксира 42 IR диода с обхват до 40 метра Цифров Широк динамичен обхват (DWDR) 3D DNR Privacy маскиране Екранно меню (OSD) AGC BLC Захранване: 12Vdc/600mA За външен монтаж (IP66) Стойка със скрито окабеляване в комплектацията на камерата | брой | 80.00 лв. |
| 64 | Аналогова камера 1000 TVL с варифокален обектив | 1.3 Мегапикселов CMOS сензор за видеонаблюдение сензор за видеонаблюдение (IMX238) + FH8520 DSP 1000 TV линии резолюция за видеонаблюдение 0.01Lux/F2.0 Варифокален обектив: f= 2.8~12мм с настройка от външната страна 42 IR диода с обхват до 40 метра Цифров Широк динамичен обхват (DWDR) 3D DNR | брой | 80.00 лв. |

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | Privacy маскиране Екранно меню (OSD) AGC BLC Захранване: 12Vdc/600mA За външен монтаж (IP66) Стойка със скрито окабеляване в комплектацията на камерата | | |
| 65 | Аналогова камера DWDR със сменяем обектив | 700 TVL Възможност за работа до 0.0005 LUX Цифров динамичен обхват (DWDR) Екранно меню (OSD) Шумов филтър (DNR) Без обектив (със сменяем) | брой | 60.00 лв. |
| 66 | Аналогова камера ICR със сменяем обектив | 700 TVL Възможност за работа до 0.001 LUX Механичен IR филтър (ICR) Цифров динамичен обхват (DWDR) Екранно меню (OSD) Шумов филтър (DNR) Без обектив (със сменяем) | брой | 62.00 лв. |
| 67 | Аналогова камера 3D DNR със сменяем обектив | 700 TVL Възможност за работа до 0.001 LUX Механичен IR филтър (ICR) Цифров динамичен обхват (DWDR) Екранно меню (OSD) Шумов филтър (3D DNR) Без обектив (със сменяем) | брой | 120.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайл, където е приложимо | Марка | Цена в лв без ДДС |
| 68 | Аналогова камера купулна с фиксиран обектив | Купулна камера Вандалоустойчива Възможност за външен монтаж (IP 66) 720 TVL Нощно виждане (IR): до 40м Фиксиран обектив: 3.6 мм механичен IR филтър (ICR) Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса С | брой | 92.00 лв. |
| 69 | Аналогова камера купулна с варифокален обектив | Купулна камера Вандалоустойчива Възможност за външен монтаж (IP 66) 1000 TVL Нощно виждане (IR): до 40м Варифокален обектив: 2.8 мм до 12 мм механичен IR филтър (ICR) Цифров широк динамичен обхват (DWDR) Шумов филтър (3D DNR) | брой | 110.00 лв. |
| 70 | Аналогова камера с козирка с фиксиран обектив | 720 TVL Камера с козирка Възможност за външен монтаж (IP 66) Фиксиран обектив: 3.6 мм Нощно виждане (IR): до 40м Механичен IR филтър (ICR) Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса С | брой | 105.00 лв. |
| 71 | Аналогова камера с козирка с варифокален обектив | 700 TVL Камера с козирка Възможност за външен монтаж (IP 66) Варифокален обектив: 2.8 мм до 12 мм Нощно виждане (IR): до | брой | 110.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|---|--|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | 40м Механичен IR филтър (ICR) Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса С | | |
| 72 | Аналогова камера с козирка с варифокален обектив 60м IR | 1000 TVL Камера с козирка Възможност за външен монтаж (IP 66) Варифокален обектив: 6 мм до 22 мм Нощно виждане (IR): до 60м Цифров широк динамичен обхват (DWDR) Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса С | брой | 230.00 лв. |
| 73 | Аналогова камера за разпознаване на номера | Възможност за разпознаване на табели от 5 до 30 м, при скорост до 180 km/h IR-pass филтър 700 TVL Варифокален обектив с автоматична бленда 10 до 40 мм ATW, BLC, AGC За външен монтаж с отопление и вентилация (IP 66) | брой | 300.00 лв. |
| 74 | Аналогова/IP термовизионна камера | за наблюдение в пълна тъмнина неохлаждаем Vox сензор 320x240@25 кад/сек чувствителност 50mK възможност за детекция на хора на разстояние до 1.4км възможност за детекция на автомобили до 3км | брой | 3 608.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | POE (802.3af) технология ICE за подобряване на контраста За външен монтаж (IP66) ONVIF/Milestone съвместимост Аналогов и IP (ONVIF H.264) видеоизходи | | |
| 75 | Аналогова PTZ камера | Моторизирана камера за външен монтаж (IP 66) 650 TVL цветно / 700 TVL черно бял 22x оптично увеличение Нощно виждане IR : до 100м Скорост на въртене 200 градуса/сек Управление по RS-485 Pelco-D, Pelco-P | брой | 380.00 лв. |
| 76 | Аналогова PTZ камера до 150 м | Моторизирана камера за външен монтаж (IP 66) 700 TVL цветно / 750 TVL черно бял 23x оптично увеличение D-WDR, 3D шумов филтър (3D DNR) OSD Автоматично проследяване 256 preset позиции 8 патрула/4 обхода Нощно виждане IR : до 150м Управление по RS-485 Pelco-D, Pelco-P | брой | 1 054.00 лв. |
| 77 | Клавиатура с LCD дисплей, 3-осов джойстик за управляеми камери | RS-485/RS-232 до 1200 м | брой | 98.00 лв. |
| 78 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 3.5-8mm | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 3.5-8mm, F1.4, | брой | 15.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|--|--|-------|-------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | вградена IR корекция | | |
| 79 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 2.8-12mm | Варифокален обектив, автоматична бленда (DC), 1/2.7", 2.8~12.0mm, F1.4, вградена IR корекция | брой | 29.00 лв. |
| 80 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 6.0-60.0mm | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 5.0-60.0mm, F=1.4, вградена IR корекция | брой | 63.00 лв. |
| 81 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 5.0-100.0mm | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 5.0-100.0mm, F=1.4 | брой | 47.00 лв. |
| 82 | Купулна IP камера 4Мрх | Нощно виждане IR: до 20м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688x1520 @ 20 кад/сек | брой | 545.00 лв. |
| 83 | Bullet Камера IP 4 Мрх с козирка | Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия С козирка слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688x1520 @ 20 кад/сек | брой | 537.00 лв. |

Замечена информация по ЗЗЛД

Васил Верибров

Тонка Чодрова
Мария Шерастова
Сергей Погоряков

Стефан Казанов
Стефан Димитров
Трифон Пелешев

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|--|--|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 84 | Bullet камера IP 4 Мрх с козирка и разширено нощно виждане | Нощно виждане IR: до 50м Варифокален обектив 4 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия С козирка слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688x1520 @ 20 кад/сек | брой | 320.00 лв. |
| 85 | Куполна IP камера 8 Мрх | Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия Разделителна способност мин. 4096x2160 @ 25 кад/сек | брой | 1 047.00 лв. |
| 86 | Bullet камера IP 8 Мрх с козирка | Нощно виждане IR: до 50м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър с козирка H264 компресия Разделителна способност мин. 4096x2160 @ 25 кад/сек | брой | 1 145.00 лв. |
| 87 | Мрежова PTZ IP камера 2 Мрх | Разделителна способност 1920x1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 20X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 150м механичен IR филтър H264 компресия 3D DNR филтър | брой | 1 300.00 лв. |

25

Васил Керберев

Гонка Чолакова

Стефан Калчинов

Мария Шир

Замечена информация по ЗЗЛД

Сергей Подборняков

Томас Петков

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|---|---|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -25 до 60 градуса С | | |
| 88 | Мрежова PTZ IP камера 2 Мрх с 30X увеличение | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 30X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 120м механичен IR филтър функция "Автоматично проследяване" H264 компресия 3D DNR филтър DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -25 до 60 градуса С | брой | 3 200.00 лв. |
| 89 | Мрежова PTZ IP камера 2 Мрх до 200м IR | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 23X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 200м механичен IR филтър H264 компресия 3D DNR филтър DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -25 до 60 градуса С | брой | 3 105.00 лв. |
| 90 | 16-портов POE управляем мрежов комутатор | min 16x10/100 POE + 2x Gigabit Ethernet мин. 15.4W на POE порт POE бюджет поне 250W за монтиране в 19" шкаф поддръжка на VLAN | брой | 790.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|--|---|-------|-------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 91 | 24-портов POE управляем мрежов комутатор | min 24x10/100 POE + 2x Gigabit Ethernet мин. 15.4W на POE порт POE бюджет поне 250W за монтиране в 19" шкаф поддръжка на VLAN | брой | 790.00 лв. |
| 92 | Захранващ блок, 9 канален, възможност за резервиране | 12V/10A, стабилизирани, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал | брой | 160.00 лв. |
| 93 | Захранващ блок 18 канален | Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизирани, предпазител и LED индикация за всеки канал, до 0,5 Amp на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение. | брой | 110.00 лв. |
| 94 | UPS захранване Line interactive 1100VA/660W | Входящо напрежение, V: 170V-280V Изходна мощност, VA: 1100 VA/660 W Брой изводи: 6 Тип изводи: 6 x IEC 320 C13 Защити IEC/EN 62040-1 Технология: Line-Interactive Комуникационни портове: 1 USB Защита на телефона, модема и интернет връзката | брой | 208.00 лв. |

Замечена информация по ЗЗЛД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|---|---|---|-------|-------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайл, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 95 | UPS захранване Online/Double Conversion 2000 VA | Максимална височина (mm) : 200 Максимална ширина (mm) : 145 Максимална дълбочина (mm) : 465 Технология : On-Line Double Conversion Формат : Tower Изходна мощност, VA : 2000 VA/1400W LAN защита : Да Тип изводи : IEC C13 Тегло(kg) : 32 | брой | 898.38 лв. |
| 96 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA | Максимална височина (mm) : 325 Максимална ширина (mm) : 214 Максимална дълбочина (mm) : 410 Технология : On-Line Double Conversion Формат : Tower Изходна мощност (VA) : 3000 Изходна мощност (W) : 2700 Дисплей : LCD+LED Тип изводи : IEC C13 + IEC C19 Външна батерия : Да Тегло(kg) : 34.5 | брой | 900.00 лв. |

Заличена информация по ЗЗЛД

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------------------|
| Но. | Артикула | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 97 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA, RACK Mountable | Максимална височина (mm) : 441 Максимална ширина (mm) : 130.7 Максимална дълбочина (mm) : 497 Технология : Line Interactive Формат : Convertible (Rack/tower) Изходна мощност (VA) : 3000 Изходна мощност (W) : 2700 мини-терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранването Дисплей : LCD Тип изводи : IEC C13, IEC C19 Външна батерия : Да Тегло(kg) : 37.33 | брой | 2 200.00 лв. |
| 98 | Powerline адаптери комплект 500 MBps | Скорост на медния интерфейс: 1000 mbps скорост на пренос по токовата мрежа: AV2 1000 | брой | 102.00 лв. |
| 99 | 1-канален пасивен видео трансивър | видео трансивър. TVS защита, влагозащитен | брой | 8.20 лв. |
| 100 | 8-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | видео трансивър. TVS защита, влагозащитен | брой | 58.00 лв. |
| 101 | 16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | видео трансивър. TVS защита, влагозащитен | брой | 115.00 лв. |
| 102 | Активен удължител за HDMI чрез UTP кабел до 60м, резолюция до 1080p | комплект - 2бр. | брой | 190.00 лв. |

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 103 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 100 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване на данни: 10/100Mbps Работна температура: 0°C - 60°C Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой | 35.00 лв. |
| 104 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 100 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване на данни: 10/100Mbps Работна температура: 0°C - 60°C Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой | 35.00 лв. |
| 105 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 1000 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване: 1000Mbps Работна температура: 0°C - 60°C Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой | 79.00 лв. |
| 106 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 1000 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване: 1000Mbps Работна температура: 0°C - 60°C Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой | 85.00 лв. |
| 107 | 16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U | Видео протектор от пренапрежение за DVR в 1U 19" панел за монтаж на стойка, 16 x BNC женски към 16 x BNC женски. | брой | 390.00 лв. |
| 108 | Кожух за външен монтаж | странично отваряне стандарти IP66/EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4 работен диапазон - 20~+60С° комплект със стенна | брой | 92.00 лв. |

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------------|
| №. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| | | стойка за скрито окабеляване, 24Vac (опция 220Vac) | | |
| 109 | Кожух за Ех монтаж | Кожух за камери, които ще се използват във взривоопасна среда. Комплект със стенна стойка за скрито окабеляване | брой | 4 700.00 лв. |
| 110 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 12U | Височина 12U Дълбочина: 600 мм Стъклена предна врата | брой | 460.00 лв. |
| 111 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 9U | Височина 9U Дълбочина: 600 мм Стъклена предна врата | брой | 360.00 лв. |
| 112 | Безконтактен таг 125 kHz ASK | х | брой | 2.50 лв. |
| 113 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец | Вид на идентификация Безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки 60 000 Работна температура -45 °C - +85 °C | брой | 330.00 лв. |
| 114 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец и GPRS модул | Безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки 15 000 | брой | 720.00 лв. |
| | | | ОБЩО: | 38516,12 лв |

Заличена информация по ЗЗЛД

Васил Бериберов

Гонка Чолакова
Мария Илиева
Сергей Набърников

Стефан Калмушков
Светлин Димитров
Никола Петков

51

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3 - МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Месечна поддръжка | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| Месечна поддръжка на CCTV система до 4 камери | месец | 60.00 лв. |
| Месечна поддръжка на CCTV система 5 до 8 камери | месец | 70.00 лв. |
| Месечна поддръжка на CCTV система 9 до 16 камери | месец | 100.00 лв. |
| №. | месец | 100.00 лв. |
| Месечна поддръжка на CCTV система 33 до 64 камери | месец | 120.00 лв. |
| Месечна поддръжка на система за контрол на достъп | месец | 70.00 лв. |
| Месечна поддръжка на безжично трасе с дължина над 500 м | месец | 50.00 лв. |
| | ОБЩО: | 570.00 лв. |

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 4 - РАБОТА ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕРА НА КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ | | | |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| №. | Месечна поддръжка | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 1 | Дейности по инсталация на софтуер на компютри и сървъри | на един човекочас | 50.00 лв. |
| | | ОБЩО: | 50.00 лв. |

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 5 - РАБОТА ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ | | | |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| №. | Месечна поддръжка | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 1 | Работа при аварийна ситуация | на един сервизен час | 50.00 лв. |
| | | ОБЩО: | 50.00 лв. |

Заличена информация по ЗЗЛД

Васил Герберов

Гонка Михайлова
Мария Шурлетова
Сергей Поборинков

Стефан Калмушев
Снежана Давидова
Пияма Педелица

Предлагани ценови параметри НОВАТЕХ ЕООД

| ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | |
|--|--|--------------|--------------------------|
| №. | ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ | Мярка | Цена в лв без ДДС |
| 1 | Техническа документацията на система CCTV аналогова до 4 камери | брой | 80.00 лв. |
| 2 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 5 до 8 камери | брой | 80.00 лв. |
| 3 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 9 до 16 камери | брой | 80.00 лв. |
| 4 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 17 до 32 камери | брой | 80.00 лв. |
| 5 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 33 до 64 камери | брой | 80.00 лв. |
| 6 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV до 4 камери | брой | 120.00 лв. |
| 7 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 5 до 8 камери | брой | 160.00 лв. |
| 8 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 9 до 16 камери | брой | 300.00 лв. |
| 9 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 17 до 32 камери | брой | 520.00 лв. |
| 10 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 33 до 64 камери | брой | 780.00 лв. |
| 11 | Техническа документацията за добавяне на камера към съществуваща система | брой | 40.00 лв. |
| 12 | Техническа документацията за изграждане на безжична мрежа | точка | 90.00 лв. |
| | | ОБЩО: | 2410,00 лв |

Замечена информация по ЗЗЛД

Васил Берберов

Гонка Чоликова
Мария Иванчева
Сергей Пойарников

Стефан Карамитров
Светлана Димитрова
Никола Педелиев

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| № п о р е д | ДЕЙНОСТ | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лева без ДДС |
|-------------|--|--|--------------|---------------------|
| 1 | Изтегляне/полагане на меден комуникационен кабел | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 0.53 лв. |
| 2 | Изтегляне/полагане на силов кабел НН | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 1.06 лв. |
| 3 | Изтегляне/полагане на оптичен кабел | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 1.12 лв. |
| 4 | Изтегляне/полагане на гофрирана тръба | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 1.21 лв. |
| 5 | Полагане на HDPE тръба ф16 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 0.52 лв. |
| 6 | Полагане на HDPE тръба ф20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 0.54 лв. |
| 7 | Полагане на HDPE тръба ф25 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 0.65 лв. |
| 8 | Полагане на HDPE тръба ф32 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 0.95 лв. |
| 9 | Полагане на HDPE тръба ф40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 1.18 лв. |
| 10 | Полагане на HDPE тръба ф50 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 1.21 лв. |
| 11 | Пробиване на отвор до ф12 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 2.42 лв. |
| 12 | Пробиване на отвор до ф16 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 4.62 лв. |
| 13 | Пробиване на отвор до ф25 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 5.72 лв. |
| 14 | Пробиване на отвор до ф32 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 8.80 лв. |
| 15 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 40x40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 2.86 лв. |
| 16 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 80x80 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 3.52 лв. |
| 17 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал над 80x80 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър | 4.40 лв. |
| 18 | Монтаж на метална кутия с вграден ODF | Технически детайли, където е приложимо до 45x45см | брой | 27.50 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| № по ред | ДЕЙНОСТ | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| 19 | Терминиране на оптично влакно с накрайник | С включен pigtail SC/UPC, SC/APC или SC/LC | брой | 20.79 лв. |
| 20 | Съединяване / сплайсване на оптично влакно | С включени термофити | брой | 9.79 лв. |
| 21 | Направа на оптична муфа до 12 влакна | С включено терминиране на 12 оптични влакна | брой | 165.00 лв. |
| 22 | Направа на оптична муфа до 24 влакна | С включено терминиране на 24 оптични влакна | брой | 242.00 лв. |
| 23 | Направа на оптична муфа до 48 влакна | С включено терминиране на 48 оптични влакна | брой | 484.00 лв. |
| 24 | Направа на оптична муфа до 96 влакна | С включено терминиране на 96 оптични влакна | брой | 990.00 лв. |
| 25 | Монтаж на безжично устройство за пренос на данни | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 330.00 лв. |
| 26 | Монтаж на антена за безжично устройство на височина до 3м | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 198.00 лв. |
| 27 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 4 до 10 м | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 286.00 лв. |
| 28 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 11 до 20 м | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 374.00 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| № по ред | ДЕЙНОСТ | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| 29 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 21 до 30 м | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 451.00 лв. |
| 30 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина над 30 м | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 550.00 лв. |
| 31 | Настройка на рутер | Технически детайли, където е приложимо | брой | 99.00 лв. |
| 32 | Ъпгрейдване на firmware на видеорекордер DVR | Технически детайли, където е приложимо | брой | 27.50 лв. |
| 33 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рекордер NVR | Технически детайли, където е приложимо | брой | 27.50 лв. |
| 34 | Ъпгрейдване на firmware на мрежова IP камера | Технически детайли, където е приложимо | брой | 27.50 лв. |
| 35 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рутер | Технически детайли, където е приложимо | брой | 27.50 лв. |
| 36 | Монтаж на аналогова камера | Технически детайли, където е приложимо | брой | 38.50 лв. |
| 37 | Монтаж на IP (мрежова) камера | Технически детайли, където е приложимо | брой | 38.50 лв. |
| 38 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 4/8 канала | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 88.00 лв. |
| 39 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 8/16 канала | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 132.00 лв. |
| 40 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 4/8 канала | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 132.00 лв. |
| 41 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 16/32 канала | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 176.00 лв. |
| 42 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 64 канала | Монтаж, конфигурация и настройка | брой | 264.00 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| № по ред | ДЕЙНОСТ | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лева без ДДС |
|--------------|--|---|-------|---------------------|
| 43 | Монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канала) | Технически детайли, където е приложимо | брой | 27.50 лв. |
| 44 | Монтаж и настройка на POE Switch 16/24 порта | Технически детайли, където е приложимо | брой | 55.00 лв. |
| 45 | Монтаж и настройка на POE Switch 48 порта | Технически детайли, където е приложимо | брой | 88.00 лв. |
| 46 | Монтаж на UPS | Монтаж и свързване | брой | 49.50 лв. |
| 47 | Монтаж на розетка | Технически детайли, където е приложимо | брой | 7.70 лв. |
| 48 | Монтаж на пач панел за комуникационен шкаф | Технически детайли, където е приложимо | брой | 16.50 лв. |
| 49 | Крипване на инсерт в розетка/пач панел | Технически детайли, където е приложимо | брой | 2.42 лв. |
| 50 | Монтаж на комуникационен шкаф 19" | Технически детайли, където е приложимо | брой | 154.00 лв. |
| Общо: | | | | 5 647.99 лв. |

Заличена информация по ЗЗЛД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|--|--------------|---------------------|
| 1 | HDPE тръба ф16 | TRD16PN6HD | линеен метър | 0.22 лв. |
| 2 | HDPE тръба ф20 | HDPE ECOpipe_O SDR 11 | линеен метър | 0.53 лв. |
| 3 | HDPE тръба ф25 | HDPE ECOpipe_O SDR 11 | линеен метър | 0.63 лв. |
| 4 | HDPE тръба ф32 | HDPE ECOpipe_O SDR 11 | линеен метър | 0.97 лв. |
| 5 | HDPE тръба ф40 | HDPE ECOpipe_O SDR 11 | линеен метър | 1.32 лв. |
| 6 | HDPE тръба ф50 | HDPE ECOpipe_O SDR 11 | линеен метър | 1.63 лв. |
| 7 | Гофрирана тръба ф16 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.21 лв. |
| 8 | Гофрирана тръба ф20 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.25 лв. |
| 9 | Гофрирана тръба ф25 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.29 лв. |
| 10 | Гофрирана тръба с UV защита ф16 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.28 лв. |
| 11 | Гофрирана тръба с UV защита ф20 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.40 лв. |
| 12 | Гофрирана тръба с UV защита ф25 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.50 лв. |
| 13 | Гофрирана тръба с UV защита ф32 | Прим гр. Русе - 320N | линеен метър | 0.66 лв. |
| 14 | Кабелен канал 20x20 | Kopos Kolin | линеен метър | 1.29 лв. |
| 15 | Кабелен канал 40x20 | Kopos Kolin | линеен метър | 1.30 лв. |
| 16 | Кабелен канал 40x40 | Kopos Kolin | линеен метър | 1.90 лв. |
| 17 | Кабелен канал 100x40 | Kopos Kolin | линеен метър | 5.37 лв. |
| 18 | Кабелен канал 120x40 | Kopos Kolin | линеен метър | 7.33 лв. |
| 19 | Елемент за каелен канал - ъгъл, свързка, тройник, тапа | Kopos Kolin | брой | 1.94 лв. |
| 20 | Кабел UTP cat5e 24AWG чист меден | MegaC CAT.5e solid cable UTP,AWG24, 305 m 0.5 CU | линеен метър | 0.33 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|--|--------------|---------------------|
| 21 | Кабел FTP cat5e 24AWG чист меден | <i>MegaC CAT.5e solid cable FTP,AWG24,305 m CU 0.5</i> | линеен метър | 0.41 лв. |
| 22 | Кабел S/FTP cat5e 24AWG чист меден | <i>Кабел 8c SF/UTP Solid Cat.5e, AWG24, сив</i> | линеен метър | 1.05 лв. |
| 23 | Кабел FTP cat6 | <i>CAT7 F/FTP, XG, AWG23, LSZH</i> | линеен метър | 0.96 лв. |
| 24 | Кабел S/FTP cat6 | <i>CAT7 S/FTP, XG, AWG23, LSFRZH</i> | линеен метър | 1.13 лв. |
| 25 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 5e | <i>Cat 5E FTP 24-port patch panel, IDC style - PNS24-SC5E-BK</i> | брой | 57.97 лв. |
| 26 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 6 | <i>Cat 6A FTP 24-port patch panel, jack style - PNA24-SC6A</i> | брой | 120.89 лв. |
| 27 | Оптичен Patch Panel ODF 19" 24 порта | <i>ODF 19" 1U for 24 SC Simplex adapters, fixed, вкл. (SC/UPC; SC/APC;LC/UPC) Pigtail, PVC, 9/125, 2.0 m + адаптер 24,</i> | брой | 90.31 лв. |
| 28 | Розетка за монтаж на стена 2 порта cat 5e | <i>Two-port surface mount box — OUZ22 + 2 x Cat 5E FTP keystone jacks, 180 degree — JKS09-SC5E</i> | брой | 7.52 лв. |
| 29 | Силов кабел НН ШКПТ 3x2.5 кв.мм | <i>Бургас</i> | линеен метър | 1.74 лв. |
| 30 | Силов кабел НН ШКПТ 3x4.0 кв.мм | <i>Бургас</i> | линеен метър | 2.64 лв. |
| 31 | Силов кабел НН СВТ 3x2.5 кв.мм | <i>Гамакабел</i> | линеен метър | 1.10 лв. |
| 32 | Силов кабел НН СВТ 3x4.0 кв.мм | <i>Гамакабел</i> | линеен метър | 1.78 лв. |
| 33 | Кабел оптичен за външно полагане 4 FO | <i>MegaF GYXTW armoured FO cable, 4xG652D — GYXTW-4G652D</i> предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0.44 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|--|--------------|---------------------|
| 34 | Кабел оптичен за външно полагане 12 FO | <i>MegaF GYXTW armoured FO cable, 12xG652D — GYXTW-12G652D</i> | линеен метър | 0.56 лв. |
| | | предназначен за външно полагане | | |
| | | Single Mode 9/125 | | |
| 35 | Кабел оптичен за външно полагане 24 FO | <i>MegaF GYXTW armoured FO cable, 24xG652D — GYXTW-24G652D</i> | линеен метър | 0.99 лв. |
| | | предназначен за външно полагане | | |
| | | Single Mode 9/125 | | |
| 36 | Кабел оптичен за външно полагане 48 FO | <i>48 / 6x8/ G652D + central FRP Fiber optic cable — GYFTY48-6x8-G652D</i> | линеен метър | 1.51 лв. |
| | | предназначен за външно полагане | | |
| | | Single Mode 9/125 | | |
| 37 | Кабел оптичен за външно полагане 96 FO | <i>96 / 8x12/ G652D + central FRP Fiber optic cable — GYFTY96-8x12-G652D</i> | линеен метър | 2.85 лв. |
| | | предназначен за външно полагане | | |
| | | Single Mode 9/125 | | |
| 38 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 4FO | <i>FO Distribution box for 8 SC Spx. 220x220x55 mm</i> | брой | 21.45 лв. |
| | | Възможност за монтаж на открито | | |
| | | Вграден ODF за поне 4 оптични вакна | | |
| 38 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 4FO | Изоляция и захващане на кабелите с щупери | брой | 21.45 лв. |
| | | | | |
| | | | | |
| 39 | Метална кутия с ODF за външен | <i>HTTB-X30B Termination Box for 12</i> | брой | 24.53 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| | монтаж до 12FO | SC Simplex | | |
| | | Възможност за монтаж на открито | | |
| | | Вграден ODF за поне 12 оптични влакна | | |
| | | Изоляция и захващане на кабелите с щупери | | |
| 40 | оптична муфа до 12 влакна | HTSC-209A Fiber Optic Splice Closure up to 48 | брой | 35.09 лв. |
| 41 | оптична муфа до 24 влакна | HTTB-X30B Termination Box for 12 SC Simplex; Splice tray 12 sleeves for HTSC-20 | брой | 37.84 лв. |
| 42 | оптична муфа до 48 влакна | HTTB-X30B Termination Box for 12 SC Simplex; 3 x Splice tray 12 sleeves for HTSC-209 | брой | 43.34 лв. |
| 43 | оптична муфа до 96 влакна | HTSC-204 Heat Shrink Dome Closure for 24 splices; 3 x HTSC-204 Splice tray for 24 splices | брой | 76.23 лв. |
| 44 | Безижчна точка за пренос на данни ртр / ртр | NBE-M5-16 - Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi 5GHz MIMO | брой | 111.85 лв. |
| | | Работна честота 5GHz | | |
| | | Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) | | |
| | | Усилване на антената min. 16 dBi | | |
| | | Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с | | |
| | | РОЕ захранване | | |
| | | Поддръжка на 802.11n | | |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|--|-------|---------------------|
| | | За външен монтаж | | |
| 45 | Безжична точка за пренос на данни ртр / ртп | <i>PBM5 - Ubiquiti 5GHz PowerBridge MIMO, AIRMAX</i> Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 25 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 469.51 лв. |
| 46 | Безжично устройство за външна антена ртр / ртп | <i>M5 - Ubiquiti 802.11N MIMO 5 GHz Rocket</i> Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Предназначено за пренос на сигнал на 50+ км Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 162.80 лв. |
| 47 | Антена за безжично устройство | <i>Ubiquiti RocketDish 5G-30: 5GHz AirMax 2x2 PtP Bridge Dish Antenna</i> | брой | 273.90 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|---|-------|---------------------|
| | | За пренос на данни на 50+ км | | |
| | | Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) | | |
| | | Усилване: min. 28 dBi | | |
| | | Издръжливост на вятър: мин. 180 км/ч | | |
| | | Ъгъл на лъча до 3db : 5 градуса | | |
| 48 | Хард диск за DVR/NVR 1 TB | AV WD Purple 1TB Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 97.02 лв. |
| 49 | Хард диск за DVR/NVR 2 TB | AV WD Purple 2TB Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 142.89 лв. |
| 50 | Хард диск за DVR/NVR 3 TB | AV WD Purple 3TB Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 234.63 лв. |
| 51 | Хард диск за DVR/NVR 4 TB | AV WD Purple 4TB Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 336.95 лв. |
| 52 | Video Balun CCTV | Dahua Technology - PFM800 | брой | 9.08 лв. |
| 53 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 4 канален | Dahua Technology - HCVR5204A-V2 за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) компресия H.264 поддръжка до 4TB HDD HDMI + VGA + BNC изходи възможност за 128 мрежови стрийма 2 бр. USB порта за архивиране на | брой | 376.50 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|--|-------|---------------------|
| | | записи | | |
| | | преглед и управление през Internet/мобилен телефон | | |
| | | графично меню на Български език | | |
| | | 1 канал аудио/1 аудио изход | | |
| 54 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 8 канален | <i>Dahua Technology - HCVR5208A-V2</i> | брой | 414.15 лв. |
| | | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) | | |
| | | компресия H.264 | | |
| | | поддръжка до 4TB HDD | | |
| | | HDMI + VGA + BNC изходи | | |
| | | възможност за 128 мрежови стрийма | | |
| | | 2 бр. USB порта за архивиране на записи | | |
| | | преглед и управление през Internet/мобилен телефон | | |
| | | графично меню на Български език | | |
| | | 1 канал аудио/1 аудио изход | | |
| 55 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 16 канален | <i>Dahua technology - HCVR5216A-V2</i> | брой | 564.74 лв. |
| | | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) | | |
| | | компресия H.264 | | |
| | | поддръжка до 4TB HDD | | |
| | | HDMI + VGA + BNC изходи | | |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|--|-------|---------------------|
| | | възможност за 128 мрежови стрийма | | |
| | | 2 бр. USB порта за архивиране на записи | | |
| | | преглед и управление през Internet/мобилен телефон | | |
| | | графично меню на Български език | | |
| | | 1 канал аудио/1 аудио изход | | |
| 56 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 32 канален | <p><i>Dahua technology - HCVR5432L-S2+DH-NVS0104DH</i></p> <p>за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576)</p> <p>компресия H.264</p> <p>поддръжка до 4 броя 4TB HDD</p> <p>HDMI + VGA + BNC изходи</p> <p>RS-485</p> <p>възможност за 128 мрежови стрийма</p> <p>2 бр. USB порта за архивиране на записи</p> <p>преглед и управление през Internet/мобилен телефон</p> <p>графично меню на Български език</p> <p>16 алармени входа/8 изхода</p> <p>4 канала аудио/2 аудио изхода</p> | брой | 2 045.57 лв. |
| 57 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 4 канален | <p><i>Dahua Technology - NVR4204-P</i></p> <p>компресия H.264</p> | брой | 394.57 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| | | входящ капацитет до 25Mbps HDD до 4 TB 4 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон 4 вградени POE порта | | |
| 58 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 8 канален | Dahua Technology - NVR4208-P компресия H.264 входящ капацитет до 50Mbps 2x HDD до 4 TB 4 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон 8 вградени POE порта | брой | 481.91 лв. |
| 59 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 16 канален | Dahua Technology - NVR4416 компресия H.264 входящ капацитет до 80Mbps 4x HDD до 4 TB 16 алармени входа/4 изхода HDMI + VGA мониторен изход | брой | 544.48 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| | | наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон | | |
| | | с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U | | |
| 60 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 32 канален | <i>Dahua Technology - NVR4432</i> | брой | 608.41 лв. |
| | | компресия H.264 | | |
| | | входящ капацитет до 200Mbps | | |
| | | 4x HDD до 4 TB | | |
| | | 16 алармени входа/4 изхода | | |
| | | HDMI + VGA мониторен изход | | |
| | | наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон | | |
| | | с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U | | |
| 61 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 64 канален | <i>Dahua Technology - NVR5864-4KS2</i> | брой | 1 316.24 лв. |
| | | компресия H.264 | | |
| | | входящ капацитет до 160Mbps | | |
| | | 8x HDD до 4 TB с опция RAID поне 1,5 и 10 | | |
| | | 16 алармени входа/4 изхода | | |
| | | 2x Gigabit Ethernet портове | | |
| | | HDMI + VGA мониторен изход | | |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|--|-------|---------------------|
| | | наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон | | |
| | | с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U | | |
| 62 | Видео рекордер мрежов NVR за 4K IP камери - 32 канален | <i>Dahua Technology - NVR5832-4KS2</i> компресия H.264+ входящ капацитет до 320Mbps поддръжка до 12 Мрх / канал 8x HDD до 4 TB 16 алармени входа/4 изхода 2x Gigabit Ethernet портове HDMI + 2 бр. VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U | брой | 1 165.34 лв. |
| 63 | Аналогова камера 1000 TVL с фиксиран обектив | <i>Dahua Technology - HACHDW2120MP</i> 1000 TVL Възможност за работа до 0.01 LUX Екранно меню (OSD) Фиксиран обектив: 3.6 мм | брой | 75.31 лв. |
| 64 | Аналогова камера 1000 TVL с варифокален | <i>Dahua Technology - HACHDW2120RP-Z</i> 1000 TVL | брой | 115.96 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| | обектив | Възможност за работа до 0.01 LUX Екранно меню (OSD) Вариофокален обектив 2.7 - 12мм | | |
| 65 | Аналогова камера DWDR със сменяем обектив | <i>Dahua Technology - HAC-HF3231E</i> 700 TVL Възможност за работа до 0.0005 LUX Цифров динамичен обхват (DWDR) Екранно меню (OSD) Шумов филтър (DNR) Без обектив (със сменяем) | брой | 215.36 лв. |
| 66 | Аналогова камера ICR със сменяем обектив | <i>Dahua Technology - HAC-HF3231E</i> 700 TVL Възможност за работа до 0.001 LUX Механичен IR филтър (ICR) Цифров динамичен обхват (DWDR) Екранно меню (OSD) Шумов филтър (DNR) Без обектив (със сменяем) | брой | 216.36 лв. |
| 67 | Аналогова камера 3D DNR със сменяем обектив | <i>Dahua Technology - HAC-HF3231E</i> 700 TVL Възможност за работа до 0.001 LUX Механичен IR филтър (ICR) Цифров динамичен обхват (DWDR) Екранно меню (OSD) | брой | 215.36 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|---|-------|---------------------|
| | | Шумов филтър (3D DNR) | | |
| | | Без обектив (със сменяем) | | |
| 68 | Аналогова камера купулна с фиксиран обектив | <p><i>Dahua Technology - HAC-HDW1100EM-S3</i></p> <p>Купулна камера</p> <p>Вандалоустойчива</p> <p>Възможност за външен монтаж (IP 66)</p> <p>720 TVL</p> <p>Нощно виждане (IR): до 40м</p> <p>Фиксиран обектив: 3.6 мм</p> <p>механичен IR филтър (ICR)</p> <p>Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C</p> | брой | 49.70 лв. |
| 69 | Аналогова камера купулна с варифокален обектив | <p><i>Dahua Technology - HAC-HDW2221R-Z</i></p> <p>Купулна камера</p> <p>Вандалоустойчива</p> <p>Възможност за външен монтаж (IP 66)</p> <p>1000 TVL</p> <p>Нощно виждане (IR): до 40м</p> <p>Варифокален обектив: 2.8 мм до 12 мм</p> <p>механичен IR филтър (ICR)</p> <p>Цифров широк динамичен обхват (DWDR)</p> | брой | 150.60 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|---|-------|---------------------|
| | | Шумов филтър (3D DNR) | | |
| 70 | Аналогова камера с козирка с фиксиран обектив | <i>Dahua Technology - HAC-HFW1100B-S3</i> 720 TVL Камера с козирка Възможност за външен монтаж (IP 66) Фиксиран обектив: 3.6 мм Нощно виждане (IR): до 40м Механичен IR филтър (ICR) Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C | брой | 58.74 лв. |
| 71 | Аналогова камера с козирка с варифокален обектив | <i>Dahua Technology - HAC-HFW1100R-VF-IRE6</i> 700 TVL Камера с козирка Възможност за външен монтаж (IP 66) Варифокален обектив: 2.8 мм до 12 мм Нощно виждане (IR): до 40м Механичен IR филтър (ICR) Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C | брой | 85.86 лв. |
| 72 | Аналогова камера с козирка с варифокален обектив 60м IR | <i>Dahua Technology - HAC-HF3231E + DH-PFH610N-IR + NV0560D.IR</i> | брой | 566.23 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|--|-------|---------------------|
| | | 1000 TVL | | |
| | | Камера с козирка | | |
| | | Възможност за външен монтаж (IP 66) | | |
| | | Варифокален обектив: 6 мм до 22 мм | | |
| | | Нощно виждане (IR): до 60м | | |
| | | Цифров широк динамичен обхват (DWDR) | | |
| | | Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса С | | |
| 73 | Аналогова камера за разпознаване на номера | <i>IR LAB Surveillance Tech - IR LAB CIR-HVI97WP</i> | брой | 755.15 лв. |
| | | Възможност за разпознаване на табели от 5 до 30 м, при скорост до 180 km/h | | |
| | | IR-pass филтър | | |
| | | 700 TVL | | |
| | | Варифокален обектив с автоматична бленда 10 до 40 мм | | |
| | | ATW, BLC, AGC | | |
| | | За външен монтаж с отопление и вентилация (IP 66) | | |
| | | | | |
| 74 | Аналогова/IP термовизионна камера | <i>Dahua Technology - DH-TPC-PT8320</i> | брой | 15 933.37 лв. |
| | | за наблюдение в пълна тъмнина неохлаждаем Vox сензор 320x240@25 кад/сек | | |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|-------------------------------|--|-------|---------------------|
| | | чувствителност 50mK възможност за детекция на хора на разстояние до 1.4км възможност за детекция на автомобили до 3км POE (802.3af) технология ICE за подобряване на контраста За външен монтаж (IP66) ONVIF/Milestone съвместимост Аналогов и IP (ONVIF H.264) видеоизходи | | |
| 75 | Аналогова PTZ камера | <i>Dahua Technology - SD59230I-HC</i> Моторизирана камера за външен монтаж (IP 66) 650 TVL цветно / 700 TVL черно бял 22x оптично увеличение Нощно виждане IR : до 100м Скорост на въртене 200 градуса/сек Управление по RS-485 Pelco-D, Pelco-P | брой | 936.75 лв. |
| 76 | Аналогова PTZ камера до 150 м | <i>Dahua Technology - SD59230I-HC</i> Моторизирана камера за външен монтаж (IP 66) 700 TVL цветно / 750 TVL черно бял 23x оптично увеличение | брой | 936.75 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|---|-------|---------------------|
| | | D-WDR, 3D шумов филтър (3D DNR) OSD Автоматично проследяване 256 preset позиции 8 патрула/4 обхода Нощно виждане IR : до 150м Управление по RS-485 Pelco-D, Pelco-P | | |
| 77 | Клавиатура с LCD дисплей, 3-осов джойстик за управляеми камери | <i>Dahua Technology - NKВ1000</i> RS-485/RS-232 до 1200 м | брой | 329.82 лв. |
| 78 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 3.5-8mm | <i>RICOM RV 03509D</i> | брой | 75.30 лв. |
| 79 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 2.8-12mm | <i>Dahua Technology - PLZ1030D; DC</i> | брой | 73.80 лв. |
| 80 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 6.0-60.0mm | <i>RICOM NV0560D.IR;</i> | брой | 139.84 лв. |
| 81 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 5.0-100.0mm | <i>RICOM RV05100D;</i> | брой | 124.78 лв. |
| 82 | Купулна IP камера 4Мрх | <i>Dahua Technology - IPCHDBW5421EPZ</i> Нощно виждане IR: до 20м | брой | 483.43 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|--|-------|---------------------|
| | | Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688x1520 @ 20 кад/сек | | |
| 83 | Bullet Камера IP 4 Мрх с козирка | <i>Dahua technology - IPCHFW5421EP-Z</i> Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия С козирка слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688x1520 @ 20 кад/сек | брой | 483.43 лв. |
| 84 | Bullet камера IP 4 Мрх с козирка и разширено нощно виждане | <i>Hikvision Digital Technology DS-2CD2T42WD-I5</i> Нощно виждане IR: до 50м | брой | 222.67 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|----------------------------------|--|-------|---------------------|
| | | Варифокален обектив 4 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия С козирка слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688x1520 @ 20 кад/сек | | |
| 85 | Куполна IP камера 8 Мрх | <i>Hikvision Digital Technology DS-2CD4185F-IZ</i> Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264 компресия Разделителна способност мин. 4096x2160 @ 25 кад/сек | брой | 1 206.70 лв. |
| 86 | Bullet камера IP 8 Мрх с козирка | <i>Hikvision Digital Technology DS-2CD4A85F-IZS</i> Нощно виждане IR: до 50м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър | брой | 1 353.78 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|---|-------|---------------------|
| | | 120 db WDR 3D DNR шумов филтър с козирка H264 компресия Разделителна способност мин. 4096x2160 @ 25 кад/сек | | |
| 87 | Мрежова PTZ IP камера 2 Мрх | <i>Dahua Technology - SD59225U-HNI</i> Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 20X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 150м механичен IR филтър H264 компресия 3D DNR филтър DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -25 до 60 градуса С | брой | 930.70 лв. |
| 88 | Мрежова PTZ IP камера 2 Мрх с 30X увеличение | <i>Dahua Technology - SD59230U-HNI</i> Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 30X Цифрово увеличение: 16X | брой | 1 359.91 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|---|-------|---------------------|
| | | <p>Осветяване в мрак: до 120м</p> <p>механичен IR филтър</p> <p>функция "Автоматично проследяване"</p> <p>H264 компресия</p> <p>3D DNR филтър</p> <p>DWDR филтър</p> <p>За външен монтаж (IP 66)</p> <p>Работна температура -25 до 60 градуса С</p> | | |
| 89 | Мрежова PTZ IP камера 2 Мрх до 200м IR | <p><i>Dahua Technology - SD6AE230F-HNI</i></p> <p>Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с</p> <p>Оптично увеличение: 23X</p> <p>Цифрово увеличение: 16X</p> <p>Осветяване в мрак: до 200м</p> <p>механичен IR филтър</p> <p>H264 компресия</p> <p>3D DNR филтър</p> <p>DWDR филтър</p> <p>За външен монтаж (IP 66)</p> <p>Работна температура -25 до 60 градуса С</p> | брой | 2 558.68 лв. |
| 90 | 16-портов POE управляем мрежов комутатор | <p><i>PLANET Technology Corporation.-FGSW-2624HPS4</i></p> <p>min 16x10/100 POE + 2x Gigabit Ethernet</p> <p>мин. 15.4W на POE</p> | брой | 812.52 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|--|-------|---------------------|
| | | порт | | |
| | | POE бюджет поне 250W | | |
| | | за монтиране в 19" шкаф | | |
| | | поддръжка на VLAN | | |
| 91 | 24-портов POE управляем мрежов комутатор | <i>PLANET Technology Corporation.-FGSW-2624HPS4</i> | брой | 812.52 лв. |
| | | min 24x10/100 POE + 2x Gigabit Ethernet | | |
| | | мин. 15.4W на POE порт | | |
| | | POE бюджет поне 250W | | |
| | | за монтиране в 19" шкаф | | |
| | | поддръжка на VLAN | | |
| 92 | Захранващ блок, 9 канала, възможност за резервиране | <i>Mulview Technology Limited - MPS-060-A9</i> | брой | 37.40 лв. |
| | | 12V/10A, стабилизирани, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал | | |
| 93 | Захранващ блок 18 канала | <i>Mulview Technology Limited - MPS-145-A18</i> | брой | 53.90 лв. |
| | | Захранващ блок, 18 канала, 12V/10A, стабилизирани, предпазител и LED индикация за всеки канал, до 0,5 Amp на всеки канал. Самовъзстановяващ се | | |
| | | режим и защита от пренапрежение. | | |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|--|-------|---------------------|
| 94 | UPS захранване Line interactive 1100VA/660W | EATON, 5E1100IUSB, Line Interactive Eaton 5E 1100i USB | брой | 174.83 лв. |
| 95 | UPS захранване Online/Double Conversion 2000 VA | EATON, 103006436-6591, On Line Eaton Powerware 9130 2000 Tower | брой | 1 529.57 лв. |
| 96 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA | EATON, 103006437-6591, On Line Eaton Powerware 9130 3000 Tower | брой | 2 051.52 лв. |
| 97 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA, RACK Mountable | EATON, 103006463-6591, On Line Eaton Powerware 9130 3000 RM | брой | 2 282.61 лв. |
| 98 | Powerline адаптери комплект 500 MBps | TP-LINK TL-PA4010, Ethernet 500Mbps, Ultra compact | брой | 99.00 лв. |
| 99 | 1-канален пасивен видео трансивър | UTEPO, UTP101PV-HD | брой | 9.90 лв. |
| 100 | 8-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | UTEPO, UTP108P | брой | 47.85 лв. |
| 101 | 16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | UTEPO, UTP116P-HD | брой | 95.70 лв. |
| 102 | Активен удължител за HDMI чрез UTP кабел до 60м, резолюция до 1080p | UTEPO, UTP801HD-A2, комплект - 2бр. | брой | 158.40 лв. |
| 103 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 100 Mbit | DIGITUS Wiki, dn-82022, dn82023 | брой | 127.60 лв. |
| 104 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 100 Mbit | DIGITUS Wiki, dn-82021-1 | брой | 59.40 лв. |
| 105 | Media Convertor Single Mode Duplex - | DIGITUS Wiki, dn-82122, dn82123 | брой | 425.70 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|--|--|-------|---------------------|
| | UTP 1000 Mbit | | | |
| 106 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 1000 Mbit | DIGITUS Wiki, dn-82121-1 | брой | 145.20 лв. |
| 107 | 16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U | Smart Cabling & Transmission Corp., SP016C | брой | 440.00 лв. |
| 108 | Кожух за външен монтаж | VIDEOTEC NOV32K2A016/WBOVA2 странично отваряне стандарти IP66/EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4 работен диапазон - 20~+60C° комплект със стенна стойка за скрито окабеляване, 24Vac (опция 220Vac) | брой | 325.93 лв. |
| 109 | Кожух за Ех монтаж | VIDEOTEC EXHC000/EXWBJ000 / EXHS000 Кожух за камери, които ще се използват в зривоопасна среда. Комплект със стенна стойка за скрито окабеляване | брой | 2 236.40 лв. |
| 110 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 12U | Rack 12U - Lande Височина 12U Дълбочина: 600 мм Стъклена предна врата | брой | 178.98 лв. |
| 111 | Комуникационен шкаф 19" за | Rack 9U - Lande Височина 9U | брой | 157.44 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

| № по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС |
|--------------|---|--|-------|---------------------|
| | оборудване стоящ 9U | Дълбочина: 600 мм Стъклена предна врата | | |
| 112 | Безконтактен таг 125 kHz ASK | x | брой | 2.20 лв. |
| 113 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец | Полимекс - TCR200RFID Вид на идентификация Безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки 60 000 Работна температура -45 °C - +85 °C | брой | 353.10 лв. |
| 114 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец и GPRS модул | Полимекс - TCR-200GPRS Безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки 15 000 | брой | 843.70 лв. |
| Общо: | | | | 53 425.89 лв. |

Замечена информация по ЗЗЛД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3 - МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА

| № по ред | МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | мярка | Цена в лева без ДДС |
|--------------|---|-------|---------------------|
| 1 | Месечна поддръжка на CCTV система до 4 камери | месец | 60.00 лв. |
| 2 | Месечна поддръжка на CCTV система 5 до 8 камери | месец | 80.00 лв. |
| 3 | Месечна поддръжка на CCTV система 9 до 16 камери | месец | 100.00 лв. |
| 4 | Месечна поддръжка на CCTV система 17 до 32 камери | месец | 120.00 лв. |
| 5 | Месечна поддръжка на CCTV система 33 до 64 камери | месец | 140.00 лв. |
| 6 | Месечна поддръжка на система за контрол на достъп | месец | 140.00 лв. |
| 7 | Месечна поддръжка на безжично трасе с дължина над 500 м | месец | 120.00 лв. |
| Общо: | | | 760.00 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 4 - РАБОТА ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕРА НА КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ

| № по ред | МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | Дейности по инсталация на софтуер на компютри и сървъри | на един човекочас | 14.85 лв. |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 5 - РАБОТА ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ

| № по ред | МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | мярка | Цена в лева без ДДС |
|----------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Работа при аварийна ситуация | на един сервизен час | 10.20 лв. |

Заличена информация по ЗЗЛД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

| № по ред | ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ | мярка | Цена в лева без ДДС |
|-----------------|--|--------------|----------------------------|
| 1 | Техническа документацията на система CCTV аналогова до 4 камери | брой | 200.00 лв. |
| 2 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 5 до 8 камери | брой | 300.00 лв. |
| 3 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 9 до 16 камери | брой | 400.00 лв. |
| 4 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 17 до 32 камери | брой | 500.00 лв. |
| 5 | Техническа документацията на система CCTV аналогова 33 до 64 камери | брой | 600.00 лв. |
| 6 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV до 4 камери | брой | 200.00 лв. |
| 7 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 5 до 8 камери | брой | 300.00 лв. |
| 8 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 9 до 16 камери | брой | 400.00 лв. |
| 9 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 17 до 32 камери | брой | 500.00 лв. |
| 10 | Техническа документацията на цифрова IP система CCTV аналогова 33 до 64 камери | брой | 600.00 лв. |
| 11 | Техническа документацията за добавяне на камера към съществуваща система | брой | 30.00 лв. |
| 12 | Техническа документацията за изграждане на безжична мрежа | на точка | 30.00 лв. |
| Общо: | | | 4 060.00 лв. |

Заличена информация по ЗЗЛД