



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Кофража и отливането на плочата да се извърши след монтажа на тръбите в шахтата.
- При монтажа тръбите в шахтата при връзката с бетона да се опесъчат при спазване на следната последователност:
 - обмазване на тръбата с лепило
 - полагане на финна пясъчна посипка
 - изпълнение на бетонов блок с указаните размери при кръгли ревизионни шахти
- Бетонови работи :
 - C25/30 за монолитна част; стб. елементи; дъно и плоча
 - C8/10 за подложен бетон
- Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие. Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косъм.
- Връзките и фугите се замонолитват с водонепропускливи замонолитки. Сместа за замонолитване да се приготви в зависимост от размера на отворите ,като съставът се използва самостоятелно или с добавяне на пясък и филц за бетон.

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :	инж. Нели Грънчарова	



AKVA
NG
DIZAYN

София ул. Ралевица 96 бл.2
e-mail: nellyg@abv.bg
GSM: 0898 556 830

ВиК мрежи, съоръжения и инсталации

	ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС
ВОДЕЩ ПРОЕКТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	ДОГОВОР No
ОБЕКТ 1	Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, , р-н "Нови Искър"	ЧАСТ Канализация
ЧЕРТЕЖ	Детайл - връзка на ПП тръба със същ. РШ Детайл - връзка на ПП тръба с РШ	ФАЗА РП
FILENAME		M 1:20
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	ЧЕРТЕЖ No
1 2 3 4 5 6 7 8	09.2016г.	20