



ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ Б-Б  
за РШ1 на Кл.326  
М 1:20






СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :	инж. Нели Грънчарова	



**АКВА** ЕООД  
**ДИЗАЙН** НГ

София ул. Ралевица 96 бл.2  
e-mail: nellyg@abv.bg  
GSM: 0898 556 830

## Вик мрежи, съоръжения и инсталации

	ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС
ВОДЕЩ ПРОЕКТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	ДОГОВОР No
ОБЕКТ 1	Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, , р-н "Нови Искър"	ЧАСТ Канализация
ЧЕРТЕЖ	Детайл - РШ 1	ФАЗА РП
FILENAME		M 1:20
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	DATA	ЧЕРТЕЖ No
1 2 3 4 5 6 7 8	09.2016г.	9

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетонoви работи :
  - C25/30–W0.6 за монолитна част;  
стб. елементи; дъно и прех плоча
  - Бетонoви пръстени за шахта–H1=700mm
2. Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие БУЛВАП  
Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косъм
3. Връзките и фугите се замонолитват с БУЛЦЕМЕКС–ВЗ–водонепропускливи замонолитки.
4. Връзките между бетоновата РШ и РР тръба се осъществява с опесъчена муфа.