





Спецификация на AI прозорци със стъклопакет									
№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ		ПЛОЩ М <sup>2</sup>	ИЗГЛЕД	КОТА / БРОЙ	ОБЩО БР.	ОБЩО М <sup>2</sup>	
		В	С						
1	AI дограма със система пет камерен профил и стъклопакет с едно нискоемисионно и едно прозрачно стъкло, Коефициент U ≤1,7 W/ m2K	540	360	19,44		±0,00	1	1	19,44
					В зоната на термопанела да се предвидят 2 вертикални и 2 хоризонтални алуминиеви профили за монтаж на вентилатора.				
2	AI дограма със система пет камерен профил и стъклопакет с едно нискоемисионно и едно прозрачно стъкло, Коефициент U ≤1,7 W/ m2K	540	360	19,44		±0,00	1	1	19,44


Забележки: 1. Изгледите на прозорците и вратите са от вън  
2. При направата на прозорците да се вземат мерки от място  
3. Цвет на дограмата – бял (RAL 9010)  
4. Отваряемите части на дограмата да са с ръчни механизми за отваряне

1

Спецификация на AI прозорци със стъклопакет									
№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ в / см в / см		ПЛОЩ М <sup>2</sup>	ИЗГЛЕД	КОТА / БРОЙ	ОБЩО БР.	ОБЩО М <sup>2</sup>	
3	AI дограма със система пет камерен профил и стъклопакет с едно нискоемисионно и едно прозрачно стъкло, Коефициент U ≤1,7 W/ m2K	560	360	20,16		±0,00	2	2	40,32
В зоната на термопанела да се предвидят 2 вертикални и 2 хоризонтални алуминиеви профили за монтаж на вентилатора.									
4	AI дограма със система пет камерен профил и стъклопакет с едно нискоемисионно и едно прозрачно стъкло, Коефициент U ≤1,7 W/ m2K	224	120	2,69		±0,00	2	2	5,38



Забележки: 1. Изгледите на прозорците и вратите са от вън  
2. При направата на прозорците да се вземат мерки от място  
3. Цвет на дограмата – бял (RAL 9010)  
4. Отваряемите части на дограмата да са с ръчни механизми за отваряне

2

Спецификация на врати								
№9	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ		ПЛОЩ M <sup>2</sup>	ИЗГЛЕД	КОТА / БРОЙ	ОБЩО БР.	ОБЩО M <sup>2</sup>
		В / см	В / см					
1	ПВЦ врата с термопанел, Коефициент U ≤1,9 W/ m2K	120	240	2,88		±0.00	1	2,88

Забележки: 1. Изгледите на прозорците и вратите са от вън  
2. При направата на вратите да се вземат мерки от място  
3. Цвят на вратите - бял (RAL 9010)

1

Спецификация на врати								
№9	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ в / см в / см		ПЛОЩ м <sup>2</sup>	ИЗГЛЕД	КОТА / БРОЙ	ОБЩО БР.	ОБЩО м <sup>2</sup>
1	ПВЦ врата с термопанел, Коефициент U ≤1,9 W/ m2K	80	200	1,60		±0,00	2	3,20
2	ПВЦ врата с термопанел, Коефициент U ≤1,9 W/ m2K	110	230	2,53		±0,00	1	2,53

Забележки: 1. Изгледите на прозорците и вратите са от вън

2. При направата на вратите да се вземат мерки от място

3. Цвят на вратите - бял (RAL 9010)